


Schlangenbohrer

Mèches torsées

FAMAG

Form „Lewis“
Gefräste Ausführung in Spitzenqualität

Forme „Lewis“
Exécution de première qualité



Technische Eigenschaften

Mit Roboterschliff (mit Hinterschliff), Gewin-
despitze, Hauptschneide und Vorschneider.
Zylinderschaft mit 3 Spannflächen (ab 8 mm)

Détails techniques

Avec pointe à vis, 1 couteau et 1 traçoir,
torsade rectifiée.
Tige cylindrique à 3 méplats (à partir de 8 mm)

| Gesamtlänge / Longueur total 235 mm | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|--------|
| Code | Bohrer Mèche Ø mm | Schaft Tige Ø mm | l | Fr. |
| 445106 | 6 | 5,5 | 160 | 16.70 |
| 445107 | 7 | 6,5 | 160 | 16.70 |
| 445108 | 8 | 7,8 | 160 | 16.70 |
| 445109 | 9 | 8 | 160 | 16.70 |
| 445110 | 10 | 9,8 | 160 | 16.70 |
| 445111 | 11 | 9,8 | 160 | 17.50 |
| 445112 | 12 | 11,8 | 160 | 17.50 |
| 445113 | 13 | 12,8 | 160 | 19.30 |
| 445114 | 14 | 13 | 160 | 19.30 |
| 445115 | 15 | 13 | 160 | 20.30 |
| 445116 | 16 | 13 | 160 | 20.30 |
| 445117 | 17 | 13 | 160 | 22.30 |
| 445118 | 18 | 13 | 160 | 22.30 |
| 445119 | 19 | 13 | 160 | 25.- |
| 445120 | 20 | 13 | 160 | 25.- |
| 445122 | 22 | 13 | 160 | 29.70 |
| 445124 | 24 | 13 | 160 | 32.40 |
| 445125 | 25 | 13 | 160 | 37.10 |
| 445126 | 26 | 13 | 160 | 37.20 |
| 445128 | 28 | 13 | 160 | 41.50 |
| 445130 | 30 | 13 | 160 | 45.50 |
| 445132 | 32 | 13 | 160 | 59.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 445135 | 35 | | 160 | 98.60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 445140 | 40 | 13 | 160 | 134.90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |


| Gesamtlänge / Longueur total 320 mm | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|--------|
| Code | Bohrer Mèche Ø mm | Schaft Tige Ø mm | l | Fr. |
| 445206 | 6 | 5,5 | 255 | 21.50 |
| 445207 | 7 | 6,5 | 255 | 21.50 |
| 445208 | 8 | 7,8 | 255 | 21.50 |
| 445209 | 9 | 8 | 255 | 21.50 |
| 445210 | 10 | 9,8 | 255 | 21.50 |
| 445211 | 11 | 9,8 | 255 | 23.50 |
| 445212 | 12 | 11,8 | 255 | 22.70 |
| 445213 | 13 | 12,8 | 255 | 25.50 |
| 445214 | 14 | 13 | 255 | 25.50 |
| 445215 | 15 | 13 | 255 | 28.80 |
| 445216 | 16 | 13 | 255 | 28.80 |
| 445217 | 17 | 13 | 255 | 30.80 |
| 445218 | 18 | 13 | 255 | 30.80 |
| 445219 | 19 | 13 | 255 | 35.70 |
| 445220 | 20 | 13 | 255 | 35.70 |
| 445222 | 22 | 13 | 255 | 43.- |
| 445224 | 24 | 13 | 255 | 44.30 |
| 445225 | 25 | 13 | 255 | 50.10 |
| 445226 | 26 | 13 | 255 | 50.10 |
| 445228 | 28 | 13 | 255 | 55.60 |
| 445230 | 30 | 13 | 255 | 59.60 |
| 445232 | 32 | 13 | 255 | 60.10 |
| 445234 | 34 | 13 | 220 | 120.70 |
| 445235 | 35 | 13 | 220 | 134.90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 445240 | 40 | 13 | 220 | 207.90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Gesamtlänge / Longueur total 460 mm | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|--------|
| Code | Bohrer Mèche Ø mm | Schaft Tige Ø mm | l | Fr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 445307 | 7 | 6,5 | 400 | 28.60 |
| 445308 | 8 | 7,8 | 400 | 28.60 |
| 445309 | 9 | 8 | 400 | 28.60 |
| 445310 | 10 | 9,8 | 400 | 28.60 |
| 445311 | 11 | 9,8 | 400 | 29.60 |
| 445312 | 12 | 11,8 | 400 | 29.60 |
| 445313 | 13 | 12,8 | 400 | 34.90 |
| 445314 | 14 | 13 | 400 | 34.90 |
| 445315 | 15 | 13 | 400 | 39.50 |
| 445316 | 16 | 13 | 400 | 39.50 |
| 445317 | 17 | 13 | 400 | 41.90 |
| 445318 | 18 | 13 | 400 | 41.90 |
| 445319 | 19 | 13 | 400 | 45.50 |
| 445320 | 20 | 13 | 400 | 45.50 |
| 445322 | 22 | 13 | 400 | 56.90 |
| 445324 | 24 | 13 | 400 | 62.20 |
| 445325 | 25 | 13 | 400 | 70.50 |
| 445326 | 26 | 13 | 400 | 70.50 |
| 445328 | 28 | 13 | 400 | 78.40 |
| 445330 | 30 | 13 | 400 | 80.40 |
| 445332 | 32 | 13 | 400 | 104.10 |
| 445334 | 34 | 13 | 400 | 164.20 |
| 445335 | 35 | 13 | 400 | 171.60 |
| 445336 | 36 | 13 | 400 | 171.60 |
| 445338 | 38 | 13 | 400 | 237.20 |
| 445340 | 40 | 13 | 400 | 273.60 |
| 445345 | 45 | 13 | 400 | 361.20 |
| 445350 | 50 | 13 | 400 | 469.80 |

| Gesamtlänge / Longueur total 650 mm | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|--------|
| Code | Bohrer Mèche Ø mm | Schaft Tige Ø mm | l | Fr. |
| 445408 | 8 | 7,8 | 535 | 39.60 |
| 445410 | 10 | 9,8 | 535 | 39.60 |
| 445412 | 12 | 11,8 | 535 | 40.40 |
| 445414 | 14 | 13 | 535 | 49.50 |
| 445416 | 16 | 13 | 535 | 55.60 |
| 445418 | 18 | 13 | 535 | 59.30 |
| 445420 | 20 | 13 | 535 | 67.70 |
| 445422 | 22 | 13 | 535 | 79.90 |
| 445424 | 24 | 13 | 535 | 84.60 |
| 445425 | 25 | 13 | 535 | 95.50 |
| 445426 | 26 | 13 | 535 | 95.50 |
| 445428 | 28 | 13 | 535 | 106.10 |
| 445430 | 30 | 13 | 535 | 117.50 |
| 445432 | 32 | 13 | 535 | 145.50 |
| 445435 | 35 | 13 | 535 | 222.30 |
| 445440 | 40 | 13 | 535 | 358.60 |
| 445445 | 45 | 13 | 535 | 466.80 |
| 445450 | 50 | 13 | 535 | 606.20 |

in Holzkasten

dans boîte en bois

| Typ | Inhalt / Contenu | |
|--|---|---|
| 8 x 235 mm Gesamtlänge / Longueur total = 235 mm Nutzlänge / Longueur efficace = 160 mm | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm 445500 155.90 |  |
| 6 x 320 mm Gesamtlänge / Longueur total = 320 mm Nutzlänge / Longueur efficace = 255 mm | 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm 445505 167.50 | |
| 6 x 460 mm Gesamtlänge / Longueur total = 460 mm Nutzlänge / Longueur efficace = 380 mm | 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm 445510 220.70 | |

Astlochbohrer

Mèches à noeuds

FAMAG

Bormax

legierter Werkzeugstahl

acier à outils allié



Technische Eigenschaften

Rasanter Astlochbohrer mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und gezahnten Umfangschneiden in Wellenform. Leichter nachschleifbar als normale Astlochbohrer.

Détails techniques

Perçage plus rapide qu'avec d'autres mèches. Egalement pour le bois dur, bois collé et plaques MDF. Durée de vie plus élevée. Employer avec des machines à main ou stationnaires.

| Gesamtlänge / Longueur total 90 mm | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|----|-------|
| Code | Bohrer Mèche Ø mm | Schaft Tige Ø mm | l | Fr. |
| 443513 | 13 | 8 | 57 | 28.90 |
| 443514 | 14 | 8 | 57 | 29.80 |
| 443515 | 15 | 8 | 57 | 29.10 |
| 443516 | 16 | 8 | 57 | 29.10 |
| 443518 | 18 | 8 | 57 | 33.30 |
| 443520 | 20 | 8 | 57 | 33.30 |
| 443521 | 21 | 8 | 57 | 38.10 |

| Gesamtlänge / Longueur total 90 mm | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|----|-------|
| Code | Bohrer Mèche Ø mm | Schaft Tige Ø mm | l | Fr. |
| 443522 | 22 | 10 | 57 | 34.70 |
| 443523 | 23 | 10 | 57 | 35.30 |
| 443524 | 24 | 10 | 57 | 35.30 |
| 443525 | 25 | 10 | 57 | 36.60 |
| 443526 | 26 | 10 | 57 | 36.60 |
| 443527 | 27 | 10 | 57 | 47.20 |
| 443528 | 28 | 10 | 57 | 42.30 |
| 443530 | 30 | 10 | 57 | 42.30 |

| Gesamtlänge / Longueur total 90 mm | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|----|--------|
| Code | Bohrer Mèche Ø mm | Schaft Tige Ø mm | l | Fr. |
| 443532 | 32 | 10 | 57 | 42.30 |
| 443534 | 34 | 10 | 57 | 51.40 |
| 443535 | 35 | 10 | 57 | 51.40 |
| 443540 | 40 | 10 | 57 | 59.70 |
| 443545 | 45 | 10 | 57 | 78.20 |
| 443550 | 50 | 10 | 57 | 86.80 |
| 443555 | 55 | 12 | 57 | 127.20 |

Astlochbohrer-Satz

Jeu de mèches à noeuds

FAMAG

Bormax

Satz 5-teilig im Holzkasten

Jeu de 5 pcs. dans boîte en bois

| | | | |
|----------|-----------------------|----------|--|
| Bohrer-Ø | 15, 20, 25, 30, 35 mm | Ø mèches | |
| | 443500 179.90 | | |

Maschinen-Holzspiralbohrer CV

Mèches à bois CV

FAMAG

SB-verpackt

Dans étui en plastique SB



Technische Eigenschaften

Durchgehend hinterfräst, mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und vorstehenden Schneidkanten.

Détails techniques

Détalonnées, avec pointe de dentrage. 2 coupes principales et des bords de coupe dépassants.

| Code | Bohrer Mèche Ø mm | Schaft Tige Ø mm | l | L tot | Fr. |
|--------|-------------------------|------------------------|----|-------|------|
| 444103 | 3 | 3 | 33 | 61 | 3.20 |
| 444104 | 4 | 4 | 43 | 75 | 3.50 |
| 444105 | 5 | 5 | 52 | 86 | 3.90 |
| 444106 | 6 | 6 | 57 | 93 | 3.90 |
| 444107 | 7 | 7 | 69 | 109 | 4.20 |
| 444108 | 8 | 8 | 75 | 117 | 4.60 |

| Code | Bohrer Mèche Ø mm | Schaft Tige Ø mm | l | L tot | Fr. |
|--------|-------------------------|------------------------|----|-------|------|
| 444109 | 9 | 9 | 80 | 120 | 5.30 |
| 444110 | 10 | 10 | 87 | 129 | 5.50 |
| 444111 | 11 | 10 | 89 | 142 | 6.90 |
| 444112 | 12 | 10 | 96 | 151 | 7.50 |
| 444113 | 13 | 10 | 96 | 151 | 8.70 |
| 444114 | 14 | 10 | 96 | 151 | 9.30 |

| Code | Bohrer Mèche Ø mm | Schaft Tige Ø mm | l | L tot | Fr. |
|--------|-------------------------|------------------------|-----|-------|-------|
| 444115 | 15 | 10 | 100 | 160 | 10.20 |
| 444116 | 16 | 10 | 100 | 160 | 10.90 |
| 444118 | 18 | 10 | 130 | 180 | 19.30 |
| 114120 | 20 | 10 | 140 | 200 | 25.60 |

Maschinen-Holzspiralbohrer-Satz CV

Jeu de mèches à bois CV

FAMAG

Satz in Kunststoffdose

Jeu dans boîtes en plastique

| Typ | Inhalt / Contenu | | |
|---------------------|---|--|--|
| Bohrer-Ø / Ø mèches | Satz à 5 Stk. / Jeu de 5 pcs. 4, 5, 6, 8, 10 mm 445055 15.50 | Satz à 8 Stk. / Jeu de 8 pcs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm 445058 23.30 | |

SB-verpackt

Dans étui en plastique SB



Technische Eigenschaften

Zylindrische Form
Speziell für das Installationsgewerbe, für Rohrdurchführungen in Holzwänden und Balken, Backsteinen, Gips-, Isolier- und Leichtbauplatten.

Détails techniques

Forme cylindrique
Pour installateurs, électriciens et charpentiers.
Pour tous matériaux à l'exception de béton.

| Gesamtlänge / Longueur total 400 mm | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|--------|
| Code | Bohrer Mèche Ø mm | Schaft Tige Ø mm | l | Fr. |
| 530108 | 8 | 6 | 370 | 13.40 |
| 530110 | 10 | 8 | 370 | 15.60 |
| 530112 | 12 | 8 | 370 | 19.50 |
| 530114 | 14 | 8 | 370 | 22.40 |
| 530116 | 16 | 10 | 370 | 25.80 |
| 530118 | 18 | 10 | 370 | 30.90 |
| 830120 | 20 | 10 | 370 | 40.90 |
| 530122 | 22 | 12 | 370 | 53.70 |
| 530124 | 24 | 12 | 370 | 62.50 |
| 530125 | 25 | 12 | 370 | 66.80 |
| 530126 | 26 | 12 | 370 | 68.70 |
| 530128 | 28 | 12 | 370 | 74.70 |
| 530130 | 30 | 12 | 370 | 79.- |
| 530132 | 32 | 12 | 370 | 89.50 |
| 530135 | 35 | 12 | 370 | 104.80 |
| 530139 | 39 | 12 | 370 | 145.80 |

| Gesamtlänge / Longueur total 600 mm | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|--------|
| Code | Bohrer Mèche Ø mm | Schaft Tige Ø mm | l | Fr. |
| 530208 | 8 | 6 | 570 | 14.20 |
| 530210 | 10 | 8 | 570 | 16.50 |
| 530212 | 12 | 8 | 570 | 20.40 |
| 530214 | 14 | 8 | 570 | 23.30 |
| 530216 | 16 | 10 | 570 | 27.- |
| 530218 | 18 | 10 | 570 | 32.40 |
| 530220 | 20 | 10 | 570 | 42.30 |
| 530222 | 22 | 12 | 570 | 57.- |
| 530224 | 24 | 12 | 570 | 65.70 |
| 530225 | 25 | 12 | 570 | 70.90 |
| 530226 | 26 | 12 | 570 | 72.- |
| 530228 | 28 | 12 | 570 | 78.10 |
| 530230 | 30 | 12 | 570 | 82.60 |
| 530232 | 32 | 12 | 570 | 92.70 |
| 530235 | 35 | 12 | 570 | 107.90 |
| 530239 | 39 | 12 | 570 | 152.80 |

| Gesamtlänge / Longueur total 800 mm | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|-------|
| Code | Bohrer Mèche Ø mm | Schaft Tige Ø mm | l | Fr. |
| 530308 | 8 | 6 | 770 | 16.90 |
| 530310 | 10 | 8 | 770 | 19.30 |
| 530312 | 12 | 8 | 770 | 23.40 |
| 530314 | 14 | 8 | 770 | 27.30 |
| 530316 | 16 | 10 | 770 | 31.90 |
| 530318 | 18 | 10 | 770 | 37.80 |
| 830320 | 20 | 10 | 770 | 47.80 |
| 530322 | 22 | 12 | 770 | 62.40 |
| 530324* | 24 | 12 | 770 | 59.90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 530326* | 26 | 12 | 770 | 63.70 |
| 530328* | 28 | 12 | 770 | 68.80 |
| 530330* | 30 | 12 | 770 | 71.90 |

| Gesamtlänge / Longueur total 1000 mm | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|--------|
| Code | Bohrer Mèche Ø mm | Schaft Tige Ø mm | l | Fr. |
| 530408 | 8 | 6 | 970 | 17.90 |
| 530410 | 10 | 8 | 970 | 20.10 |
| 530412 | 12 | 8 | 970 | 24.20 |
| 530414 | 14 | 8 | 970 | 28.40 |
| 530416 | 16 | 10 | 970 | 35.50 |
| 530418 | 18 | 10 | 970 | 40.90 |
| 530420 | 20 | 10 | 970 | 51.30 |
| 530422 | 22 | 12 | 970 | 65.- |
| 530424* | 24 | 12 | 970 | 50.40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 530426* | 26 | 12 | 970 | 73.40 |
| 530428* | 28 | 12 | 970 | 93.10 |
| 530430* | 30 | 12 | 970 | 103.80 |

* Nur noch lieferbar solange Vorrat

* Seulement livrable jusqu' à épuisement du stock

Spitzenqualität zu marktgerechten Preisen!
Qualité de pointe à bon prix!