

## Zubehör Gas- und Ölheizgeräte

### Steckdosen-Thermostat

Zur Temperaturregelung von elektrischen Heizgeräten und Ölheizgeräten **GE 20** und **EC 22**

Temperatureinstellung	+5 - +30° C
Schaltintervall	+/- 3° C
Stecksystem Stecker	T 12
Steckdose	T 13
Kabellänge	2,2 m
<b>Bestellnummer</b>	<b>974052</b>
<b>Preis</b>	<b>89.-</b>

## Accessoires chauffages à gaz et à mazout

### Thermostat de prise

Pour le réglage des chauffages électriques et des chauffages à mazout types **GE 20** et **EC 22**

Réglable dès	Intervalle de commutation
Prise	Sortie
Longueur du câble	
<b>No. de commande</b>	
<b>Prix</b>	



### Steckdosen-Thermostat

Zur Temperaturregelung von Gas- und Ölheizgeräten der Typen **GP-A**, **GE 36 - 65** und **EC**

Temperatureinstellung	+5 - +30° C
Schaltintervall	+/- 3° C
Kabellänge	10 m
<b>Bestellnummer</b>	<b>974061</b>
<b>Preis</b>	<b>149.-</b>

### Thermostat

Pour le réglage des chauffages à gaz et à mazout types **GP-A**, **GE 36 à 65** et **EC**

Réglable dès	Intervalle de commutation
Longueur du câble	
<b>No. de commande</b>	
<b>Prix</b>	



### Thermostat Profi

Zur Temperaturregelung von Gas- und Ölheizgeräten der Typen **GP-A**, **GE 36 - 65**, **EC**, **Phoen** und **Jumbo**

Temperatureinstellung	-5 - +50° C
Kabellänge	10 m
<b>Bestellnummer</b>	<b>974065</b>
<b>Preis</b>	<b>210.-</b>

### Thermostat Profi

Pour le réglage des chauffages à gaz et à mazout types **GP-A**, **GE 36 - 65**, **EC**, **Phoen** et **Jumbo**

Réglable dès	Longueur du câble
<b>No. de commande</b>	
<b>Prix</b>	



### Profi-Ansaugset für Fass und Tank

**GE 65**  
**EC**  
**Phoen**  
**Jumbo**

Gewinde	G 1/4"
Länge	5 m
<b>Bestellnummer</b>	<b>975094</b>
<b>Preis</b>	<b>195.-</b>

### Jeu d'aspiration Profi pour réservoir de mazout

Filetage  
Longueur

<b>No. de commande</b>	
<b>Prix</b>	



### Ölfilter beheizbar

für Ölheizgeräte  
pour chauffages à mazout  
**Fire**, **GE**, **EC**

<b>Bestellnummer</b>	<b>201227</b>
<b>Preis</b>	<b>292.-</b>

### Filtre à mazout rechauffable

<b>No. de commande</b>	
<b>Prix</b>	



### Einleitereinspeisung für Ölheizgeräte mit Entgaser (3-Wege-Ölfilter)

**GE**  
**EC**  
**Phoen**

<b>Bestellnummer</b>	<b>201242</b>
<b>Preis</b>	<b>326.-</b>

### Kit tube simple pour le réservoir à mazout avec dégazage (Filtre à 3 voies)

<b>No. de commande</b>	
<b>Prix</b>	



## Zubehör Ölheizgeräte

## Accessoires chauffages à mazout

82

	Ø 150 mm	Ø 200 mm	
<b>Kaminrohr Inox, Länge</b> <b>Tube de cheminée Inox, longueur</b>	1000 mm 975511* 100.–	1000 mm 975516 165.–	
<b>Kaminrohr-Reduktion*</b> aus verzinktem Stahlblech <b>Réduction tube de cheminée*</b> en acier zingué	150 auf / à 120 mm 975622 74.–	* für Ölheizgerät EC 22 pour chauffage à mazout EC 22	
<b>Kaminrohr-Bogenstück Inox, 45°</b> <b>Angle de cheminée Inox, 45°</b>	975600 62.–	975605 135.–	
<b>Kaminrohr-Bogenstück Inox, 90°</b> <b>Angle de cheminée Inox, 90°</b>	975610 71.–	975615 143.–	
<b>Kaminrohr-Hut Inox</b> für Modelle EC, Phoen (Jumbo 115, 150, 200) <b>Cape de ventilation Inox</b> pour modèles EC, Phoen (Jumbo 115, 150, 200)	975632 80.–	975636 88.–	
<b>Kaminrohr-Hut Inox</b> für Jumbo 85, 110, 145, 185, 235 <b>Cape de ventilation Inox</b> pour Jumbo 85, 110, 145, 185, 235	975642 80.–	975645 88.–	

**Klebeband, hitzebeständig**  
zur Befestigung und Verbindung der  
Schläuche

Breite / Länge

48 mm / 50 m


**Bestellnummer**  
**Preis**

**975450**  
**26.–**

**Ruban adhésif, résistant à la chaleur**  
pour la fixation et la connexion de  
tuyau à air

Largeur / longueur

**No. de commande**  
**Prix**





## Luftschläuche für Ölheizgeräte

aus Polyethylen, verstärkt, für Warmlufttransport  
zwischen Heizer und Raum

## Tuyaux à air pour chauffages à mazout

En polyéthylène, renforcé, pour le transport d'air chaud  
entre chauffage et local

							
Code		03	05	10	15	25	26
<b>Schläuche</b> Ø Schlauch innen mm <b>Tuyaux</b> Ø intérieur mm		330	406	457	508	610	650/700
<b>EC 32</b>							
zu Anschluss-Set 1-seitig pour jeu sortie d'air unilatéral	Ø 300 mm	X					
<b>EC 55</b>							
zu Anschluss-Set 1-seitig pour jeu sortie d'air unilatéral	Ø 350 mm		X				
zu Anschluss-Set 2-seitig pour jeu sortie d'air bilatéral	Ø 300 mm	X					
<b>EC 85</b>							
zu Anschluss-Set 1-seitig pour jeu sortie d'air unilatéral	Ø 400 mm		X				
zu Anschluss-Set 2-seitig pour jeu sortie d'air bilatéral	Ø 300 mm	X					
<b>Phoen 110</b>							
zu Anschluss-Set 1-seitig pour jeu sortie d'air unilatéral	Ø 500 m				X		
zu Anschluss-Set 2-seitig pour jeu sortie d'air bilatéral	Ø 400 mm		X				
<b>Jumbo</b>							
zu Luftleitblech mit 1 Abgang pour panneaux avec 1 sortie	Jumbo 85	Ø 450mm			X		
	Jumbo 110	Ø 500mm				X	
	Jumbo 145	Ø 600 mm					X
	Jumbo 185	Ø 650 mm					X
	Jumbo 235	Ø 700 mm					
zu Luftleitblech mit 2 Abgängen pour panneaux avec 2 sorties	Jumbo 85	Ø 400 mm		X			
	Jumbo 110	Ø 400 mm		X			
	Jumbo 145	Ø 500 mm				X	
	Jumbo 185	Ø 500 mm					X
	Jumbo 235	Ø 600 mm					X
zu Luftleitblech mit 4 Abgängen pour panneaux avec 4 sorties	Jumbo 85	---					
	Jumbo 110	---					
	Jumbo 145	Ø 350 mm		X			
	Jumbo 185	Ø 350 mm		X			
	Jumbo 235	Ø 400 mm			X		
Länge / Longueur 6 m	9751 .. + Code	285.-	359.-	390.-	439.-	510.-	790.-
Länge / Longueur 12 m	9752 .. + Code	550.-	698.-	775.-	858.-	998.-	---
Schlauchbride mit Klappschloss, Inox Bride pour tuyaux avec verrouillage pliant, Inox	Ø 60 - 525 mm	975128 25.90				