

**Produkteigenschaften
Industriesauger**

**Caractéristiques des produits
Aspirateurs industriels**

42

Qualitäts-Linie



Leicht und widerstandsfähig

Das Aluminium-/Kunststoff-Rohr ist eine innovative Lösung, um die Reinigungsarbeiten im Alltag zu vereinfachen. Es ist leicht und gleichzeitig extrem robust, bestehend aus einer inneren Schicht aus Aluminium, bedeckt mit einer Schicht aus recyceltem Kunststoff. Dies macht es verschleissfest (rostfrei), ergonomisch und sorgt für maximale Wendigkeit.

Léger et résistant

Le tube en aluminium/plastique est une solution innovante pour simplifier les quotidiennes activités de nettoyage. Le tube A/P est léger et en même temps extrêmement robuste, composé d'une couche interne d'aluminium recouvert d'une couche de plastique recyclé. Le tube A/P est résistant à l'usure (antirouille), ergonomique et assure une maniabilité maximale.



Schaum und Flüssigkeiten stoppen

Nass- und Trockensauger sind mit einem speziellen Gerät ausgestattet - dem integrierten Antischaumsystem - das den Schwimmer vor Schaum schützt. Der Schwimmer erkennt und blockiert Flüssigkeiten, wenn der Tank voll ist. Dank seiner wasserdichten Gummidichtung schützt dieses innovative System den Motor und sorgt für maximale Sicherheit.

Mousse et liquides stop

Les aspirateurs pour humide et sèche sont équipés d'un dispositif spécial - le système anti-mousse intégré - qui protège le flotteur de la mousse. Le flotteur détecte et bloque les liquides lorsque le réservoir est plein; grâce à son joint en caoutchouc étanche, ce système innovant protège le moteur en garantissant une sécurité maximale.

Ligne de qualité



Extrem flexibel

Die unzerbrechlichen Klammergriffe sind extrem flexibel und dank einer speziellen Mischung gegen jede Art von Torsion beständig.

Extrêmement flexible

Les manches de crampon incassables sont extrêmement flexibles et résistants à tout type de torsion grâce à un mélange spécial.




Hohe Stress- und Verdrehungsbeständigkeit

Der neue flexible Wellenschlauch besteht aus einer speziellen Mischung und ist beständig gegen Spannungsrisse. Er sorgt für eine perfekte Absaugung und wird besonders für Teppichabsaugungen und Nassanwendungen empfohlen.

Haute résistance au stress et aux torsades

Le nouveau tuyau flexible ondulé est fabriqué avec un mélange spécial et résiste à la fissuration sous contrainte. Il assure une aspiration parfaite et il est fortement recommandé pour les extracteurs de tapis et les applications humides.



Beste Leistung bei maximaler Energieeinsparung

Ein Motor der neuen Generation, der maximale Energieeinsparung bei bester Leistung gewährleistet und für Zuverlässigkeit und hohen Wirkungsgrad sorgt.

Meilleure performance avec une économie d'énergie maximale

Un moteur de nouvelle génération qui garantit une économie d'énergie maximale, offrant les meilleures performances, fiabilité et efficacité.



Leistungsstarke Kombidüse für hohe Reinigungswirkung

Die hochwertigen Düsen senken den Energieverbrauch, haben eine hohe Reinigungswirkung und gewährleisten somit einen minimalen Benutzeraufwand.

Buse combinée puissante pour une efficacité de nettoyage élevée

Buses puissantes à haute efficacité de nettoyage, conçues de manière à réduire la consommation d'énergie et à minimiser les efforts de l'utilisateur.

Industriesauger für Nass- und Trockeneinsatz

Technische Informationen

Spannung 230 V
Kabellänge 8,5 m

komplett mit Zubehör Standard

Industriesauger

Kessel / Fassungsvermögen Inox, 33 l
Anzahl Motoren 1
Motorleistung 1100 - 1300 W
Saugvolumen 215 m³/h
Wassersäule 2380 mm
Lärmpegel 72 dB(A)
Zubehör Ø 38 mm
Schlauchlänge 2,5 m
Masse 380 x 380 x 650 mm
Gewicht 12 kg

Bestellnummer

673010

Preis + vRG

370.- +2.31

Aspirateurs industriels pour l'aspiration humide et sèche

Informations techniques

Tension 230 V
Longueur du câble 8,5 m

Complet avec accessoires standard



Aspirateur industriel

Cuve / Capacité Inox, 33 l
Nombre de moteurs 1
Puissance 1100 - 1300 W
Volume d'aspiration 215 m³/h
Colonne d'eau 2380 mm
Niveau de bruit 72 dB(A)
Accessoires Ø 38 mm
Longueur du tuyau 2,5 m
Dimensions 380 x 380 x 650 mm
Poids 12 kg

No. de commande

Prix + TAR



Industriesauger

Kessel / Fassungsvermögen Inox, 50 l
Anzahl Motoren 2
Motorleistung 2400 - 2800 W
Saugvolumen 520 m³/h
Wassersäule 2230 mm
Lärmpegel 74 dB(A)
Zubehör Ø 38 mm
Schlauchlänge 2,5 m
Masse 480 x 480 x 780 mm
Gewicht 20 kg

Bestellnummer

673020

Preis + vRG

740.- +5.56

Aspirateur industriel

Cuve / Capacité Inox, 50 l
Nombre de moteurs 2
Puissance 2400 - 2800 W
Volume d'aspiration 520 m³/h
Colonne d'eau 2230 mm
Niveau de bruit 74 dB(A)
Accessoires Ø 38 mm
Longueur du tuyau 2,5 m
Dimensions 480 x 480 x 780 mm
Poids 20 kg

No. de commande

Prix + TAR



Extrem flexible Klammergriffe

Manches de crampon extrêmement flexible



Innovative Kopfdichtung

Joint de culasse innovant

Industriesauger für Nass- und Trockeneinsatz

Technische Informationen

Spannung 230 V
Kabellänge 8,5 m

komplett mit Zubehör Standard

Industriesauger

Kessel / Fassungsvermögen Kunststoff / Plastique, 27 l
Anzahl Motoren 1
Motorleistung 1100 - 1300 W
Saugvolumen 200 m³/h
Wassersäule 2380 mm
Lärmpegel 70 dB(A)
Zubehör Ø 36 mm
Schlauchlänge 2 m
Masse 380 x 380 x 650 mm
Gewicht 10,5 kg

Bestellnummer 673005
Preis + vRG 359.- +2.31

Aspirateurs industriels pour l'aspiration humide et sèche

Informations techniques

Tension 230 V
Longueur du câble 8,5 m

Complet avec accessoires standard



Aspirateur industriel

Cuve / Capacité
Nombre de moteurs
Puissance
Volume d'aspiration
Colonne d'eau
Niveau de bruit
Accessoires Ø
Longueur du tuyau
Dimensions
Poids

No. de commande
Prix + TAR



Industriesauger mit Synchronsteckdose

Kessel / Fassungsvermögen Kunststoff / Plastique, 35 l
Anzahl Motoren 1
Motorleistung 1100 - 1300 W
Saugvolumen 200 m³/h
Wassersäule 2380 mm
Lärmpegel 70 dB(A)
Zubehör Ø 38 mm
Schlauchlänge 2,5 m
Masse 450 x 450 x 640 mm
Gewicht 11 kg

Bestellnummer 673015
Preis + vRG 549.- +2.31

Aspirateur industriel avec prise synchrone

Cuve / Capacité
Nombre de moteurs
Puissance
Volume d'aspiration
Colonne d'eau
Niveau de bruit
Accessoires Ø
Longueur du tuyau
Dimensions
Poids

No. de commande
Prix + TAR



Kabelhalter

Support de câble



Der flexible Schlauch ist sicher und zuverlässig verriegelt

Le tuyau flexible est verrouillé de manière sûre et fiable

Industriesauger für Nass- und Trockeneinsatz

Technische Informationen

Spannung 230 V
Kabellänge 8,5 m

komplett mit Zubehör Standard

Industriesauger

Kessel / Fassungsvermögen Kunststoff / Plastique, 62 l
Anzahl Motoren 2
Motorleistung 2200 - 2600 W
Saugvolumen 400 m³/h
Wassersäule 2380 mm
Lärmpegel 72 dB(A)
Zubehör Ø 38 mm
Schlauchlänge 2,5 m
Masse 550 x 600 x 960 mm
Gewicht 20 kg

Bestellnummer 673025
Preis + vRG 698.- +5.56

Aspirateurs industriels pour l'aspiration humide et sèche

Informations techniques

Tension 230 V
Longueur du câble 8,5 m

Complet avec accessoires standard



Aspirateur industriel

Cuve / Capacité
Nombre de moteurs
Puissance
Volume d'aspiration
Colonne d'eau
Niveau de bruit
Accessoires Ø
Longueur du tuyau
Dimensions
Poids

No. de commande 673025
Prix + TAR 698.- +5.56



Industriesauger

Kessel / Fassungsvermögen Kunststoff / Plastique, 72 l
Anzahl Motoren 2
Motorleistung 2200 - 2600 W
Saugvolumen 400 m³/h
Wassersäule 2380 mm
Lärmpegel 72 dB(A)
Zubehör Ø 38 mm
Schlauchlänge 2,5 m
Masse 450 x 450 x 1030 mm
Gewicht 21 kg

Bestellnummer 673030
Preis + vRG 868.- +5.56

Aspirateur industriel

Cuve / Capacité
Nombre de moteurs
Puissance
Volume d'aspiration
Colonne d'eau
Niveau de bruit
Accessoires Ø
Longueur du tuyau
Dimensions
Poids

No. de commande 673030
Prix + TAR 868.- +5.56



MEC 2/62 NT mit Ablaufschlauch
MEC 2/62 NT tuyau de vidange



MEC 2/72 NT mit Kippbehälter
MEC 2/72 NT avec réservoir basculant

Industriesauger für Nass- und Trockeneinsatz

Technische Informationen

Spannung 230 V
Kabellänge 8,5 m

komplett mit Zubehör Standard

Industriesauger

Kessel / Fassungsvermögen Inox, 62 l
Anzahl Motoren 2
Motorleistung 2200 - 2600 W
Saugvolumen 400 m³/h FM off / 220 m³/h FM on
Wassersäule 2380 mm FM off / 3800 mm FM on
Lärmpegel 72 dB(A)
Zubehör Ø 38 mm
Schlauchlänge 2,5 m
Masse 550 x 600 x 960 mm
Gewicht 21 kg

Bestellnummer

MEC 2/62 NT FlowMix

Inox, 62 l
2
2200 - 2600 W
400 m³/h FM off / 220 m³/h FM on
2380 mm FM off / 3800 mm FM on
72 dB(A)
38 mm
2,5 m
550 x 600 x 960 mm
21 kg

Preis + vRG

673040

998.- +5.56

Aspirateurs industriels pour l'aspiration humide et sèche

Informations techniques

Tension
Longueur du câble

Complet avec accessoires standard



Aspirateur industriel

Cuve / Capacité
Nombre de moteurs
Puissance
Volume d'aspiration
Colonne d'eau
Niveau de bruit
Accessoires Ø
Longueur du tuyau
Dimensions
Poids

No. de commande

Prix + TAR



FlowMix – zur Steigerung der Wassersäule um 60%
FlowMix – pour augmenter les performances de la colonne d'eau de 60%



Ablass-Schlauch
Tube de drainage



Grosse Hinterräder mit Reifen
Grandes roues arrières avec pneus

Industriesauger für Trockeneinsatz

Technische Informationen

Spannung 230 V
Kabellänge 8,5 m

komplett mit Zubehör Standard

Industriesauger mit HEPA-Filter und Synchronsteckdose

Kessel / Fassungsvermögen INOX, 33 l
Anzahl Motoren 1
Motorleistung 1000 - 1200 W
Saugvolumen 210 m³/h
Wassersäule 2500 mm
Lärmpegel 63/80 dB(A)
Zubehör Ø 36 mm
Schlauchlänge 4 m
Masse 380 x 380 x 650 mm
Gewicht 12 kg

Bestellnummer 673060
Preis + vRG 890.- +2.31

Aspirateurs industriels pour l'aspiration sèche

Informations techniques

Tension 230 V
Longueur du câble 8,5 m

Complet avec accessoires standard



Aspirateur industriel avec filtre HEPA et prise synchrone

Cuve / Capacité INOX, 33 l
Nombre de moteurs 1
Puissance 1000 - 1200 W
Volume d'aspiration 210 m³/h
Colonne d'eau 2500 mm
Niveau de bruit 63/80 dB(A)
Accessoires Ø 36 mm
Longueur du tuyau 4 m
Dimensions 380 x 380 x 650 mm
Poids 12 kg

No. de commande 673060
Prix + TAR 890.- +2.31



Warnleuchte, wenn Filter verstopft (> 20 m/S)
Lumière d'avertissement lorsque le filtre est bouché (> 20 m/S)



Hocheffiziente H 13 HEPA-Patrone
Cartouche H 13 HEPA haute efficacité



Filtersack mit Sicherheitsventil zur Entsorgung
Sac-filtre avec soupape de sécurité pour l'élimination

Industriesauger für Trockeneinsatz

Technische Informationen

Spannung 230 V
Kabellänge 8,5 m

komplett mit Zubehör Standard

Industriesauger

Kessel / Fassungsvermögen Kunststoff / Plastique, 16 l
Anzahl Motoren 1
Motorleistung 840 - 900 W
Saugvolumen 158 m³/h
Wassersäule 2260 mm
Lärmpegel 63 dB(A)
Zubehör Ø 36 mm
Schlauchlänge 2 m
Masse 380 x 380 x 500 mm
Gewicht 8 kg

Bestellnummer 673050
Preis + vRG 239.- +2.31

Aspirateurs industriels pour l'aspiration sèche

Informations techniques

Tension 230 V
Longueur du câble 8,5 m

Complet avec accessoires standard



Aspirateur industriel

Cuve / Capacité 16 l
Nombre de moteurs 1
Puissance 840 - 900 W
Volume d'aspiration 158 m³/h
Colonne d'eau 2260 mm
Niveau de bruit 63 dB(A)
Accessoires Ø 36 mm
Longueur du tuyau 2 m
Dimensions 380 x 380 x 500 mm
Poids 8 kg

No. de commande 673050
Prix + TAR 239.- +2.31



Neue leistungsstarke Düse für eine hohe Reinigungswirkung
Nouvelle buse puissante pour une efficacité de nettoyage élevée



Ergonomischer Griff
Poignée ergonomique



Integrierte Halterung für Bodendüse
Support intégré pour buse de terre