Inverter Schweissgerät GYS, MULTIWELD 250T

mit Zubehör und Druckminderer, 400V

02.11.2026

Artikelnummer	T078635
GTIN	3154020078635
Artikelgruppe	6741
Dimension	770x790x470 mm
Bruttogewicht kg	40
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmass	785x370x685 mm
Nettogewicht	34
Paletteneinheit	6 Stk.



Eigenschaften

Der MULTIWELD 250T ist ein halb-automatisches dreiphasiges Multiprozess-Schweissgerät für MIG/MAG, Fülldraht- und E-Hand-Schweissen. Sein intuitives Bedienfeld mit digitaler Anzeige erleichtert das präzise Einstellen. Der MULTIWELD 250T empfiehlt sich zum Schweissen von Stahl, Edelstahl und Aluminium und ist somit ideal für Schlossereien und Werkstätten.















Technische Daten

Spannung V	400
Stromstärke max. A	16 A
Stromfrequenz Hz	50-60
Fahrbar	ja
Schweissleistung MMA A	40-250
Stabelektroden Durchmesser mm	1.6 - 5.0
Generatortauglich	ja
Anti sticking	ja
Baustellentauglich Schutzklasse	IP21
KVA	10.0
Drahtspulen Durchmesser mm	200+300
Draht Durchmesser Gas mm	0.6 - 1.2
Draht Durchmesser No Gas mm	0.9 - 1.2
Flasche max. m^3	4
Draht Durchmesser mm	0.8 - 1.0
Leerlauf Schweissspannung V	59
Materialdicke Stahl max mm	8
Vorschubrolle mm	0.8/1.0
Massekabel Länge m	4

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung
T040922	Brennerpaket GYS, 250A, 4 m, für Stahl / Inox (ø 1.0 mm, M6) für MIG
T040939	Brennerpaket GYS, 250A, 4 m, für Alu (ø 1.0 mm, M6) für MIG
T043794	Massekabel GYS 4 m, 250A, 25 mm^2, Dinse 13 mm 35/50 mm^2 Anschluss, mit Massezange
T043862	Elektrodenhalterkabel GYS 4 m, 300A, 35 mm^2, Dinse 13 mm 35/50 mm^2 Anschluss, mit Elektrodenhalter
T042339	Drahtführungsrolle GYS Typ A, Ø 0,6 / 0,8 mm, Stahl D: 30 mm B: 9 mm für SMARTMIG 142/162/183/Mulitweld 200M/250T
T041189	Drahtführungsrolle GYS Typ A, Ø 0.8 / 1.0 mm, Stahl D: 30 mm B: 9 mm, für SMARTMIG 142/162/183/Multiweld 200M, 250T
T041196	Drahtführungsrolle GYS Typ A, Ø 0,8 / 1,0 mm, Alu D: 30 mm B: 9 mm für SMARTMIG 142/462/183/Multiweld 200M/250T
T042346	Drahtführungsrolle GYS Typ A, Ø 0,9-1,0 / 1,2, Fülldraht D: 30 mm B: 9 mm für SMARTMIG 142/162/183/Mulitweld 200M/250T
T041219	Druckminderer GYS, 30 lt / min., mit Druck- + Litermanometer
T041233	Zubehör Set GYS, zu MIG Brenner 250A MB 25
T072336	Schweissset GYS für Fülldraht NO GAS, Ø 0,9 - 1,0 / 1,2 mm 250A, Typ A
T063785	Brennerpaket GYS, 250A, 3 m, für Alu (ø 1.0 mm, M6) für MIG
T086265	Schweissdraht GYS No Gas, 4.5 kg, 0.9 mm, für Stahl Spule ø 200 mm
T086623	Schweissdraht GYS No Gas, 4.5 kg, 1.0 mm, für Stahl Spule ø 200 mm
T086630	Schweissdraht GYS No Gas, 4.5 kg, 1.2 mm, für Stahl Spule ø 200 mm
T086111	Schweissdraht GYS, 5 kg, 0.6 mm, Stahl G3Si1/ER70S Spule ø 200 mm
T086128	Schweissdraht GYS, 5 kg, 0.8 mm, Stahl G3Si1/ER70S Spule ø 200 mm
T086135	Schweissdraht GYS, 5 kg, 1.0 mm, Stahl G3Si1/ER70S-6 Spule ø 200 mm
T086326	Schweissdraht GYS, 5 kg, 0.8 mm, INOX ER316LSi Spule ø 200 mm
T086555	Schweissdraht GYS, 2 kg, 0.8 mm, ALU AlMg5 Spule ø 200 mm
T086562	Schweissdraht GYS, 2 kg, 1.0 mm, ALU AlMg5 Spule ø 200 mm
T086067	Schweissdraht GYS, 2 kg, 1.0 mm, ALU AlSi 12 Spule ø 200 mm
T086647	Schweissdraht GYS, 5 kg, 0.8 mm, CuSi3 Spule ø 200 mm
T086654	Schweissdraht GYS, 5 kg, 1.0 mm, CuSi3 Spule ø 200 mm
T086661	Schweissdraht GYS, 5 kg, 0.8 mm, CuAl8 Spule ø 200 mm
T086166	Schweissdraht GYS, 15 kg, 0.6 mm, Stahl G3Si1/ER70S-6 Spule ø 300 mm

T086227	Schweissdraht GYS, 15 kg, 0.8 mm, Stahl G3Si1/ER70S-6 Spule ø 300 mm
T086272	Schweissdraht GYS, 15 kg, 0.8 mm, Stahl G3Si1/ER70S-6 Massivdrahtspule ø 300 mm
T086241	Schweissdraht GYS, 15 kg, 1.2 mm, Stahl G3Si1/ER70S-6 Spule ø 300 mm
T086289	Schweissdraht GYS, 18 kg, 1.0 mm, Stahl G3Si1/ER70S-6 Massivdrahtspule ø 300 mm
T086296	Schweissdraht GYS, 18 kg, 1.2 mm, Stahl G3Si1/ER70S-6 Massivdrahtspule ø 300 mm
T086524	Schweissdraht GYS, 7 kg, 1.0 mm, ALU AlMg5 Spule ø 300 mm
T086531	Schweissdraht GYS, 7 kg, 1.2 mm, ALU AlMg5 Spule ø 300 mm
T045712	Gasanschluss GYS, 2 Stk., zu Druckminderer Schlauchtüllen mit Überwurfmutter ¼ re. x 5mm
T043138	Massezange GYS, 300A, (60% 250A), 70 mm^2 Messing
T063754	Brennerpaket GYS, 150A, 3 m, für Stahl / Inox (ø 0.8 mm, M6) für MIG
T041882	Gasdüsen GYS, 3 Stk., 16 x 57 mm für MIG-Brenner 250A - Ø 15 mm
T042995	Düsenfeder GYS 5 Stk, luftgekühlt für MIG-Brenner 250A MB25
T042889	Korbspulenadapter GYS, zu 5 kg Drahtspulenkörper (200 mm) für SMARTIG 142/162/183/TRIMIG 200 4S/250 4S/ MAGYS 400S/Multiweld 200M/250T/400T
T043305	Korbspulenadapter GYS, zu 15 kg Drahtspulenkörper (300 mm) für SMARTIG 183/TRIMIG 200 4S/250 4S/MAGYS 400S/Multiweld 200M/250T/400T
T042209	Handschweissschild GYS Nr. 11 - 105 x 50 mm Schutzglas Stufe 11
T042513	Schweisshelm GYS Flip-Flap, Sichtfeld 97 x 80 mm DIN 11, Schutzstufe 11
T064997	Schweisshelm GYS, LCD Techno 11 True Color Sichtfeld 98 x 35 mm
T043442	Schweisshelm GYS LCD Master 11 true color Fenster 98 x 35 mm
T065048	Schweisshelm GYS, LCD Techno 9/13 true color Sichtfeld 92 x 42 mm
T064973	Schweisshelm GYS LCD Venus 9/13 G bones true color Fenster 92 x 42 mm
T062269	Schweisshelm GYS, LCD Fireman 9-13 Truecolor
T044104	Schweisshelm GYS Zeus 5-9 / 9-13 G Cosmic XL
T045101	Schweisser-Handschuhe GYS, Leder Grösse 10
T045231	Schweisserärmel GYS 2 Stk., Leder, 450 mm
T045217	Schweisser-Schurz GYS
T044203	Fixier-Schweissmagnet GYS, 6-kant Kraft: 19 kg, Winkel: 45/90/135°
892000	Schweisstrennspray Wiox Inhalt 400 ml
T050266	Gripzangensatz GYS, 16-teilig 5 x SW32, 5 x SW41, 3 x SW70, 3 x SW215
T046004	Klemmzange GYS klein SW 32 175 mm
T046003	Klemmzange GYS gross SW 41 215 mm
T046002	Schweissklemmzange GYS doppelt SW 70 230 mm
T046001	Schweissklemmzange GYS SW 215 275 mm
T060227	Schweissschutz Vorhang GYS, 2000 x 2000 mm mit Gestell

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch