

Poste de soudure GYS, Multipearl 210-4 XL

230 V, 20 - 200 A

22.10.2026

Numéro d'article	T065109
GTIN	3154020065109
Groupe d'articles	6741
Dimension	550x440x275 mm
Poids brut	26.94
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	615x325x565 mm
Poids net	20
Unité de palette	6 Stk.

Caractéristiques

4 en 1, le Multipearl 210-4 XL, est un générateur multi procédés capable d'effectuer les travaux de soudage en MIG/MAG (avec ou sans gaz), TIG DC et MMA avec une grande précision. Il bénéficie de 9 synergies de soudage pour faciliter la mise en oeuvre et assurer l'assemblage de tôles de 0,6 à 6 mm dans toutes les positions. Polyvalent, mais aussi doté d'une alimentation monophasée à technologie PFC/FV, il représente le parfait allié en atelier ou sur chantier.



Données techniques

Tension V	230
Intensité de courant max. A	16 A
Type de prise	T23
Puissance de soudage MMA A	20-200
Electrodes en baguette diamètres mm	1.6 - 5.0
Puissance de soudage TIG A	20-200
Hot start	oui
Anti sticking	oui
Arc force	oui
Bobine diamètre mm	200+300
Fil diamètre Gaz mm	0.6 - 1.0
Fil diamètre No Gas mm	0.9 - 1.2
Facteur de marche 60 % A	130
Facteur de marche 20 % A	200
Câble de masse longueur m	2.5

N° d'article	Désignation de l'article
T040281	Chariot GYS WELD 610 (4 m ³)
T046108	Kit torche GYS 4 m, avec bouton-poussoir double SR17 DB, refroidi par air Euro-Connector, incl. set d'accessoires pour TIG WIG
T037489	Chariot GYS WELD 810, 4 m ³ / 20 l
T087521	Ensemble de torches GYS 4m, TIG 17, refroidies par air Euro-Connector
T086265	Fil de soudage GYS No Gas, 4.5 kg, 0.9 mm, pour acier Bobine ø 200 mm
T086623	Fil de soudage GYS No Gas, 4.5 kg, 1.0 mm, pour acier Bobine ø 200 mm
T086630	Fil de soudage GYS No Gas, 4.5 kg, 1.2 mm, pour acier Bobine ø 200 mm
T086111	Fil de soudage GYS, 5 kg, 0.6 mm, acier G3Si1/ER70S Bobine ø 200 mm
T086128	Fil de soudage GYS, 5 kg, 0,8 mm, acier G3Si1/ER70S Bobine ø 200 mm
T086135	Fil de soudage GYS, 5 kg, 1.0 mm, acier G3Si1/ER70S-6 Bobine ø 200 mm
T086326	Fil de soudage GYS, 5 kg, 0.8 mm, INOX ER316LSi Bobine ø 200 mm
T086555	Fil de soudage GYS, 2 kg, 0.8 mm, ALU AlMg5 Bobine ø 200 mm
T086562	Fil de soudage GYS, 2 kg, 1.0 mm, ALU AlMg5 Bobine ø 200 mm
T086067	Fil de soudage GYS, 2 kg, 1.0 mm, ALU AlSi 12 Bobine ø 200 mm
T086647	Fil de soudage GYS, 5 kg, 0.8 mm, CuSi3 Bobine ø 200 mm
T086654	Fil de soudage GYS, 5 kg, 1.0 mm, CuSi3 Bobine ø 200 mm
T086661	Fil de soudage GYS, 5 kg, 0.8 mm, CuAl8 Bobine ø 200 mm
T086166	Fil à souder GYS, 15 kg, 0,6 mm, acier G3Si1/ER70S-6 Bobine ø 300 mm
T086227	Fil à souder GYS, 15 kg, 0,8 mm, acier G3Si1/ER70S-6 Bobine ø 300 mm
T086272	Fil à souder GYS, 15 kg, 0,8 mm, acier G3Si1/ER70S-6 Bobine de fil massif ø 300 mm
T086234	Fil à souder GYS, 15 kg, 1.0 mm, acier G3Si1/ER70S-6 Bobine ø 300 mm
T086289	Fil à souder GYS, 18 kg, 1.0 mm, acier G3Si1/ER70S-6 Bobine de fil massif ø 300 mm
T086524	Fil de soudage GYS, 7 kg, 1.0 mm, ALU AlMg5 Bobine ø 300 mm
T062269	Casque de soudure GYS, LCD Fireman 9-13 Tricolor
T045002	Support de torche GYS avec pied magnétique TIG
T041653	Support de torche GYS avec pied magnétique pour MIG / MAG
T044143	Pince à souder GYS Original FIX Gr 1 pour buses ø 12 - 15 mm

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch