

# Perceuse radiale Proton RBM-1609T


9 tours, avec pied, mandrin SS 16 mm

22.10.2026

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Numéro d'article   | 120990                                       |
| GTIN               | 7640210121176                                |
| Groupe d'articles  | 6701                                         |
| Dimension          | 570x1510x1860 mm Sockel 800/500/760 mm H/T/B |
| Poids brut         | 240                                          |
| Unité d'emballage  | 1                                            |
| Mesure d'emballage | 1600x1160x520 mm                             |
| Poids net          | 210                                          |
| Unité de palette   | 1 Stk.                                       |

## Caractéristiques

La perceuse radiale puissante avec neuf vitesses de rotation. Elle peut être inclinée des deux côtés jusqu'à 35°. La portée peut être réglée en déplaçant la tête de perçage vers l'avant ou vers l'arrière via la colonne. Il est possible de percer dans l'acier jusqu'à 16 mm. La machine est dotée d'un socle. Dans la table, il y a trois rainures parallèles pour fixer l'outil de serrage. La machine offre la sécurité avec un interrupteur de sécurité sur le pare-copeaux qui empêche de travailler sans pare-copeaux en arrêtant automatiquement la machine. La courroie trapézoïdale est tendue à l'aide du levier de tension latéral via la suspension du moteur.



- moteur à 1 vitesse
- Réglage de la vitesse de rotation par courroie trapézoïdale
- Tête de forage réglable horizontalement et verticalement par crémaillère
- Tête de perçage inclinable jusqu'à 35° à droite et 35° à gauche
- Avec mandrin à serrage rapide 16mm
- Protection contre les copeaux
- Interrupteur d'urgence/d'arrêt

#### Données techniques

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Tension V                             | 400        |
| Moteur                                | 1 tour     |
| Vitesse de rotation min-1             | 230 - 3100 |
| Type de prise                         | CEE 16/5   |
| Mandrin de perçage autoserrant        | oui        |
| Protection du mandrin                 | oui        |
| Interrupteur d'arrêt d'urgence        | oui        |
| Fin de course en couvercle            | oui        |
| Puissance kW                          | 0.75       |
| Capacité de perçage dans l'acier mm   | 16         |
| Course de perçage (F) mm              | 85         |
| Broche de perçage                     | MK2        |
| Nombre de vitesses du moteur          | 9          |
| Col de Cygne (D) mm                   | 140-540    |
| Charge de table kg                    | 250        |
| Largeur de rainure en T mm            | 14         |
| Hauteur (A) mm                        | 1860       |
| Profondeur (B) mm                     | 850        |
| Profondeur de la table (H) mm         | 210        |
| Nez de broche / plaque de base (C) mm | 442        |
| Pilier (E) mm                         | 80         |
| Largeur (G) mm                        | 875        |
| Largeur de la table (I) mm            | 730        |
| Hauteur de la table mm                | 880        |

| N° d'article | Désignation de l'article                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 120715       | Mandrin à serrage rapide Proton B18 1 - 16 mm                                 |
| 120719       | Douille de réduction Proton MK4 / MK2 pour réduction de cône                  |
| 120728       | Ecrou en T Proton NW14 incl. vis sans tête M12 x 63, écrou avec bride         |
| 120712       | Jeu d'outils de serrage Proton NW14, M12 52 pièces                            |
| 120721       | Mandrin conique Proton MK2 / B16                                              |
| 120722       | Mandrin conique Proton MK2 / B18                                              |
| 120716       | Chasseur de cônes à une main Proton MK1-MK3                                   |
| 120717       | Douille de réduction Proton MK2 / MK1 pour réduction de cône                  |
| 120701       | Étau machine Proton Largeur des mâchoires 80 mm<br>Version légère             |
| 120702       | Étau machine Proton Largeur des mâchoires 100 mm<br>Version légère            |
| 120703       | Étau machine Proton largeur de mors 83 mm avec mâchoire prismatique           |
| 120704       | Étau machine Proton largeur de mors 105 mm avec mâchoire prismatique          |
| 120705       | Étau machine Proton largeur de mors 130 mm avec mâchoire prismatique          |
| 120706       | Étau machine Proton largeur de mors 156 mm avec mâchoire prismatique          |
| 120707       | Étau à serrage rapide Proton largeur de mors 105 mm avec mâchoire prismatique |
| 120708       | Étau à serrage rapide Proton Largeur de mors 156 mm avec mâchoire prismatique |
| 120709       | Étau machine 3 positions Proton 100 mm avec mâchoire prismatique              |

## Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web [www.widmertools.ch](http://www.widmertools.ch)