Schutzgas Schweissgerät GYS, SMARTMIG 162

inkl Druckregler

03.11.2026

Artikelnummer	T033160
GTIN	7640171799155
Artikelgruppe	6741
Dimension	540x330x450 mm
Bruttogewicht kg	28.13
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmass	555x255x459 mm
Nettogewicht	25
Paletteneinheit	12 Stk.



Eigenschaften

Einphasiges MIG/MAG Schweißgerät 160 A. Fahrbar, ideal für kleinere Handwerks- und Reparaturarbeiten. Einfache und intuitive Bedienung dank «SMART» Chart.









Technische Daten

Spannung V	230
Stromstärke max. A	16 A
Stromfrequenz Hz	50-60
Steckertyp	T23
Fahrbar	ja
Generatortauglich	ja
KVA	4.5
Drahtspulen Durchmesser mm	100+200
Draht Durchmesser Gas mm	0.6 - 1.0
Draht Durchmesser No Gas mm	0.9 - 1.2
Flasche max. m^3	1
Einschaltdauer 60 % A	60
Leerlauf Schweissspannung V	28-39
Materialdicke Stahl max mm	4
Schweissleistung A	30-160
Vorschubrolle mm	0.6/0.8
Materialdicke Blech mm	1-4

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung
T041653	Brennerhalter GYS mit Magnetfuss für MIG / MAG
T041462	Brennerpaket GYS, 150A, 3 m, für Alu (ø 0.8 mm, M6) für MIG
T041424	Brennerpaket GYS, 150A, 3 m, für Stahl / Inox (ø 0.8 mm, M6) für MIG
T042339	Drahtführungsrolle GYS Typ A, Ø 0,6 / 0,8 mm, Stahl D: 30 mm B: 9 mm für SMARTMIG 142/162/183/Mulitweld 200M/250T
T042346	Drahtführungsrolle GYS Typ A, Ø 0,9-1,0 / 1,2, Fülldraht D: 30 mm B: 9 mm für SMARTMIG 142/162/183/Mulitweld 200M/250T
T041189	Drahtführungsrolle GYS Typ A, Ø 0.8 / 1.0 mm, Stahl D: 30 mm B: 9 mm, für SMARTMIG 142/162/183/Multiweld 200M, 250T
T045712	Gasanschluss GYS, 2 Stk., zu Druckminderer Schlauchtüllen mit Überwurfmutter ¼ re. x 5mm
T041868	Fülldrahtdüse GYS für NO GAS für MIG-Brenner 150A - Ø 0.9 mm
T041851	Gasdüse GYS für Punktschweissen, 16 x 53 mm für MIG-Brenner 150A - Ø 12 mm
T041875	Gasdüsen GYS, 3 Stk., 13 x 53 mm für MIG-Brenner 150A - Ø 12 mm
T042889	Korbspulenadapter GYS, zu 5 kg Drahtspulenkörper (200 mm) für SMARTIG 142/162/183/TRIMIG 200 4S/250 4S/ MAGYS 400S/Multiweld 200M/250T/400T
T043107	Massezange GYS, 200A (60% 150A), 35 mm^2 Stahl verzinkt
T086104	Fülldrahtrolle GYS No Gas, Ø 0,9 mm Ø 100 mm - Stahl - Ø 0,9 mm - 0,9 kg
T086548	Schweissdraht GYS, 0.5 kg, 0.8 mm, ALU AlMG5 Spule ø 100 mm
T086678	Schweissdraht GYS, 0.5 kg, 0.8 mm, Alu AlSi12 Spule ø 100 mm
T086685	Schweissdraht GYS, 0.5 kg, 0.8 mm, Alu AlSi5 Spule ø 100 mm
T086593	Schweissdraht GYS, 0.9 kg, 0.6 mm, Stahl G3Si1/ER70S-6 Spule ø 100 mm
T086609	Schweissdraht GYS, 0.9 kg, 0.8 mm, Stahl G3Si1/ER70S-6 Spule ø 100 mm
T086692	Schweissdraht GYS, 1 kg, 0.8 mm, CuSi3, UHTS Spule ø 100 mm
T086616	Schweissdraht GYS, 1 kg, 0.8 mm, INOX ER308LSi Spule ø 100 mm
T086555	Schweissdraht GYS, 2 kg, 0.8 mm, ALU AlMg5 Spule ø 200 mm
T086562	Schweissdraht GYS, 2 kg, 1.0 mm, ALU AlMg5 Spule ø 200 mm
T086623	Schweissdraht GYS No Gas, 4.5 kg, 1.0 mm, für Stahl Spule ø 200 mm
T086630	Schweissdraht GYS No Gas, 4.5 kg, 1.2 mm, für Stahl Spule ø 200 mm
T086111	Schweissdraht GYS, 5 kg, 0.6 mm, Stahl G3Si1/ER70S Spule ø 200 mm

T086661	Schweissdraht GYS, 5 kg, 0.8 mm, CuAl8 Spule ø 200 mm
T086647	Schweissdraht GYS, 5 kg, 0.8 mm, CuSi3 Spule ø 200 mm
T086326	Schweissdraht GYS, 5 kg, 0.8 mm, INOX ER316LSi Spule ø 200 mm
T086128	Schweissdraht GYS, 5 kg, 0.8 mm, Stahl G3Si1/ER70S Spule ø 200 mm
T086654	Schweissdraht GYS, 5 kg, 1.0 mm, CuSi3 Spule ø 200 mm
T086135	Schweissdraht GYS, 5 kg, 1.0 mm, Stahl G3Si1/ER70S-6 Spule ø 200 mm
T044143	Schweisserzange GYS Original FIX Gr 1 für Düsen Ø 12 – 15 mm
T041240	Schweissset GYS für Fülldraht NO GAS, Ø 0,9 - 1,0 / 1,2 mm 150A, Typ A
T041226	Zubehör Set GYS zu MIG Brenner 150A MB 15
T062269	Schweisshelm GYS, LCD Fireman 9-13 Truecolor
T042544	Schweisshelm TECHNO 9-13, DIN 9-13 Fenster 92 x 42 mm
T044104	Schweisshelm GYS Zeus 5-9 / 9-13 G Cosmic XL
892000	Schweisstrennspray Wiox Inhalt 400 ml
T065048	Schweisshelm GYS, LCD Techno 9/13 true color Sichtfeld 92 x 42 mm
T063754	Brennerpaket GYS, 150A, 3 m, für Stahl / Inox (ø 0.8 mm, M6) für MIG
T086364	Schweissdraht GYS, 5 kg, 1 mm, INOX ER316LSi Spule ø 200 mm
T086265	Schweissdraht GYS No Gas, 4.5 kg, 0.9 mm, für Stahl Spule ø 200 mm
T086067	Schweissdraht GYS, 2 kg, 1.0 mm, ALU AlSi 12 Spule ø 200 mm
T042209	Handschweissschild GYS Nr. 11 - 105 x 50 mm Schutzglas Stufe 11
T042513	Schweisshelm GYS Flip-Flap, Sichtfeld 97 x 80 mm DIN 11, Schutzstufe 11
T064997	Schweisshelm GYS, LCD Techno 11 True Color Sichtfeld 98 x 35 mm
T043442	Schweisshelm GYS LCD Master 11 true color Fenster 98 x 35 mm
T064973	Schweisshelm GYS LCD Venus 9/13 G bones true color Fenster 92 x 42 mm
T045101	Schweisser-Handschuhe GYS, Leder Grösse 10
T045231	Schweisserärmel GYS 2 Stk., Leder, 450 mm
T045217	Schweisser-Schurz GYS
T044203	Fixier-Schweissmagnet GYS, 6-kant Kraft: 19 kg, Winkel: 45/90/135°
T050266	Gripzangensatz GYS, 16-teilig 5 x SW32, 5 x SW41, 3 x SW70, 3 x SW215
T046004	Klemmzange GYS klein SW 32 175 mm
T046003	Klemmzange GYS gross SW 41 215 mm
T046002	Schweissklemmzange GYS doppelt SW 70 230 mm
T046001	Schweissklemmzange GYS SW 215 275 mm
T041196	Drahtführungsrolle GYS Typ A, Ø 0,8 / 1,0 mm, Alu D: 30 mm B: 9 mm für SMARTMIG 142/462/183/Multiweld 200M/250T
T043305	Korbspulenadapter GYS, zu 15 kg Drahtspulenkörper (300 mm) für SMARTIG 183/TRIMIG 200 4S/250 4S/MAGYS 400S/Multiweld 200M/250T/400T
T060227	Schweissschutz Vorhang GYS, 2000 x 2000 mm mit Gestell

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch