Poste de soudure GYS EASYMIG 160 - Avec accessoires

230 V, 20 - 140 A

22.11.2026

Numéro d'article	T032255
GTIN	3154020032255
Groupe d'articles	6741
Dimension	400x200x330 mm
Poids brut	14.256
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	502x243x362
Poids net	10.1
Unité de palette	12 Stk.



Caractéristiques

L'EASYMIG 160 est un poste semi-automatique combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA. Son interface intuitive intègre des afficheurs digitaux offrant des réglages simples et précis. Ultra-léger, il est très facile à transporter. L'EASYMIG 160 est recommandé pour le soudage des aciers, inox et aluminium.





Données techniques

Tension V	230
Intensité de courant max. A	16 A
Fréquence du courant Hz	50-60
Type de prise	T23
Mobile	non
Puissance de soudage MMA A	30-160
Electrodes en baguette diamètres mm	1.6 - 3.2
Anti sticking	oui
Bobine diamètre mm	100+200
Fil diamètre Gaz mm	0.6 - 0.8
Fil diamètre No Gas mm	0.9
Facteur de marche 60 % A	95
Câble de masse longueur m	1.6

Accessoires

N° d'article	Désignation de l'article
T044143	Pince à souder GYS Original FIX Gr 1 pour buses Ø 12 - 15 mm
T086104	Bobine de fil fourré GYS No Gas, Ø 0,9 mm Ø 100 mm - Acier - Ø 0,9 mm - 0,9 kg
T086593	Fil à souder GYS, 0,9 kg, 0,6 mm, acier G3Si1/ER70S-6 Bobine ø 100 mm
T086609	Fil à souder GYS, 0,9 kg, 0,8 mm, acier G3Si1/ER70S-6 Bobine ø 100 mm
T086616	Fil de soudage GYS, 1 kg, 0,8 mm, INOX ER308LSi Bobine ø 100 mm
T086692	Fil de soudage GYS, 1 kg, 0.8 mm, CuSi3, UHTS Bobine ø 100 mm
T086685	Fil de soudage GYS, 0.5 kg, 0.8 mm, Alu AlSi5 Bobine ø 100 mm
T086678	Fil de soudage GYS, 0.5 kg, 0.8 mm, Alu AlSi12 Bobine ø 100 mm
T086548	Fil de soudage GYS, 0.5 kg, 0.8 mm, ALU AlMG5 Bobine ø 100 mm
T086265	Fil de soudage GYS No Gas, 4.5 kg, 0.9 mm, pour acier Bobine ø 200 mm
T086111	Fil de soudage GYS, 5 kg, 0.6 mm, acier G3Si1/ER70S Bobine ø 200 mm
T086128	Fil de soudage GYS, 5 kg, 0,8 mm, acier G3Si1/ER70S Bobine ø 200 mm
T086326	Fil de soudage GYS, 5 kg, 0.8 mm, INOX ER316LSi Bobine ø 200 mm
T086647	Fil de soudage GYS, 5 kg, 0.8 mm, CuSi3 Bobine ø 200 mm
T086661	Fil de soudage GYS, 5 kg, 0.8 mm, CuAl8 Bobine ø 200 mm
T062269	Casque de soudure GYS, LCD Fireman 9-13 Truecolor
T044203	Aimant de soudage à fixation GYS, 6 pans Force : 19 kg, Angle : 45/90/135°
892000	Spray de décapage pour soudures Wiox Contenu: 400 ml
T050266	Jeu de pinces de préhension GYS, 16 pièces 5 x SW32, 5 x SW41, 3 x SW70, 3 x SW215
T046004	Pince de serrage GYS petite SW 32 175 mm
T046003	Pince de serrage GYS grande SW 41 215 mm
T046002	Pince à souder GYS double SW 70 230 mm
T046001	Pince à souder GYS SW 215 275 mm

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch