

Metallbandsäge Proton BSS-260VTFA


vollautomatisch

18.09.2026

Artikelnummer	120700
GTIN	7640210129912
Artikelgruppe	6701
Dimension	2800x1800x1800 mm
Bruttogewicht kg	770
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmass	1610x1700x1720 mm
Nettogewicht	680
Paletteneinheit	1 Stk.

Eigenschaften

Die vollautomatische, stationäre Metallbandsäge mit stufenloser Geschwindigkeitseinstellung. Die Absenkung und Anhebung sowie der Materialnachschub ist vollautomatisch. Der Schraubstock ermöglicht angenehmes Arbeiten, indem man das Werkstück sicher und einfach einspannen kann. Die Schraubstockführung ist Kugelgelagert, was die Feineinstellung und ein präzises Arbeiten ermöglicht. Die Metallbandsäge verfügt über eine Bandbruchabschaltung, welche Sicherheit bietet. Der Sägearm ist bis 60° schwenkbar (Vollautomatisch ≤ 45° / Halbautomatisch 60°). Die Zufuhrrollbahn ist 1000 mm lang und 310 mm breit.



- Kugelgelagerte Bandführung
- Kühlmittelsystem
- Motorkühlwasserpumpe 15Kw
- Hydraulische Absenkung und Anhebung
- Hydraulischer Spannstock mit Schnellverstellung
- Sägearm links und rechts schwenkbar
- Spanndruckmanometer
- Bandbruchabschaltung
- Spritzschutzbleche

Technische Daten

Spannung V	400
Sägebandmass mm	2965 x 27 x 0.9
Einstellung stufenlos Geschwindigkeit	ja
Bandgeschwindigkeit m/min. -1	variabel
Schnittbereich rund 90° mm	260
Schnittbereich rund 45° rechts mm	240
Schnittbereich rechteckig 90° mm	295 x 220
Schnittbereich rechteckig 45° rechts mm	225 x 215
Schnittbereich rund 45° links mm	240
Schnittbereich rund 60° rechts mm	160
Schnittbereich rechteckig 45° links mm	225 x 215
Schnittbereich rechteckig 60° rechts mm	160 x 130
Schnittbereich rund 90° Vollmaterial mm	100
Schnittbereich rund 45° rechts Vollmaterial mm	80
Schnittbereich rund 45° links Vollmaterial mm	80
Schnittbereich quadratisch 90° mm	255
Schnittbereich quadratisch 45° rechts mm	215
Schnittbereich quadratisch 45° links mm	215
Sockel inkl.	ja
Leistung kW	1.25
Kühlsystem integriert	ja
Sägearm schwenkbar °	45
Spannstocköffnung mm	300
Tischhöhe mm	910
Motor Kühlwasserpumpe kW	0.15
Schnittbereich quadratisch 60° rechts mm	130
Fahrbar	nein
Sägeband inkl.	ja
Absenkung hydraulisch	ja
Spanndruckmanometer	ja
Bandbruchabschaltung	ja
Spritzschutzbleche	ja
Schnittbereich quadratisch 60° links mm	130
Schnittbereich rechteckig 60° links mm	160 x 130
Schnittbereich rund 60° Vollmaterial mm	50
Schnittbereich 90° Bündel mm	290 x 100

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung
120817	Metall-Bandsägeblatt Proton 2965 x 27 x 0.9 mm, Z 6/10 M42 Bi-Metall
120818	Metall-Bandsägeblatt Proton 2965 x 27 x 0.9 mm, Z 8/12 M42 Bi-Metall
120819	Metall-Bandsägeblatt Proton 2965 x 27 x 0.9 mm, Z 10/14 M42 Bi-Metall

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch