

Chauffage à mazout Arcotherm EC 55 avec cheminée

Pour mazout, diesel, pétrole

22.10.2026

Numéro d'article	974106
GTIN	7640171793733
Groupe d'articles	1310
Dimension	1435x555x940 mm
Poids brut	90
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	1310x510x965 mm
Poids net	81
Unité de palette	1 Stk.

Caractéristiques

Pour le chauffage et le séchage de chantiers, d'ateliers, de serres, d'élevages, etc. sans gaz de combustion (ceux-ci sont évacués par une cheminée).

Les appareils refroidissent automatiquement et sont équipés d'un thermostat de sécurité.

L'allumage est automatique.

- Pompe à huile Danfoss
- Réservoir en métal
- Température de sortie: avant 120° C, cheminée 350° C

ATTENTION : Le mazout flocule à partir de 0° C, ajouter 10% de pétrole.



Données techniques

Tension V	230
Réservoir l	65
Circulation d'air m ³ /h	2500
Fréquence du courant Hz	50
Puissance de chauffage kW	55 kW
Consommation de mazout l/h	4.64
Diamètre de la cheminée mm	150
Sortie d'air chaud	350
Consommation de courant max. W	850
Anschlussgewinde Profi-Ansaugset (Fass und Tank) Zoll	1/4" G

N° d'article	Désignation de l'article
975901	Jeu de raccordement pour tuyau d'air Arcotherm, 1 côté, D= 350 mm pour chauffage à mazout EC 55
975905	Jeu de raccordement pour tuyau d'air Arcotherm, 2 côté, D= 300 mm pour chauffage à mazout EC 55
974065	Thermostat Arcotherm Professional pour appareils de chauffage Modèles GP-A, GE 36-65, EC, Phoen, Jumbo
975094	Jeu d'aspiration professionnel Widmer pour fût et réservoir G 1/4" FI Modèles GE 65; EC 32,55, 85; Jumbo; Phoen
201227	Filtre à huile Arcotherm, chauffant, pour chauffages à mazout Modèles GE 65; EC 32,55; Fire
201242	Alimentation d'entrée Arcotherm, avec dégazeur, pour chauffages à mazout Modèles GE 65; EC 55, 85; Phoen
975511	Tube de cheminée Arcotherm, Inox, D= 150 mm, L= 1000 mm pour chauffage à mazout EC 22
975600	Coude de cheminée Arcotherm, Inox, D= 150 mm, 45° pour chauffages à mazout
975610	Coude de cheminée Arcotherm, Inox, D= 150 mm, 90° pour chauffages à mazout
975632	Chapeau de tube de cheminée Arcotherm, inox, D= 150 mm pour chauffages à mazout modèles EC, Phoen
975450	Ruban adhésif Widmer, résistant à la chaleur, L= 48 mm, L= 50 m pour fixer les tuyaux d'air
975105	Tuyau de transport d'air Widmer, DI= 406 mm, L= 6 m en polyéthylène, renforcé
975205	Tuyau de transport d'air Widmer, DI= 406 mm, L= 12 m en polyéthylène, renforcé
975203	Tuyau de transport d'air Widmer, ID= 330 mm, L= 12 m en polyéthylène, renforcé
975128	Bride de tuyau Widmer, avec serrure à volet, inox, D= 60 - 525 mm pour tuyaux d'air pour chauffages à mazout
974061	Thermostat Arcotherm pour appareils de chauffage Modèles GP-A, GE 36-65, EC
975245	Air transport hose Widmer, DI= 406 mm, L= 5 m made of polyethylene, reinforced
975145	Tuyau de transport d'air Widmer, DI= 406 mm, L= 10 m en polyéthylène, renforcé
975240	Tuyau de transport d'air Widmer, DI= 318 mm, L= 5 m en polyéthylène, renforcé
975140	Tuyau de transport d'air Widmer, ID= 318 mm, L= 10 m en polyéthylène, renforcé

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch