

Inverter Schweissgerät GYS, MULTIWELD 200M

mit Zubehör und Druckminderer, 230V

18.09.2026

Artikelnummer	T066595
GTIN	3154020066595
Artikelgruppe	6741
Dimension	790x470x770 mm
Bruttogewicht kg	42.21
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmass	780x370x680 mm
Nettogewicht	34.5
Paletteneinheit	6 Stk.

Eigenschaften

Das einphasige Schweissgerät MULTIWELD 200M kombiniert die Schweissverfahren MIG/MAG, Fülldraht und MMA miteinander. Die intuitive Benutzeroberfläche verfügt über zwei digitale Anzeigen, die einfache und präzise Einstellungen ermöglichen. Dank des präzisen 4-Rollen-Drahtvorschubsystems ist die Qualität der Schweissnähte auch bei Aluminium hervorragend.



Spannung V	230
Stromstärke max. A	16 A
Stromfrequenz Hz	50-60
Fahrbar	ja
Schweisssleistung MMA A	30-180
Stabelektroden Durchmesser mm	1.6 - 4.0
Generatortauglich	ja
Anti sticking	ja
Baustellentauglich Schutzklasse	IP21
KVA	9
Drahtspulen Durchmesser mm	200+300
Draht Durchmesser Gas mm	0.6 - 1.0
Draht Durchmesser No Gas mm	0.9
Flasche max. m ³	4
Draht Durchmesser mm	0.8 - 1.0
Leerlauf Schweißsspannung V	65
Materialdicke Stahl max mm	6
Schweisssleistung A	30-200
Vorschubrolle mm	0.8/1.0
Massekabel Länge m	2

Art. Nr.	Bezeichnung
T042339	Drahtführungsrolle GYS Typ A, Ø 0,6 / 0,8 mm, Stahl D: 30 mm B: 9 mm für SMARTMIG 142/162/183/Multiweld 200M/250T
T041189	Drahtführungsrolle GYS Typ A, Ø 0,8 / 1,0 mm, Stahl D: 30 mm B: 9 mm, für SMARTMIG 142/162/183/Multiweld 200M, 250T
T041196	Drahtführungsrolle GYS Typ A, Ø 0,8 / 1,0 mm, Alu D: 30 mm B: 9 mm für SMARTMIG 142/462/183/Multiweld 200M/250T
T042346	Drahtführungsrolle GYS Typ A, Ø 0,9-1,0 / 1,2, Fülldraht D: 30 mm B: 9 mm für SMARTMIG 142/162/183/Multiweld 200M/250T
T041219	Druckminderer GYS, 30 lt / min., mit Druck- + Litermanometer
T041233	Zubehör Set GYS, zu MIG Brenner 250A MB 25
T072336	Schweisssset GYS für Fülldraht NO GAS, Ø 0,9 - 1,0 / 1,2 mm 250A, Typ A
T045712	Gasanschluss GYS, 2 Stk., zu Druckminderer Schlauchtüllen mit Überwurfmutter ¼ re. x 5mm
T043138	Massezange GYS, 300A, (60% 250A), 70 mm ² Messing
T041653	Brennerhalter GYS mit Magnetfuss für MIG / MAG
T040922	Brennerpaket GYS, 250A, 4 m, für Stahl / Inox (ø 1.0 mm, M6) für MIG
T040939	Brennerpaket GYS, 250A, 4 m, für Alu (ø 1.0 mm, M6) für MIG
T041882	Gasdüsen GYS, 3 Stk., 16 x 57 mm für MIG-Brenner 250A - Ø 15 mm
T042995	Düsenfeder GYS 5 Stk, luftgekühlt für MIG-Brenner 250A MB25
T042889	Korbspulenadapter GYS, zu 5 kg Drahtspulenkörper (200 mm) für SMARTIG 142/162/183/TRIMIG 200 4S/250 4S/MAGYS 400S/Multiweld 200M/250T/400T
T043305	Korbspulenadapter GYS, zu 15 kg Drahtspulenkörper (300 mm) für SMARTIG 183/TRIMIG 200 4S/250 4S/MAGYS 400S/Multiweld 200M/250T/400T
T086265	Schweisssdraht GYS No Gas, 4.5 kg, 0.9 mm, für Stahl Spule ø 200 mm
T086623	Schweisssdraht GYS No Gas, 4.5 kg, 1.0 mm, für Stahl Spule ø 200 mm
T086111	Schweisssdraht GYS, 5 kg, 0.6 mm, Stahl G3Si1/ER70S Spule ø 200 mm
T086128	Schweisssdraht GYS, 5 kg, 0.8 mm, Stahl G3Si1/ER70S Spule ø 200 mm
T086135	Schweisssdraht GYS, 5 kg, 1.0 mm, Stahl G3Si1/ER70S-6 Spule ø 200 mm
T086326	Schweisssdraht GYS, 5 kg, 0.8 mm, INOX ER316LSi Spule ø 200 mm
T086555	Schweisssdraht GYS, 2 kg, 0.8 mm, ALU AIMg5 Spule ø 200 mm
T086562	Schweisssdraht GYS, 2 kg, 1.0 mm, ALU AIMg5 Spule ø 200 mm

T086067	Schweisssdraht GYS, 2 kg, 1.0 mm, ALU AISi 12 Spule ø 200 mm
T086647	Schweisssdraht GYS, 5 kg, 0.8 mm, CuSi3 Spule ø 200 mm
T086654	Schweisssdraht GYS, 5 kg, 1.0 mm, CuSi3 Spule ø 200 mm
T086661	Schweisssdraht GYS, 5 kg, 0.8 mm, CuAl8 Spule ø 200 mm
T086166	Schweisssdraht GYS, 15 kg, 0.6 mm, Stahl G3Si1/ER70S-6 Spule ø 300 mm
T086227	Schweisssdraht GYS, 15 kg, 0.8 mm, Stahl G3Si1/ER70S-6 Spule ø 300 mm
T086272	Schweisssdraht GYS, 15 kg, 0.8 mm, Stahl G3Si1/ER70S-6 Massivdrahtspule ø 300 mm
T086234	Schweisssdraht GYS, 15 kg, 1.0 mm, Stahl G3Si1/ER70S-6 Spule ø 300 mm
T086241	Schweisssdraht GYS, 15 kg, 1.2 mm, Stahl G3Si1/ER70S-6 Spule ø 300 mm
T086524	Schweisssdraht GYS, 7 kg, 1.0 mm, ALU AlMg5 Spule ø 300 mm
T042209	Handschweissschild GYS Nr. 11 - 105 x 50 mm Schutzglas Stufe 11
T042513	Schweissshelm GYS Flip-Flap, Sichtfeld 97 x 80 mm DIN 11, Schutzstufe 11
T064997	Schweissshelm GYS, LCD Techno 11 True Color Sichtfeld 98 x 35 mm
T065048	Schweissshelm GYS, LCD Techno 9/13 true color Sichtfeld 92 x 42 mm
T064973	Schweissshelm GYS LCD Venus 9/13 G bones true color Fenster 92 x 42 mm
T062269	Schweissshelm GYS, LCD Fireman 9-13 Truecolor
T044104	Schweissshelm GYS Zeus 5-9 / 9-13 G Cosmic XL
T045101	Schweisser-Handschuhe GYS, Leder Grösse 10
T045217	Schweisser-Schurz GYS
T044203	Fixier-Schweissmagnet GYS, 6-kant Kraft: 19 kg, Winkel: 45/90/135°
892000	Schweisstrennspray Wiox Inhalt 400 ml
T050266	Gripzangensatz GYS, 16-teilig 5 x SW32, 5 x SW41, 3 x SW70, 3 x SW215
T046004	Klemmzange GYS klein SW 32 175 mm
T046003	Klemmzange GYS gross SW 41 215 mm
T046002	Schweisssklemmzange GYS doppelt SW 70 230 mm
T046001	Schweisssklemmzange GYS SW 215 275 mm
T045231	Schweisserärmel GYS 2 Stk., Leder, 450 mm
T060227	Schweissschutz Vorhang GYS, 2000 x 2000 mm mit Gestell

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch