

Chauffage à mazout Arcotherm Jumbo 85 avec cheminée

Pour mazout

22.10.2026

Numéro d'article	975063
GTIN	7640171793818
Groupe d'articles	1310
Dimension	1648x770x1133 mm
Poids brut	181.4
Mesure d'emballage	1648x770x1133 mm
Poids net	181.4

Caractéristiques

Pour le chauffage et le séchage de chantiers, d'ateliers, de serres, d'élevages, etc. sans gaz de combustion (ceux-ci sont évacués par une cheminée).

Les appareils refroidissent automatiquement et sont équipés d'un thermostat de sécurité.

L'allumage se fait automatiquement.

Brûleur Ecoflam, avec aspiration séparée de l'air frais

- Brûleur inclus
- Anneaux de transport inclus
- **ATTENTION:** Livré sans déflecteur d'air (voir accessoires)
- Appareil livré sans réservoir de fioul, mais avec filetage de raccordement pour kit d'aspiration

ATTENTION : Le fioul flocule à partir de 0°C, ajouter 10% de pétrole



Données techniques

Tension V	230
Niveau de bruit dB(A)	69
Circulation d'air m ³ /h	7200
Fréquence du courant Hz	50
Puissance de chauffage kW	85.62 kW
Consommation de mazout l/h	7.79
Diamètre de la cheminée mm	150
Sortie d'air chaud	450
Consommation de courant max. W	700
Pression d'air mbar	20

N° d'article	Désignation de l'article
974065	Thermostat Arcotherm Professional pour appareils de chauffage Modèles GP-A, GE 36-65, EC, Phoen, Jumbo
975671	Défecteur d'air Arcotherm avec 1 raccord, D= 450 mm pour chauffage à mazout Jumbo 85
975675	Défecteur d'air Arcotherm avec 2 raccords, D= 400 mm pour chauffage à mazout Jumbo 85
975681	Adaptateur d'aspiration Arcotherm, D= 505 mm pour chauffage au mazout Jumbo 85
975094	Jeu d'aspiration professionnel Widmer pour fût et réservoir G 1/4" FI Modèles GE 65; EC 32,55, 85; Jumbo; Phoen
200380	Filtre à huile chauffant BM2 pour Jumbo et Phoen
975511	Tube de cheminée Arcotherm, Inox, D= 150 mm, L= 1000 mm pour chauffage à mazout EC 22
975600	Coude de cheminée Arcotherm, Inox, D= 150 mm, 45° pour châffages à mazout
975610	Coude de cheminée Arcotherm, Inox, D= 150 mm, 90° pour châffages à mazout
975642	Chapeau de tube de cheminée Arcotherm, inox, D= 150 mm pour châffages à mazout modèles Jumbo 85 / 110
975450	Ruban adhésif Widmer, résistant à la chaleur, L= 48 mm, L= 50 m pour fixer les tuyaux d'air
975128	Bride de tuyau Widmer, avec serrure à volet, inox, D= 60 - 525 mm pour tuyaux d'air pour chauffages à mazout
975210	Tuyau de transport d'air Widmer, DI= 457 mm, L= 12 m en polyéthylène, renforcé
975105	Tuyau de transport d'air Widmer, DI= 406 mm, L= 6 m en polyéthylène, renforcé
975205	Tuyau de transport d'air Widmer, DI= 406 mm, L= 12 m en polyéthylène, renforcé
975685	Filtre avec injection dans le réservoir Arcotherm pour châffages à mazout Jumbo
975150	Tuyau de transport d'air Widmer, DI= 457 mm, L= 10 m en polyéthylène, renforcé
975250	Tuyau de transport d'air Widmer, DI= 457 mm, L= 5 m en polyéthylène, renforcé
975245	Air transport hose Widmer, DI= 406 mm, L= 5 m made of polyethylene, reinforced
975145	Tuyau de transport d'air Widmer, DI= 406 mm, L= 10 m en polyéthylène, renforcé
975110	Tuyau de transport d'air Widmer, DI= 457 mm, L= 6 m en polyéthylène, renforcé

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch