

Kompressor Rockair K-494

230 V, Tank 24 l

18.09.2026

Artikelnummer	675200
GTIN	8020119165942
Artikelgruppe	6730
Dimension	580x240x580 mm
Bruttogewicht kg	24.8
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmass	590x250x590 mm
Nettogewicht	22.5
Paletteneinheit	10 Stk.

Eigenschaften

Universell einsetzbarer Druckluft-Kompressor für Arbeiten im stationären und mobilen Gebrauch. Der Kompressor verfügt über einen Werkzeuglosen Kondenswasserablasshahn unten am Behälter.

Technische Daten

Spannung V	230
Tankinhalt l	24
Lärmpegel dB(A)	95
Drehzahl min-1	2850
Steckertyp	T12
Leistung kW	1.1
Absicherung A	10
Kabellänge m	2
Zylinder Anzahl	1
Luftdruck max. bar	9
Luftleistung eff./7bar l/min.	110
Ansaugleistung l/min.	230
Serie / Norm	Serie 300
Anschlussart	Druckluftkupplung 1/4" AG



Art. Nr.	Bezeichnung
120643	Druckluft-Spiralschlauch Rockair LSP-05PU mit Schnellkupplung und Stecknippel, L= 5 m
120644	Druckluft-Spiralschlauch Rockair LSP-10PU mit Schnellkupplung und Stecknippel, L= 10 m
120645	Druckluft-Spiralschlauch Rockair LSP-15PU mit Schnellkupplung und Stecknippel, L= 15 m
120640	Druckluft-Schlauchaufroller Rockair LSR-12PU, Metall mit Schnellkupplung und Stecknippel, L= 12 m
120641	Druckluft-Schlauchaufroller Rockair LSR-15PU, Metall mit Schnellkupplung und Stecknippel, L= 15 m
120642	Druckluft-Schlauchaufroller Rockair LSR-18PU, Metall mit Schnellkupplung und Stecknippel, L= 18 m
120665	Druckluft-Schlauchaufroller Rockair LSR-30PU, Metall mit Schnellkupplung und Stecknippel, L= 30 m
120639	Druckluft-Schlauchaufroller Rockair LSR-10PUK, Kunststoff mit Schnellkupplung und Stecknippel, L= 10 m
120646	Druckluft-Schlauchaufroller Rockair LSR-15PUK, Kunststoff mit montierter Schnellkupplung und Stecknippel
120675	Lackierpistole Rockair SG-2028X mit Fliessbecher, XRP, Arbeitsdruck 1,7 - 2,5 bar
120672	Lackierpistole Rockair SG-1543X mit Fliessbecher, XRP, Arbeitsdruck 1,7 - 2,5 bar
120673	Lackierpistole Rockair SG-1528H mit Fliessbecher, HVLP, Arbeitsdruck 1,3 - 2,0 bar
120676	Lackierpistole Rockair SG-2028L mit Fliessbecher, LVLP, Arbeitsdruck 1,3 - 2 bar
120674	Lackierpistole Rockair SG-1528L mit Fliessbecher, LVLP, Arbeitsdruck 1,3 - 2 bar
121047	Druckluftset Rockair DLK-5 5-teilig
010-9623	Kompressorenöl 4-Takt Oregon, SAE30, 600 ml Flasche
011-1154	Kompressorenöl Oregon 4-Takt, SAE30, 1.4 L Dose
675470	Waschpistole Rockair Jet Flusher
675471	Waschpistole Rockair Jet Washer
675473	Sodastrahlapparat Rockair mit 1.2L Behälter mit Präzisionsstrahldüse
675477	Reinigungspistole Rockair mit 1.2L Behälter inkl. Hohlraumschlauch
675478	Reinigungspistole Rockair mit 1.2L Behälter und Kunststoffdüse 150 mm
675480	Bremsenentlüfter Rockair 1.2L Behälter und Sicherheitsventil
675481	Bremsenentlüfter Rockair mit 1.2L Behälter für Motorräder
675482	Unterbodenschutzspritzpistole Rockair mit Metall-Saugrohr und 1.2L Behälter für Flüssigkeiten auf Ölbasis
675484	Ausblaspistole Rockair mit flacher Düse DLPF-8 mit geringer Geräuscentwicklung
675485	Ausblaspistole kurz Thrust Rockair DLPT-12
675486	Ausblaspistole Thrust Rockair DLPTL-12 mit 90° Winkeldüse 4x3 Löcher 1 m
675488	Reifenfüllpistole analog Rockair RFP-12 mit ø 63 mm Manometer und 0.5 m Schlauch

675489	Reifenfüllpistole digital Rockair RFPD-12 mit 0.5 m Schlauch
675490	Reifenfüllpistole analog Rockair RFPG-12 mit ø 80 mm Manometer, 0.5 m Schlauch
675492	Ballaufblaspistole Rockair DLPB-16 inkl. Aufblasnadel
675494	Universalluftpistole Rockair für Fahrräder DLPG-16 gebogenes Rohr ø 8 mm
675495	Blaspistole Non Scratch Rockair DLPGG-16 mit gebogenem Rohr ø 8 mm und Gummidüse
675496	Ausblaspistole super silent Rockair DLPGS-12 mit gebogenem Rohr ø 8 mm
675498	Sicherheitsblaspistole Rockair DLSPG-16 mit gebogenem Rohr ø 8 mm, 2 Bar
675500	Ausblaspistole Rockair DLPG-16 mit gebogenem Rohr ø 8 mm
675501	Ausblaspistole lang Rockair DLPG-16XL mit langer gebogener Düse 8 x 300 mm
675502	Ausblaspistole lang Rockair DLPG-16XXL mit langer gebogener Düse 8 x 500 mm

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch