

Perceuse d'établi Proton BMT-16VM

Lampe de travail LED et mandrin à serrage rapide 1 - 16 mm

22.10.2026

Numéro d'article	120608
GTIN	7640483850667
Groupe d'articles	6701
Dimension	980x310x570 mm
Poids brut	50
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	820x500x290 mm
Poids net	45
Unité de palette	8 Stk.

Caractéristiques

La perceuse d'établi compacte et puissante avec réglage variable de la vitesse pour une utilisation stationnaire ou mobile. Que ce soit à l'atelier, dans un véhicule de service ou sur un chantier, cette perceuse d'établi très maniable perce des trous jusqu'à 16 mm dans l'acier. La perceuse d'établi dispose d'un laser qui indique la tour de perçage. La table de perçage peut être inclinée à l'aide d'une vis à six pans SW19. Elle possède deux rainures parallèles pour la fixation d'étaux de machine ou de la pièce à usiner au moyen d'un outil de serrage. La hauteur de la table se règle à l'aide de la bague de serrage sur la colonne. La machine offre la sécurité avec une protection contre les copeaux. Un travail précis grâce à une commande confortable de la course de perçage via les poignées ergonomiques de la course de perçage sur le côté de la machine.



- Réglage de la vitesse variable
- Avec mandrin à serrage rapide 1 - 16 mm
- Avec réglage numérique de la profondeur de perçage
- Protection contre les copeaux
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Système de sécurité contre le démarrage automatique de la machine
- Table de perçage pivotante et inclinable avec alésage central et rainures parallèles
- Hauteur de la table réglable par bague de serrage
- Laser

Données techniques

Tension V	230
Vitesse de rotation min-1	400 - 2000
Type de prise	T13
Mandrin de perçage autoserrant	oui
Protection du mandrin	oui
Interrupteur d'arrêt d'urgence	oui
Fin de course en couvercle	oui
Puissance kW	0.55
Capacité de perçage dans l'acier mm	16
Course de perçage (F) mm	82
Broche de perçage	MK2
Nombre de vitesses du moteur	variable
Col de Cygne (D) mm	165
Largeur de rainure en T mm	12
Réglage de la vitesse du moteur	en continu
Lampe de travail à LED	oui
Affichage numérique de la vitesse du moteur	oui
Système de liquide de refroidissement intégré	non
Hauteur (A) mm	980
Profondeur (B) mm	610
Profondeur de la table (H) mm	290
Nez de broche / plaque de base (C) mm	515
Pilier (E) mm	72
Largeur (G) mm	420
Largeur de la table (I) mm	290
Spindelnase / Tisch (F) mm	330
Bohrfuttertyp	B18, 1 - 16 mm

N° d'article	Désignation de l'article
951053	Table de machine Widmer avec 2 tiroirs hauteur réglable 550 - 750 mm, charge utile 120 kg
120725	Socle de machine Proton gris pour perceuses d'établi
120703	Étau machine Proton largeur de mors 83 mm avec mâchoire prismatique
120701	Étau machine Proton Largeur des mâchoires 80 mm Version légère
120702	Étau machine Proton Largeur des mâchoires 100 mm Version légère
120704	Étau machine Proton largeur de mors 105 mm avec mâchoire prismatique
120705	Étau machine Proton largeur de mors 130 mm avec mâchoire prismatique
120706	Étau machine Proton largeur de mors 156 mm avec mâchoire prismatique
120707	Étau à serrage rapide Proton largeur de mors 105 mm avec mâchoire prismatique
120709	Étau machine 3 positions Proton 100 mm avec mâchoire prismatique
120727	Ecrou en T Proton NW12 incl. vis sans tête M10 x 75 mm, écrou avec bride
120715	Mandrin à serrage rapide Proton B18 1 - 16 mm
120722	Mandrin conique Proton MK2 / B18
120716	Chasseur de cônes à une main Proton MK1-MK3
120828	Chasseur de cônes à une main Proton MK1-MK3
120711	Jeu d'outils de serrage Proton NW12, M10 52 pièces
515310	Cassette de perçage Proton D-19GS Jeu de forets hélicoïdaux HSS-G 19 pièces, 1 - 10 mm
515311	Cassette de perçage Proton D-25GS Jeu de forets hélicoïdaux HSS-G 25 pièces, 1 - 13 mm
515312	Cassette de perçage Proton D-19CO Jeu de forets hélicoïdaux HSS-Cobalt 19 pièces
515313	Cassette de perçage Proton D-25CO Jeu de forets hélicoïdaux HSS-Cobalt 25 pièces

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch