

Scie à ruban à métaux Proton BSS-330VTSA


semi-automatique

22.10.2026

Numéro d'article	120678
GTIN	7640210123170
Groupe d'articles	6701
Dimension	2020x1000x1600 mm / 2250 mm
Poids brut	890
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	2260x1210x1750 mm
Poids net	800
Unité de palette	1 Stk.

Caractéristiques

La scie à ruban à métaux semi-automatique et stationnaire avec réglage de la vitesse en continu. L'abaissement et l'élévation sont automatiques, l'alimentation en matériau se fait manuellement par l'opérateur. L'étau permet de travailler agréablement en serrant la pièce de manière sûre et simple. Le guidage de l'étau est monté sur roulement à billes, ce qui permet un réglage fin et un travail précis. La scie à ruban métallique dispose d'un arrêt de rupture de ruban qui offre une sécurité. Le bras de la scie peut être incliné vers la droite et vers la gauche.





- Guidage de bande sur roulement à billes
- Système de refroidissement
- Pompe à eau de refroidissement du moteur 0,15Kw
- Abaissement et levage hydrauliques
- Etau hydraulique avec réglage rapide
- Bras de scie pivotant à gauche et à droite
- Manomètre de pression de serrage
- Arrêt de rupture de bande
- Panneaux anti-éclaboussures

Données techniques

Tension V	400
Type de prise	CEE 16/5
Mesure lame de scie mm	3820 x 34 x 1.1
Vitesse réglable en continu	oui
Vitesse lame m/min. -1	20 - 80
Coupe rond 90° mm	330
Coupe rond 45° droite mat. plein mm	310
Coupe rectangulaire 90° mm	400 x 310
Coupe rectangulaire 45° droite mm	300 x 300
Coupe rond 45° gauche mm	300
Coupe rond 60° droite mm	185
Coupe rectangulaire 45° gauche mm	300 x 300
Coupe rectangulaire 60° droite mm	185 x 185
Coupe carré 90° mm	310
Coupe carré 45° droite mm	300
Coupe carré 45° gauche mm	300
Puissance kW	1.65
Système de liquide de refroidissement intégré	oui
Bras de scie pivotant jusqu'à °	60
Moteur de la pompe d'eau de refroidissement kW	0.15
Coupe carré 60° droite mm	185
Livrée avec un ruban	oui
Abaissement hydraulique	oui
Abaissement manuel	oui
Arrêt de rupture de bande	oui

Accessoires

N° d'article	Désignation de l'article
120832	Lame de scie à ruban pour métaux Proton 3820 x 34 x 1.1 mm, Z 4/6 M42 Bi-Métal
120833	Lame de scie à ruban pour métaux Proton 3820 x34x1.1 mm, Z 6/10 M42 Bi-Métal
120841	Lame de scie à ruban métallique Proton 3820 x 34 x 1,1 mm, Z 8/12 M42 bimétallique
120771	Unité de mesure numérique Proton 3000 mm de long avec chariot de mesure adaptable au rail de mesure linéaire 120733
121051	Convoyeur d'alimentation Proton 1500 mm avec 6 rouleaux de 60 mm de diamètre x 4
121052	Rallonge Proton pour convoyeur d'alimentation 1500 mm 121051
121053	Règle de mesure Proton 1500 mm avec 4 roulettes de 60 mm de diamètre x 440 mm
121054	Rallonge Proton pour rail de mesure de longueur 1500 mm 121053
120678099	Levier de butée Proton pour BSS-330VTSA Pos 88

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch