

Metallbandsäge Proton BSS-260VT

inkl. Sockel und Kühlmittelpumpe

18.09.2026

Artikelnummer	120627
GTIN	7640171797441
Artikelgruppe	6701
Dimension	1350×715×1326 mm
Bruttogewicht kg	340
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmass	1620x790x1070 mm
Nettogewicht	295
Paletteneinheit	1 Stk.

Eigenschaften

Die stationäre Metallbandsäge mit stufenloser Geschwindigkeitseinstellung. Die Absenkung ist hydraulisch oder manuell möglich. Der Schraubstock ermöglicht angenehmes Arbeiten, indem man das Werkstück sicher und einfach einspannen kann. Die Schraubstockführung ist Kugelgelagert, was die Feineinstellung und ein präzises Arbeiten ermöglicht. Die Metallbandsäge verfügt über eine Bandbruchabschaltung, welche Sicherheit bietet. Der Sägearm ist nach rechts und nach links schwenkbar.



- Stufenlose Drehzahleinstellung mittels Frequenzumrichter
- 24-Volt Steuerung mit Griffschalter, Motorschutzschalter, Not-/Ausschalter
- Sägearm links und rechts schwenkbar
- Wahlweise hydraulisch gesteuerte oder manuelle Bandarm-Absenkung
- Schnellspannstock
- Mit Sägeband geliefert
- Integriertes Kühlmittelsystem schmiert und kühlt die Bearbeitungswerkzeug für eine lange Lebensdauer
- Hartmetall-Bandführungen für genaueste Schnitte auch in Inox
- Hydraulische Sägebandspannung mit Spanndruckanzeige und Bandbruchabschaltung
- Standfuss

Technische Daten

Spannung V	400
Steckertyp	CEE 16/5
Sägebandmass mm	2965 x 27 x 0.9
Einstellung stufenlos Geschwindigkeit	ja
Bandgeschwindigkeit m/min. -1	28 - 80
Schnittbereich rund 90° mm	260
Schnittbereich rund 45° rechts mm	240
Schnittbereich rechteckig 90° mm	280 x 230
Schnittbereich rechteckig 45° rechts mm	255 x 210
Schnittbereich rund 45° links mm	190
Schnittbereich rund 60° rechts mm	160
Schnittbereich rechteckig 60° rechts mm	160 x 130
Schnittbereich quadratisch 90° mm	255
Schnittbereich quadratisch 45° rechts mm	215
Schnittbereich quadratisch 45° links mm	190
Sockel inkl.	ja
Leistung kW	1.1
Kühlsystem integriert	ja
Sägearm schwenkbar °	60
Spannstocköffnung mm	280
Tischhöhe mm	900
Motor Kühlwasserpumpe kW	0.15
Schnittbereich quadratisch 60° rechts mm	130
Fahrbar	nein
Sägeband inkl.	ja
Absenkung hydraulisch	ja
Absenkung manuell	ja
Spanndruckmanometer	ja
Bandbruchabschaltung	ja
Spritzschutzbleche	ja

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung
120817	Metall-Bandsägeblatt Proton 2965 x 27 x 0.9 mm, Z 6/10 M42 Bi-Metall
120818	Metall-Bandsägeblatt Proton 2965 x 27 x 0.9 mm, Z 8/12 M42 Bi-Metall
120819	Metall-Bandsägeblatt Proton 2965 x 27 x 0.9 mm, Z 10/14 M42 Bi-Metall
120901	Kühlmittel RIXOL 2000 Proton 1 L in Flasche
120902	Kühlmittel RIXOL 2000 Proton 5 L in Kanister
120732	Zufuhrrollbahn Proton 360 x 2000 mm verstellbar von 650-1000 mm
120733	Längenmessbahn Proton 360x3000 mm verstellbar von 650-1050 mm
121051	Zufuhrrollbahn Proton 1500 mm mit 6 Rollen 60 mm Durchm x 440 mm
121052	Verlängerung Proton für Zufuhrrollbahn 1500 mm (zu 121051)
121053	Längenmessbahn Proton 1500 mm mit 4 Rollen 60 mm Durchm x 440 mm
121054	Verlängerung Proton für Längenmessbahn 1500 mm 121053

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch