Poste à souder inverter GYS, MULTIWELD 250T

avec accessoires et réducteur de pression, 400V

24.11.2026

Numéro d'article	T078635
GTIN	3154020078635
Groupe d'articles	6741
Dimension	770x790x470 mm
Poids brut	40
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	785x370x685 mm
Poids net	34
Unité de palette	6 Stk.

Caractéristiques

Le MULTIWELD 250T est un poste à souder multiprocessus triphasé semi-automatique pour le soudage MIG/MAG, au fil fourré et à la main électrique. Son panneau de commande intuitif à affichage numérique facilite le réglage précis. Le MULTIWELD 250T est recommandé pour le soudage de l'acier, de l'acier inoxydable et de l'aluminium et est donc idéal pour les serrureries et les ateliers.

















Données techniques

Tension V	400
Intensité de courant max. A	16 A
Fréquence du courant Hz	50-60
Mobile	oui
Puissance de soudage MMA A	40-250
Electrodes en baguette diamètres mm	1.6 - 5.0
Convient aux génératrices	oui
Anti sticking	oui
Convient pour les chantiers classe de protection	IP21
KVA	10.0
Bobine diamètre mm	200+300
Fil diamètre Gaz mm	0.6 - 1.2
Fil diamètre No Gas mm	0.9 - 1.2
Flacone max. m^3	4
Fil diamètre mm	0.8 - 1.0
Tension à vide V	59
Epaisseur du matériel max. mm	8
Galet réversible mm	0.8/1.0
Câble de masse longueur m	4

Accessoires

N° d'article	Désignation de l'article
T040922	Ensemble de torches GYS, 250A, 4 m, pour acier / Inox (ø 1.0 mm, M6) pour MIG
T040939	Ensemble de torches GYS, 250A, 4 m, pour alu (ø 1.0 mm, M6) pour MIG
T043794	Câble de masse GYS 4 m, 250A, 25 mm^2, Dinse 13 mm Raccordement 35/50 mm^2, avec pince de masse
T043862	Câble porte-électrode GYS 4 m, 300A, 35 mm^2, Dinse 13 mm Raccordement 35/50 mm^2, avec porte-électrode
T042339	Galet guide-fil GYS type A, Ø 0,6 / 0,8 mm, acier D: 30 mm B: 9 mm pour SMARTMIG 142/162/183/Mulitweld 200M/ 250T
T041189	Galet guide-fil GYS type A, Ø 0.8 / 1.0 mm, acier D: 30 mm L: 9 mm, pour SMARTMIG 142/162/183/Multiweld 200M, 250T
T041196	Galet guide-fil GYS type A, Ø 0,8 / 1,0 mm, alu D: 30 mm L: 9 mm pour SMARTMIG 142/462/183/Multiweld 200M/ 250T
T042346	Galet guide-fil GYS type A, Ø 0,9-1,0 / 1,2, fil fourré D: 30 mm L: 9 mm pour SMARTMIG 142/162/183/Mulitweld 200M/250T
T041219	Détendeur GYS, 30 lt / min, avec manomètre pression + litre
T041233	Set d'accessoires GYS, pour torche MIG 250A MB 25
T072336	Kit de soudage GYS pour fil fourré NO GAS, Ø 0,9 - 1,0 / 1,2 250A, type A
T063785	Ensemble de torches GYS, 250A, 3 m, pour alu (ø 1.0 mm, M6) pour MIG
T086265	Fil de soudage GYS No Gas, 4.5 kg, 0.9 mm, pour acier Bobine ø 200 mm
T086623	Fil de soudage GYS No Gas, 4.5 kg, 1.0 mm, pour acier Bobine ø 200 mm
T086630	Fil de soudage GYS No Gas, 4.5 kg, 1.2 mm, pour acier Bobine ø 200 mm
T086111	Fil de soudage GYS, 5 kg, 0.6 mm, acier G3Si1/ER70S Bobine ø 200 mm
T086128	Fil de soudage GYS, 5 kg, 0,8 mm, acier G3Si1/ER70S Bobine ø 200 mm
T086135	Fil de soudage GYS, 5 kg, 1.0 mm, acier G3Si1/ER70S-6 Bobine ø 200 mm
T086326	Fil de soudage GYS, 5 kg, 0.8 mm, INOX ER316LSi Bobine ø 200 mm
T086555	Fil de soudage GYS, 2 kg, 0.8 mm, ALU AlMg5 Bobine ø 200 mm
T086562	Fil de soudage GYS, 2 kg, 1.0 mm, ALU AlMg5 Bobine ø 200 mm
T086067	Fil de soudage GYS, 2 kg, 1.0 mm, ALU AlSi 12 Bobine ø 200 mm
T086647	Fil de soudage GYS, 5 kg, 0.8 mm, CuSi3 Bobine ø 200 mm
T086654	Fil de soudage GYS, 5 kg, 1.0 mm, CuSi3 Bobine ø 200 mm
T086661	Fil de soudage GYS, 5 kg, 0.8 mm, CuAl8 Bobine ø 200 mm
T086166	Fil à souder GYS, 15 kg, 0,6 mm, acier G3Si1/ER70S-6 Bobine ø 300 mm

T086227	Fil à souder GYS, 15 kg, 0,8 mm, acier G3Si1/ER70S-6 Bobine ø 300 mm
T086272	Fil à souder GYS, 15 kg, 0,8 mm, acier G3Si1/ER70S-6 Bobine de fil massif ø 300 mm
T086241	Fil à souder GYS, 15 kg, 1.2 mm, acier G3Si1/ER70S-6 Bobine ø 300 mm
T086289	Fil à souder GYS, 18 kg, 1.0 mm, acier G3Si1/ER70S-6 Bobine de fil massif ø 300 mm
T086296	Fil à souder GYS, 18 kg, 1.2 mm, acier G3Si1/ER70S-6 Bobine de fil massif ø 300 mm
T086524	Fil de soudage GYS, 7 kg, 1.0 mm, ALU AlMg5 Bobine ø 300 mm
T086531	Fil de soudage GYS, 7 kg, 1.2 mm, ALU AlMg5 Bobine ø 300 mm
T045712	Raccord de gaz GYS, 2 pièces, pour détendeur Douilles pour tuyaux avec écrou-raccord ¼ re. x 5mm
T043138	Pince de masse GYS, 300A, (60% 250A), 70 mm^2 Laiton
T063754	Ensemble de torches GYS, 150A, 3 m, pour acier / Inox (ø 0,8 mm, M6) pour MIG
T041882	Buses à gaz GYS, 3 pcs., 16 x 57 mm pour torche MIG 250A - Ø 15 mm
T042995	Ressort de buse GYS 5 pcs, refroidissement par air pour torche MIG 250A MB25
T042889	Adaptateur de bobine de panier GYS, pour corps de bobine de fil de 5 kg (200 mm) pour SMARTIG 142/162/183/ TRIMIG 200 4S/250 4S/MAGYS 400S/Multiweld 200M/ 250T/400
T043305	Adaptateur de bobine de panier GYS, pour corps de bobine de fil de 15kg (300 mm) pour SMARTIG 183/TRIMIG 200 4S/250 4S/MAGYS 400S/Multiweld 200M/250T/400T
T042209	Masque à main GYS n° 11 - 105 x 50 mm Verre de protection niveau 11
T042513	Casque de soudage GYS Flip-Flap, champ de vision 97 x 80 mm DIN 11, niveau de protection 11
T064997	Casque de soudage GYS, LCD Techno 11 True Color Champ de vision 98 x 35 mm
T043442	Casque à souder GYS LCD Master 11 True Color fenêtre 98 x 35 mm
T065048	Casque de soudage GYS, LCD Techno 9/13 true color Champ de vision 92 x 42 mm
T064973	Casque à souder GYS LCD VENUS 9/13 G BONES True Color Champs de vision 92 x 42 mm
T062269	Casque de soudure GYS, LCD Fireman 9-13 Truecolor
T044104	Casque de soudure GYS Zeus 5-9 / 9-13 G Cosmic XL
T045101	Gants de soudeur GYS, cuir Taille 10
T045231	Manches de soudeur GYS 2 pièces, cuir, 450 mm
T045217	Tablier de soudeur GYS
T044203	Aimant de soudage à fixation GYS, 6 pans Force : 19 kg, Angle : 45/90/135°
892000	Spray de décapage pour soudures Wiox Contenu: 400 ml
T050266	Jeu de pinces de préhension GYS, 16 pièces 5 x SW32, 5 x SW41, 3 x SW70, 3 x SW215
T046004	Pince de serrage GYS petite SW 32 175 mm
T046003	Pince de serrage GYS grande SW 41 215 mm
T046002	Pince à souder GYS double SW 70 230 mm
T046001	Pince à souder GYS SW 215 275 mm

T060227	Rideau de protection de soudure GYS, 2000 x 2000 mm avec armature

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch