

# Ölheizgerät Arcotherm Jumbo 185 mit Kamin

Für Heizöl

18.09.2026

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Artikelnummer    | 975067           |
| GTIN             | 7640171793856    |
| Artikelgruppe    | 1310             |
| Dimension        | 2580x800x1390 mm |
| Bruttogewicht kg | 285              |
| Verpackungsmass  | 2580x800x1390 mm |
| Nettogewicht     | 285              |

## Eigenschaften

Für das Heizen und Trocknen von Baustellen, Werkstätten, Gewächshäusern, Tierzucht etc. ohne Abgase (diese werden durch einen Kamin abgeleitet).

Die Geräte kühlen automatisch nach und sind mit einem Sicherheits-Thermostat versehen.

Die Zündung erfolgt automatisch.

Brenner Ecoflam, mit separater Frischluftansaugung.

- Inkl. Brenner
- Inkl. Transportösen
- **ACHTUNG:** Lieferung ohne Luftleitblech (s. Zubehör)
- Gerät wird ohne Öltank geliefert, aber mit Anschlussgewinde für Ansaugset

**ACHTUNG: Heizöl flockt ab 0°C aus, 10% Petrol beimischen**



## Technische Daten

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Spannung V                      | 230       |
| Lärmpegel dB(A)                 | 69        |
| Luftumwälzung m³/h              | 13000     |
| Stromfrequenz Hz                | 50        |
| Heiznennleistung kW             | 185.54 kW |
| Heizölverbrauch l/h             | 16.8      |
| Kamindurchmesser mm             | 200       |
| Warmluftaustritt Durchmesser mm | 700       |
| Stromaufnahme max. W            | 1550      |
| Luftdruck mbar                  | 20        |

## Zubehör

| Art. Nr. | Bezeichnung                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200348   | Kaminflansch zu Jumbo 145 / 185 Pos. 2                                                    |
| 975160   | Lufttransportschlauch Widmer, ID=610 mm, L= 10 m aus Polyethylen, verstärkt               |
| 975260   | Lufttransportschlauch Widmer, ID=610 mm, L= 5 m aus Polyethylen, verstärkt                |
| 975125   | Lufttransportschlauch Widmer, ID=610 mm, L= 6 m aus Polyethylen, verstärkt                |
| 975225   | Lufttransportschlauch 12 Meter ID=610mm aus Polyethylen, verstärkt                        |
| 975115   | Lufttransportschlauch Widmer, ID=508 mm, L= 6 m aus Polyethylen, verstärkt                |
| 975255   | Lufttransportschlauch Widmer, ID=508 mm, L= 5 m aus Polyethylen, verstärkt                |
| 975155   | Lufttransportschlauch Widmer, ID=508 mm, L= 10 m aus Polyethylen, verstärkt               |
| 975245   | Lufttransportschlauch Widmer, ID=406 mm, L= 5 m aus Polyethylen, verstärkt                |
| 975145   | Lufttransportschlauch Widmer, ID=406 mm, L= 10 m aus Polyethylen, verstärkt               |
| 975105   | Lufttransportschlauch Widmer, ID=406 mm, L= 6 m aus Polyethylen, verstärkt                |
| 975205   | Lufttransportschlauch Widmer, ID=406 mm, L= 12 m aus Polyethylen, verstärkt               |
| 975215   | Lufttransportschlauch Widmer, ID=508 mm, L= 12 m aus Polyethylen, verstärkt               |
| 975686   | Luftleitblech Arcotherm mit 1 Anschluss, D= 650 mm zu Ölheizgerät Jumbo 185               |
| 975687   | Luftleitblech Arcotherm mit 2 Anschlüssen, D= 500 mm zu Ölheizgerät Jumbo 185             |
| 975688   | Luftleitblech Arcotherm mit 4 Anschlüssen, D= 350 mm zu Ölheizgerät Jumbo 185             |
| 975683   | Ansaugadapter Arcotherm, D= 625 mm zu Ölheizgerät Jumbo 145 / 185                         |
| 975685   | Filter mit Tank-Einleiter-Einspeisung Arcotherm zu Ölheizgeräten Jumbo                    |
| 974065   | Thermostat Arcotherm Professional für Heizgeräte Modelle GP-A, GE 36-65, EC, Phoen, Jumbo |

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite [www.widmertools.ch](http://www.widmertools.ch)