

Inverter Schweissgerät GYS, MULTIWELD 400T

mit Zubehör und Druckminderer, 400V

18.09.2026

Artikelnummer	T068735
GTIN	3154020068735
Artikelgruppe	6741
Dimension	910x930x550 mm
Bruttogewicht kg	67.32
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmass	910x930x550 mm
Nettogewicht	64
Paletteneinheit	6 Stk.

Eigenschaften

Das MULTIWELD 400T ist ein dreiphasiges Multiprozess-Schweissgerät für MIG/MAG, Fülldraht- und E-Hand-Schweissen. Sein intuitives Bedienfeld mit zwei digitaler Anzeige erleichtert ein präzises Einstellen. Ausgestattet mit einem präzisen und leistungsstarken 4 Drahtführungsrollen, ermöglicht das MULTIWELD 400T das einfache Schweißen des Ø 1,6 mm Drahtes. einwandfreie Schweißqualität, auch mit Aluminium.



Spannung V	400
Stromstärke max. A	32 A
Stromfrequenz Hz	50-60
Steckertyp	CEE 32/5
Fahrbar	ja
Schweisleistung MMA A	40-400
Stabelektroden Durchmesser mm	2 - 6
Generatortauglich	ja
Anti sticking	ja
Baustellentauglich Schutzklasse	IP21
KVA	20
Drahtspulen Durchmesser mm	200+300
Draht Durchmesser Gas mm	0.6 - 1.6
Draht Durchmesser No Gas mm	0.9 - 1.2
Flasche max. m ³	10
Leerlauf Schweissspannung V	70
Materialdicke Stahl max mm	15
Vorschubrolle mm	1.0/1.2

Art. Nr.	Bezeichnung
T047853	Massekabel GYS 4 m, 400A, 50 mm ² , Dinse 13 mm 35/50 mm ² Anschluss, mit Massezange
T043879	Elektrodenhalterkabel GYS 4 m, 500A, 50 mm ² , Dinse 13 mm 35/50 mm ² Anschluss, mit Elektrodenhalter
T042377	Drahtführungsrollen GYS 2 Stk., Typ B, Ø 0.8 / 1.0 mm, Alu D: 37 mm B: 9 mm
T040953	Brennerpaket GYS, 350A, 4 m, für ALU (Ø 1.2 mm, M8) für MIG
T045392	Brennerpaket GYS, 450A, 4 m, für Stahl / Inox, (Ø 1.2 mm, M8) für MIG
T042353	Drahtführungsrollen GYS 2 Stk., Typ B, Ø 0.6 / 0.8 mm, Stahl D: 37 mm B: 9 mm
T042360	Drahtführungsrollen GYS 2 Stk., Typ B, Ø 0.8 / 1.0 mm, Stahl D: 37 mm B: 9 mm
T046849	Drahtführungsrollen GYS 2 Stk., Typ B, Ø 1.0 / 1.2 mm, Stahl D: 37 mm B: 9 mm
T040915	Drahtführungsrollen GYS 2 Stk., Typ B, Ø 1.0 / 1.2 mm, Alu D: 37 mm B: 9 mm
T042407	Drahtführungsrollen GYS 2 Stk., Typ B, Ø 0.9 - 1.0 / 1.2 mm, Fülldraht D: 37 mm B: 9 mm
T042384	Drahtführungsrollen GYS 2 Stk., Typ B, Ø 1.2 / 1.6 mm, Stahl D: 37 mm B: 9 mm
T042391	Drahtführungsrollen GYS 2 Stk., Typ B, Ø 1.2 / 1.6 mm, Alu D: 37 mm B: 9 mm
T086265	Schweisssdraht GYS No Gas, 4.5 kg, 0.9 mm, für Stahl Spule Ø 200 mm
T086623	Schweisssdraht GYS No Gas, 4.5 kg, 1.0 mm, für Stahl Spule Ø 200 mm
T086630	Schweisssdraht GYS No Gas, 4.5 kg, 1.2 mm, für Stahl Spule Ø 200 mm
T086111	Schweisssdraht GYS, 5 kg, 0.6 mm, Stahl G3Si1/ER70S Spule Ø 200 mm
T086128	Schweisssdraht GYS, 5 kg, 0.8 mm, Stahl G3Si1/ER70S Spule Ø 200 mm
T086135	Schweisssdraht GYS, 5 kg, 1.0 mm, Stahl G3Si1/ER70S-6 Spule Ø 200 mm
T086326	Schweisssdraht GYS, 5 kg, 0.8 mm, INOX ER316LSi Spule Ø 200 mm
T086555	Schweisssdraht GYS, 2 kg, 0.8 mm, ALU AIMg5 Spule Ø 200 mm
T086562	Schweisssdraht GYS, 2 kg, 1.0 mm, ALU AIMg5 Spule Ø 200 mm
T086067	Schweisssdraht GYS, 2 kg, 1.0 mm, ALU AISi 12 Spule Ø 200 mm
T086647	Schweisssdraht GYS, 5 kg, 0.8 mm, CuSi3 Spule Ø 200 mm
T086654	Schweisssdraht GYS, 5 kg, 1.0 mm, CuSi3 Spule Ø 200 mm
T086661	Schweisssdraht GYS, 5 kg, 0.8 mm, CuAl8 Spule Ø 200 mm
T086166	Schweisssdraht GYS, 15 kg, 0.6 mm, Stahl G3Si1/ER70S-6 Spule Ø 300 mm
T086227	Schweisssdraht GYS, 15 kg, 0.8 mm, Stahl G3Si1/ER70S-6 Spule Ø 300 mm

T086272	Schweisssdraht GYS, 15 kg, 0.8 mm, Stahl G3Si1/ER70S-6 Massivdrahtspule ø 300 mm
T086234	Schweisssdraht GYS, 15 kg, 1.0 mm, Stahl G3Si1/ER70S-6 Spule ø 300 mm
T086241	Schweisssdraht GYS, 15 kg, 1.2 mm, Stahl G3Si1/ER70S-6 Spule ø 300 mm
T086289	Schweisssdraht GYS, 18 kg, 1.0 mm, Stahl G3Si1/ER70S-6 Massivdrahtspule ø 300 mm
T086296	Schweisssdraht GYS, 18 kg, 1.2 mm, Stahl G3Si1/ER70S-6 Massivdrahtspule ø 300 mm
T086524	Schweisssdraht GYS, 7 kg, 1.0 mm, ALU AlMg5 Spule ø 300 mm
T086531	Schweisssdraht GYS, 7 kg, 1.2 mm, ALU AlMg5 Spule ø 300 mm
T045712	Gasanschluss GYS, 2 Stk., zu Druckminderer Schlauchtüllen mit Überwurfmutter ¼ re. x 5mm
T041219	Druckminderer GYS, 30 lt / min., mit Druck- + Litermanometer
T043206	Massezange GYS, 400A, (60% 300A), 70 mm ² Stahl verzinkt
T041653	Brennerhalter GYS mit Magnetfuss für MIG / MAG
T040946	Brennerpaket GYS, 350A, 4 m, für Stahl / INOX, (ø 1.2 mm, M8) für MIG
T041417	Zubehör Set GYS, zu MIG Brenner 350A MB 36
T045484	Kontaktrohrhalter GYS 3Stk M8, 450A für MIG-Brenner ABIMIG 455
T072343	Schweisssset GYS für Fülldraht NO GAS, Ø 0,9 - 1,0 / 1,2 mm 250A, Typ B
T042087	Drahtführungsrolle GYS Typ B, Ø 0.6 / 0.8 mm, Stahl D: 37 mm B: 9 mm für TRIMIG 200 4S/250 4S/Multiweld 400T
T042100	Drahtführungsrolle GYS Typ B, Ø 0.8 / 1.0 mm, Stahl D: 37 mm B: 9 mm für SMARTMIG 142/162/183/Multiweld 200M/250T
T042179	Drahtführungsrolle GYS Typ B, Ø 1.0 / 1.2 mm, Stahl D: 37 mm B: 9 mm für TRIMIG 200 4S/250 4S/Multiweld 400T
T042155	Drahtführungsrolle GYS Typ B, Ø 0.8 / 1.0 mm, Alu D: 37 mm B: 9 mm für TRIMIG 200 4S/250 4S/Multiweld 400T
T042186	Drahtführungsrolle GYS Typ B, Ø 1.0 / 1.2 mm, Alu D: 37 mm B: 9 mm für TRIMIG 200 4S/250 4S/Multiweld 400T
T042131	Drahtführungsrolle GYS Typ B, Ø 0.9 / 1.2 mm, Fülldraht D: 37 mm B: 9 mm für TRIMIG 250 4S/Multiweld 400T
T042889	Korbspulenadapter GYS, zu 5 kg Drahtspulenkörper (200 mm) für SMARTIG 142/162/183/TRIMIG 200 4S/250 4S/ MAGYS 400S/Multiweld 200M/250T/400T
T043305	Korbspulenadapter GYS, zu 15 kg Drahtspulenkörper (300 mm) für SMARTIG 183/TRIMIG 200 4S/250 4S/MAGYS 400S/Multiweld 200M/250T/400T
T042209	Handschweissschild GYS Nr. 11 - 105 x 50 mm Schutzglas Stufe 11
T042513	Schweisshelm GYS Flip-Flap, Sichtfeld 97 x 80 mm DIN 11, Schutzstufe 11
T064997	Schweisshelm GYS, LCD Techno 11 True Color Sichtfeld 98 x 35 mm
T043442	Schweisshelm GYS LCD Master 11 true color Fenster 98 x 35 mm
T065048	Schweisshelm GYS, LCD Techno 9/13 true color Sichtfeld 92 x 42 mm

T064973	Schweisshelm GYS LCD Venus 9/13 G bones true color Fenster 92 x 42 mm
T062269	Schweisshelm GYS, LCD Fireman 9-13 Truecolor
T044104	Schweisshelm GYS Zeus 5-9 / 9-13 G Cosmic XL
T045101	Schweisser-Handschuhe GYS, Leder Grösse 10
T045231	Schweisserärmel GYS 2 Stk., Leder, 450 mm
T045217	Schweisser-Schurz GYS
T044203	Fixier-Schweissmagnet GYS, 6-kant Kraft: 19 kg, Winkel: 45/90/135°
892000	Schweisstrennspray Wiox Inhalt 400 ml
T050266	Gripzangensatz GYS, 16-teilig 5 x SW32, 5 x SW41, 3 x SW70, 3 x SW215
T046004	Klemmzange GYS klein SW 32 175 mm
T046003	Klemmzange GYS gross SW 41 215 mm
T046002	Schweissklemmzange GYS doppelt SW 70 230 mm
T046001	Schweissklemmzange GYS SW 215 275 mm
T060227	Schweisschutz Vorhang GYS, 2000 x 2000 mm mit Gestell
T087613	Brennerpaket GYS, 450A, 4 m, für Stahl / Inox, (ø 1.2 mm, M8) für MIG

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch