

Chauffage à mazout Arcotherm Jumbo 145 avec cheminée

Pour mazout

22.10.2026

Numéro d'article	975065
GTIN	7640171793832
Groupe d'articles	1310
Dimension	2480x780x1330 mm
Poids brut	269
Mesure d'emballage	2480x780x1330 mm
Poids net	269

Caractéristiques

Pour le chauffage et le séchage de chantiers, d'ateliers, de serres, d'élevages, etc. sans gaz de combustion (ceux-ci sont évacués par une cheminée).

Les appareils refroidissent automatiquement et sont équipés d'un thermostat de sécurité.

L'allumage se fait automatiquement.

Brûleur Ecoflam, avec aspiration séparée de l'air frais.

- Brûleur inclus
- Anneaux de transport inclus
- **ATTENTION:** Livré sans déflecteur d'air (voir accessoires)
- Appareil livré sans réservoir de fioul, mais avec filetage de raccordement pour kit d'aspiration

ATTENTION: Le fioul flocule à partir de 0°C, ajouter 10% de pétrole



Données techniques

Tension V	230
Niveau de bruit dB(A)	69
Circulation d'air m ³ /h	12000
Fréquence du courant Hz	50
Puissance de chauffage kW	144.72 kW
Consommation de mazout l/h	13.17
Diamètre de la cheminée mm	200
Sortie d'air chaud	600
Consommation de courant max. W	1570
Pression d'air mbar	20

N° d'article	Désignation de l'article
975673	Défecteur d'air Arcotherm avec 1 raccord, D= 600 mm pour chauffage à mazout Jumbo 145
975677	Défecteur d'air Arcotherm avec 2 raccords, D= 500 mm pour chauffage à mazout Jumbo 145
975679	Défecteur d'air Arcotherm avec 4 raccords, D= 350 mm pour chauffage à mazout Jumbo 145
975683	Adaptateur d'aspiration Arcotherm, D= 625 mm pour chaudières à mazout Jumbo 145 / 185
975685	Filtre avec injection dans le réservoir Arcotherm pour chaudières à mazout Jumbo
974065	Thermostat Arcotherm Professional pour appareils de chauffage Modèles GP-A, GE 36-65, EC, Phoen, Jumbo
975094	Jeu d'aspiration professionnel Widmer pour fût et réservoir G 1/4" FI Modèles GE 65; EC 32,55, 85; Jumbo; Phoen
975225	Tuyau en polyéthylène 12 mètres DI-610mm
975205	Tuyau de transport d'air Widmer, DI= 406 mm, L= 12 m en polyéthylène, renforcé
975128	Bride de tuyau Widmer, avec serrure à volet, inox, D= 60 - 525 mm pour tuyaux d'air pour chaudières à mazout
975516	Tube de cheminée Arcotherm, Inox, D= 200 mm, L= 1000 mm pour chaudières à mazout
975605	Coude de cheminée Arcotherm, Inox, D= 200 mm, 45° pour chaudières à mazout
975615	Coude de cheminée Arcotherm, Inox, D= 200 mm, 90° pour chaudières à mazout
975645	Chapeau de tube de cheminée Arcotherm, inox, D= 200 mm pour chaudières à mazout modèles Jumbo 145, 185, 235
975160	Tuyau de transport d'air Widmer, DI=610 mm, L= 10 m en polyéthylène, renforcé
975105	Tuyau de transport d'air Widmer, DI= 406 mm, L= 6 m en polyéthylène, renforcé
975245	Air transport hose Widmer, DI= 406 mm, L= 5 m made of polyethylene, reinforced
975145	Tuyau de transport d'air Widmer, DI= 406 mm, L= 10 m en polyéthylène, renforcé
975255	Tuyau de transport d'air Widmer, DI= 508 mm, L= 5 m en polyéthylène, renforcé
975155	Tuyau de transport d'air Widmer, DI= 508 mm, L= 10 m en polyéthylène, renforcé
975115	Tuyau de transport d'air Widmer, DI= 508 mm, L= 6 m en polyéthylène, renforcé
975260	Tuyau de transport d'air Widmer, DI=610 mm, L= 5 m en polyéthylène, renforcé
975125	Tuyau de transport d'air Widmer, DI=610 mm, L= 6 m en polyéthylène, renforcé
975215	Tuyau de transport d'air Widmer, DI= 508 mm, L= 12 m en polyéthylène, renforcé

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch