Poste à souder GYS, SMARTMIG 110, NO GAS

24.11.2026

Numéro d'article	T033993
GTIN	3154020033993
Groupe d'articles	6741
Dimension	397x187x390 mm
Poids brut	13.63
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	400x190x390 mm
Poids net	13.5
Unité de palette	24 Stk.

Caractéristiques

Soudeuse à fil fourré monophasée 110 A. Portable et compact, idéal pour les travaux de maintenance. Utilisation simple et intuitive grâce au graphique "SMART".









Données techniques

Tension V	230
Intensité de courant max. A	13 A
Fréquence du courant Hz	50-60
Type de prise	T23
Mobile	non
Convient aux génératrices	oui
KVA	3.5
Bobine diamètre mm	100
Fil diamètre No Gas mm	0.9
Facteur de marche 60 % A	85
Epaisseur du matériel max. mm	2
Puissance de soudage A	40-110
Galet réversible mm	0.6/0.8

Accessoires

N° d'article	Désignation de l'article
T086104	Bobine de fil fourré GYS No Gas, Ø 0,9 mm Ø 100 mm - Acier - Ø 0,9 mm - 0,9 kg
T041653	Support de torche GYS avec pied magnétique pour MIG / MAG
T039483	Galet guide-fil GYS type D, Ø 0,6 / 0,8 mm, acier D: 25 mm L: 7 mm, pour EASYMIG 110 à 140
T045712	Raccord de gaz GYS, 2 pièces, pour détendeur Douilles pour tuyaux avec écrou-raccord ¼ re. x 5mm
T041868	Buse à fil fourré GYS pour NO GAS pour torche MIG 150A - Ø 0.9 mm
T044143	Pince à souder GYS Original FIX Gr 1 pour buses Ø 12 - 15 mm
T042513	Casque de soudage GYS Flip-Flap, champ de vision 97 x 80 mm DIN 11, niveau de protection 11
T062269	Casque de soudure GYS, LCD Fireman 9-13 Truecolor
T042537	Casque à souder GYS LCD TECHNO 11 fenêtre 96 x 46 mm
T042544	Casque à souder LCD TECHNO 9-13
T044104	Casque de soudure GYS Zeus 5-9 / 9-13 G Cosmic XL
892000	Spray de décapage pour soudures Wiox Contenu: 400 ml
T065048	Casque de soudage GYS, LCD Techno 9/13 true color Champ de vision 92 x 42 mm
T042209	Masque à main GYS n° 11 - 105 x 50 mm Verre de protection niveau 11
T064997	Casque de soudage GYS, LCD Techno 11 True Color Champ de vision 98 x 35 mm
T043442	Casque à souder GYS LCD Master 11 True Color fenêtre 98 x 35 mm
T064973	Casque à souder GYS LCD VENUS 9/13 G BONES True Color Champs de vision 92 x 42 mm
T045101	Gants de soudeur GYS, cuir Taille 10
T045231	Manches de soudeur GYS 2 pièces, cuir, 450 mm
T045217	Tablier de soudeur GYS
T044203	Aimant de soudage à fixation GYS, 6 pans Force : 19 kg, Angle : 45/90/135°
T050266	Jeu de pinces de préhension GYS, 16 pièces 5 x SW32, 5 x SW41, 3 x SW70, 3 x SW215
T046004	Pince de serrage GYS petite SW 32 175 mm
T046003	Pince de serrage GYS grande SW 41 215 mm
T046002	Pince à souder GYS double SW 70 230 mm
T046001	Pince à souder GYS SW 215 275 mm
T044081	Galet guide-fil GYS type D, Ø 0.9 / 1.0 mm, fil fourré D: 25 mm L: 7 mm, pour SMARTMIG 110
T060227	Rideau de protection de soudure GYS, 2000 x 2000 mm avec armature

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch