


TERRAX[®]

by **RUKO**



BOHRWERKZEUGE KATALOG

**Spiralbohrer DIN 338 Typ N
HSSE-Co 5 in Kunststoffverpackung**



Ø 1,0 - 10,0 mm in 10er Kunststoffverpackung
Ø 10,2 - 13,0 mm in 5er Kunststoffverpackung



Ø	mm	mm	No.	
Ø 1,0 mm	34,0 mm	12,0 mm	215 010 TX	10
Ø 1,5 mm	40,0 mm	18,0 mm	215 015 TX	10
Ø 2,0 mm	49,0 mm	24,0 mm	215 020 TX	10
Ø 2,5 mm	57,0 mm	30,0 mm	215 025 TX	10
Ø 3,0 mm	61,0 mm	33,0 mm	215 030 TX	10
Ø 3,3 mm	65,0 mm	36,0 mm	215 033 TX	10
Ø 3,5 mm	70,0 mm	39,0 mm	215 035 TX	10
Ø 4,0 mm	75,0 mm	43,0 mm	215 040 TX	10
Ø 4,2 mm	75,0 mm	43,0 mm	215 042 TX	10
Ø 4,5 mm	80,0 mm	47,0 mm	215 045 TX	10
Ø 5,0 mm	86,0 mm	52,0 mm	215 050 TX	10
Ø 5,5 mm	93,0 mm	57,0 mm	215 055 TX	10
Ø 6,0 mm	93,0 mm	57,0 mm	215 060 TX	10
Ø 6,5 mm	101,0 mm	63,0 mm	215 065 TX	10
Ø 6,8 mm	109,0 mm	69,0 mm	215 068 TX	10
Ø 7,0 mm	109,0 mm	69,0 mm	215 070 TX	10
Ø 7,5 mm	109,0 mm	69,0 mm	215 075 TX	10
Ø 8,0 mm	117,0 mm	75,0 mm	215 080 TX	10
Ø 8,5 mm	117,0 mm	75,0 mm	215 085 TX	10
Ø 9,0 mm	125,0 mm	81,0 mm	215 090 TX	10
Ø 9,5 mm	125,0 mm	81,0 mm	215 095 TX	10
Ø 10,0 mm	133,0 mm	87,0 mm	215 100 TX	10
Ø 10,2 mm	133,0 mm	87,0 mm	215 102 TX	5
Ø 10,5 mm	133,0 mm	87,0 mm	215 105 TX	5
Ø 11,0 mm	142,0 mm	94,0 mm	215 110 TX	5
Ø 11,5 mm	142,0 mm	94,0 mm	215 115 TX	5
Ø 12,0 mm	151,0 mm	101,0 mm	215 120 TX	5
Ø 12,5 mm	151,0 mm	101,0 mm	215 125 TX	5
Ø 13,0 mm	151,0 mm	101,0 mm	215 130 TX	5

**Spiralbohrer-Magazin DIN 338 Typ N
HSSE-Co 5 in Stahlblechkassette**



je 10 Stück Ø 1,0 mm - 8,0 mm x 0,5 mm
je 5 Stück Ø 8,5 mm - 10,0 mm x 0,5 mm

A 215 200



**Spiralbohrer-Magazin DIN 338 Typ N
HSSE-Co 5 in Stahlblechkassette**



je 5 Stück Ø 1,0 mm - 5,0 mm x 0,5 mm
je 3 Stück Ø 5,5 mm - 7,5 mm x 0,5 mm
je 2 Stück Ø 8,0 mm - 10,0 mm x 0,5 mm

A 215 190



**Spiralbohrer-Sätze DIN 338 Typ N
HSSE-Co 5 in ABS-Kunststoffkassette**



Ø 1,0 mm - 10,0 mm x 0,5 mm

A 215 214 RO



Ø 1,0 mm - 13,0 mm x 0,5 mm

A 215 215 RO

**Spiralbohrer-Sätze DIN 338 Typ N
HSSE-Co 5 in Stahlblechkassette**



Ø 1,0 mm - 10,0 mm x 0,5 mm

A 215 214



Ø 1,0 mm - 13,0 mm x 0,5 mm

A 215 215

**Spiralbohrer DIN 338 Typ N
HSS-G in Kunststoffverpackung**



Ø 1,0 - 10,0 mm in 10er Kunststoffverpackung
Ø 10,2 - 13,0 mm in 5er Kunststoffverpackung



Ø	mm	mm	No.	
Ø 1,0 mm	34,0 mm	12,0 mm	214 010 TX	10
Ø 1,5 mm	40,0 mm	18,0 mm	214 015 TX	10
Ø 2,0 mm	49,0 mm	24,0 mm	214 020 TX	10
Ø 2,5 mm	57,0 mm	30,0 mm	214 025 TX	10
Ø 3,0 mm	61,0 mm	33,0 mm	214 030 TX	10
Ø 3,3 mm	65,0 mm	36,0 mm	214 033 TX	10
Ø 3,5 mm	70,0 mm	39,0 mm	214 035 TX	10
Ø 4,0 mm	75,0 mm	43,0 mm	214 040 TX	10
Ø 4,2 mm	75,0 mm	43,0 mm	214 042 TX	10
Ø 4,5 mm	80,0 mm	47,0 mm	214 045 TX	10
Ø 5,0 mm	86,0 mm	52,0 mm	214 050 TX	10
Ø 5,5 mm	93,0 mm	57,0 mm	214 055 TX	10
Ø 6,0 mm	93,0 mm	57,0 mm	214 060 TX	10
Ø 6,5 mm	101,0 mm	63,0 mm	214 065 TX	10
Ø 6,8 mm	109,0 mm	69,0 mm	214 068 TX	10
Ø 7,0 mm	109,0 mm	69,0 mm	214 070 TX	10
Ø 7,5 mm	109,0 mm	69,0 mm	214 075 TX	10
Ø 8,0 mm	117,0 mm	75,0 mm	214 080 TX	10
Ø 8,5 mm	117,0 mm	75,0 mm	214 085 TX	10
Ø 9,0 mm	125,0 mm	81,0 mm	214 090 TX	10
Ø 9,5 mm	125,0 mm	81,0 mm	214 095 TX	10
Ø 10,0 mm	133,0 mm	87,0 mm	214 100 TX	10
Ø 10,2 mm	133,0 mm	87,0 mm	214 102 TX	5
Ø 10,5 mm	133,0 mm	87,0 mm	214 105 TX	5
Ø 11,0 mm	142,0 mm	94,0 mm	214 110 TX	5
Ø 11,5 mm	142,0 mm	94,0 mm	214 115 TX	5
Ø 12,0 mm	151,0 mm	101,0 mm	214 120 TX	5
Ø 12,5 mm	151,0 mm	101,0 mm	214 125 TX	5
Ø 13,0 mm	151,0 mm	101,0 mm	214 130 TX	5

**Spiralbohrer-Magazin DIN 338 Typ N
HSS-G in Stahlblechkassette**



je 10 Stück Ø 1,0 - 8,0 x 0,5 mm
je 5 Stück Ø 8,5 - 13,0 x 0,5 mm
je 10 Stück Ø 3,3 + 4,2 mm

A 214 220



**Spiralbohrer-Magazin DIN 338 Typ N
HSS-G in Stahlblechkassette**



je 10 Stück Ø 1,0 mm - 6,0 mm x 0,5 mm
je 10 Stück Ø 3,3 mm + 4,2 mm

A 214 195



**Spiralbohrer-Satz DIN 345 Typ N HSS
in Stahlblechkassette**



Ø 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0
20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 mm

A 204 001



**Spiralbohrer-Magazin DIN 338 Typ N
HSS-G in ABS-Kunststoffkassette**



je 10 Stück Ø 1,0 mm - 8,0 mm x 0,5 mm
je 5 Stück Ø 8,5 mm - 10,0 mm x 0,5 mm

A 214 200 RO



**Spiralbohrer-Sätze DIN 338 Typ N
HSS-G in ABS-Kunststoffkassette**



Ø 1,0 mm - 10,0 mm x 0,5 mm

A 214 214 RO



Ø 1,0 mm - 13,0 mm x 0,5 mm

A 214 215 RO

**Spiralbohrer-Sätze DIN 338 Typ N
HSS-G in Stahlblechkassette**



Ø 1,0 mm - 10,0 mm x 0,5 mm

A 214 214



Ø 1,0 mm - 13,0 mm x 0,5 mm

A 214 215

**Spiralbohrer-Satz DIN 345 Typ N HSS
in Stahlblechkassette**



Ø 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0
25,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 mm

A 204 002



**Spiralbohrer-Magazin DIN 338 Typ N
HSS-G in Stahlblechkassette**



je 10 Stück Ø 1,0 mm - 8,0 mm x 0,5 mm
je 5 Stück Ø 8,5 mm - 10,0 mm x 0,5 mm

A 214 200



**Spiralbohrer DIN 338 Typ N
HSS-R in Kunststoffverpackung**



Ø 1,0 - 10,0 mm in 10er Kunststoffverpackung
Ø 10,2 - 13,0 mm in 5er Kunststoffverpackung

Ø	mm	mm	No.	
Ø 1,0 mm	34,0 mm	12,0 mm	201 010 TX	10
Ø 1,5 mm	40,0 mm	18,0 mm	201 015 TX	10
Ø 2,0 mm	49,0 mm	24,0 mm	201 020 TX	10
Ø 2,5 mm	57,0 mm	30,0 mm	201 025 TX	10
Ø 3,0 mm	61,0 mm	33,0 mm	201 030 TX	10
Ø 3,3 mm	65,0 mm	36,0 mm	201 033 TX	10
Ø 3,5 mm	70,0 mm	39,0 mm	201 035 TX	10
Ø 4,0 mm	75,0 mm	43,0 mm	201 040 TX	10
Ø 4,2 mm	75,0 mm	43,0 mm	201 042 TX	10
Ø 4,5 mm	80,0 mm	47,0 mm	201 045 TX	10
Ø 5,0 mm	86,0 mm	52,0 mm	201 050 TX	10
Ø 5,5 mm	93,0 mm	57,0 mm	201 055 TX	10
Ø 6,0 mm	93,0 mm	57,0 mm	201 060 TX	10
Ø 6,5 mm	101,0 mm	63,0 mm	201 065 TX	10
Ø 6,8 mm	109,0 mm	69,0 mm	201 068 TX	10
Ø 7,0 mm	109,0 mm	69,0 mm	201 070 TX	10
Ø 7,5 mm	109,0 mm	69,0 mm	201 075 TX	10
Ø 8,0 mm	117,0 mm	75,0 mm	201 080 TX	10
Ø 8,5 mm	117,0 mm	75,0 mm	201 085 TX	10
Ø 9,0 mm	125,0 mm	81,0 mm	201 090 TX	10
Ø 9,5 mm	125,0 mm	81,0 mm	201 095 TX	10
Ø 10,0 mm	133,0 mm	87,0 mm	201 100 TX	10
Ø 10,2 mm	133,0 mm	87,0 mm	201 102 TX	5
Ø 10,5 mm	133,0 mm	87,0 mm	201 105 TX	5
Ø 11,0 mm	142,0 mm	94,0 mm	201 110 TX	5
Ø 11,5 mm	142,0 mm	94,0 mm	201 115 TX	5
Ø 12,0 mm	151,0 mm	101,0 mm	201 120 TX	5
Ø 12,5 mm	151,0 mm	101,0 mm	201 125 TX	5
Ø 13,0 mm	151,0 mm	101,0 mm	201 130 TX	5

**Spiralbohrer-Magazin DIN 338 Typ N
HSS-R in Stahlblechkassette**



je 10 Stück Ø 1,0 mm - 8,0 mm x 0,5 mm
je 5 Stück Ø 8,5 mm - 10,0 mm x 0,5 mm

A 205 200



**Spiralbohrer-Magazin DIN 338 Typ N
HSS-R in Stahlblechkassette**



je 10 Stück Ø 1,0 mm - 6,0 mm x 0,5 mm
je 10 Stück Ø 3,3 mm + 4,2 mm mm

A 205 195



**Spiralbohrer-Sätze DIN 338 Typ N
HSS-R in ABS-Kunststoffkassette**



Ø 1,0 mm - 10,0 mm x 0,5 mm

A 205 210 RO



Ø 1,0 mm - 13,0 mm x 0,5 mm

A 205 211 RO

**Spiralbohrer-Sätze DIN 338 Typ N
HSS-R in Stahlblechkassette**



Ø 1,0 mm - 10,0 mm x 0,5 mm

A 205 210



Ø 1,0 mm - 13,0 mm x 0,5 mm

A 205 211

**Spiralbohrer DIN 338 Typ N
HSS-G TiN in Kunststoffverpackung**



Ø 1,0 - 10,0 mm in 10er Kunststoffverpackung
Ø 10,2 - 13,0 mm in 5er Kunststoffverpackung

Ø	mm	mm	No.	
Ø 1,0 mm	34,0 mm	12,0 mm	250 010 TX	10
Ø 1,5 mm	40,0 mm	18,0 mm	250 015 TX	10
Ø 2,0 mm	49,0 mm	24,0 mm	250 020 TX	10
Ø 2,5 mm	57,0 mm	30,0 mm	250 025 TX	10
Ø 3,0 mm	61,0 mm	33,0 mm	250 030 TX	10
Ø 3,3 mm	65,0 mm	36,0 mm	250 033 TX	10
Ø 3,5 mm	70,0 mm	39,0 mm	250 035 TX	10
Ø 4,0 mm	75,0 mm	43,0 mm	250 040 TX	10
Ø 4,2 mm	75,0 mm	43,0 mm	250 042 TX	10
Ø 4,5 mm	80,0 mm	47,0 mm	250 045 TX	10
Ø 5,0 mm	86,0 mm	52,0 mm	250 050 TX	10
Ø 5,5 mm	93,0 mm	57,0 mm	250 055 TX	10
Ø 6,0 mm	93,0 mm	57,0 mm	250 060 TX	10
Ø 6,5 mm	101,0 mm	63,0 mm	250 065 TX	10
Ø 6,8 mm	109,0 mm	69,0 mm	250 068 TX	10
Ø 7,0 mm	109,0 mm	69,0 mm	250 070 TX	10
Ø 7,5 mm	109,0 mm	69,0 mm	250 075 TX	10
Ø 8,0 mm	117,0 mm	75,0 mm	250 080 TX	10
Ø 8,5 mm	117,0 mm	75,0 mm	250 085 TX	10
Ø 9,0 mm	125,0 mm	81,0 mm	250 090 TX	10
Ø 9,5 mm	125,0 mm	81,0 mm	250 095 TX	10
Ø 10,0 mm	133,0 mm	87,0 mm	250 100 TX	10
Ø 10,2 mm	133,0 mm	87,0 mm	250 102 TX	5
Ø 10,5 mm	133,0 mm	87,0 mm	250 105 TX	5
Ø 11,0 mm	142,0 mm	94,0 mm	250 110 TX	5
Ø 11,5 mm	142,0 mm	94,0 mm	250 115 TX	5
Ø 12,0 mm	151,0 mm	101,0 mm	250 120 TX	5
Ø 12,5 mm	151,0 mm	101,0 mm	250 125 TX	5
Ø 13,0 mm	151,0 mm	101,0 mm	250 130 TX	5

**Spiralbohrer-Magazin DIN 338 Typ N
HSS-G TiN in ABS-Kunststoffkassette**



je 10 Stück Ø 1,0 mm - 8,0 mm x 0,5 mm
je 5 Stück Ø 8,5 mm - 10,0 mm x 0,5 mm



A 250 200 RO

57 SPIRALBOHRER 3IN1BOX
tlg./pcs. INHALT je Box:

1X Spiralbohrer-Satz HSSE-Co 5 in ABS-Kunststoffkassette
19 tlg./pcs. HSSE Co 5 Ø 1,0 mm - 10,0 mm x 0,5 mm

+ 1X Spiralbohrer-Satz HSS-TiN in ABS-Kunststoffkassette
19 tlg./pcs. HSS-G TiN Ø 1,0 mm - 10,0 mm x 0,5 mm

+ 1X Spiralbohrer-Satz HSS in ABS-Kunststoffkassette
19 tlg./pcs. HSS-G Ø 1,0 mm - 10,0 mm x 0,5 mm

A 131 011



**Spiralbohrer-Sätze DIN 338 Typ N
HSS-G TiN in ABS-Kunststoffkassette**



Ø 1,0 mm - 10,0 mm x 0,5 mm

A 250 214 TRO



Ø 1,0 mm - 13,0 mm x 0,5 mm

A 250 215 TRO

**Spiralbohrer-Sätze DIN 338 Typ N
HSS-G TiN in Stahlblechkassette**



Ø 1,0 mm - 10,0 mm x 0,5 mm

A 250 214 T



Ø 1,0 mm - 13,0 mm x 0,5 mm

A 250 215 T

Stufenbohrer HSS + HSS-TiN, CBN geschliffen mit Kreuzanschliff



Größe 0/9 | Ø 4,0 - 12,0 mm
 Größe 1 | Ø 4,0 - 20,0 mm
 Größe 2 | Ø 6,0 - 30,0 mm

Verpackungseinheit:
 einzeln in Kunststoffverpackung



	Typ	Ø mm	No.	
HSS	0/9	4,0 - 12,0 mm	A 101 050-9 TX	1
	1	4,0 - 20,0 mm	A 101 051 TX	1
	2	6,0 - 30,0 mm	A 101 052 TX	1
TiN	0/9	4,0 - 12,0 mm	A 101 050-9 TTX	1
	1	4,0 - 20,0 mm	A 101 051 TTX	1
	2	6,0 - 30,0 mm	A 101 052 TTX	1

Stufenbohrer-Satz HSS, in ABS-Kunststoffkassette



Größe 0/9 / Größe 1 / Größe 2

A 101 126 RO




Stufenbohrer-Satz HSS-TiN, in ABS-Kunststoffkassette



Größe 0/9 / Größe 1 / Größe 2

A 101 126 TRO



Kegel- und Entgratsenker HSS + HSS-TiN DIN 335 Form C 90°



Verpackungseinheit:
 einzeln in Kunststoffverpackung



	Ø mm	mm	No.	
HSS	6,3 mm	45,0 mm	102 107 TX	1
	8,3 mm	50,0 mm	102 111 TX	1
	10,4 mm	50,0 mm	102 114 TX	1
	12,4 mm	56,0 mm	102 116 TX	1
	16,5 mm	60,0 mm	102 119-1 TX	1
	20,5 mm	63,0 mm	102 121 TX	1
TiN	6,3 mm	45,0 mm	102 107 TTX	1
	8,3 mm	50,0 mm	102 111 TTX	1
	10,4 mm	50,0 mm	102 114 TTX	1
	12,4 mm	56,0 mm	102 116 TTX	1
	16,5 mm	60,0 mm	102 119-1 TTX	1
	20,5 mm	63,0 mm	102 121 TTX	1



Kegel- und Entgratsenker-Satz HSS, in ABS-Kunststoffkassette



DIN 335 Form C 90°
 Ø 6,3 | 8,3 | 10,4 | 12,4 | 16,5 | 20,5 mm

A 102 152 RO



Kegel- und Entgratsenker-Satz HSS-TiN, in ABS-Kunststoffkassette



DIN 335 Form C 90°
 Ø 6,3 | 8,3 | 10,4 | 12,4 | 16,5 | 20,5 mm

A 102 152 TRO





Kernbohrer HSS + HSS-TiN mit Weldonschaft (3/4"), Schnitttiefe 30,0 mm



Verpackungseinheit:
einzeln in Kunststoffverpackung



Ø mm	mm		No.	
12,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	108 212 TX	1
14,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	108 214 TX	1
16,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	108 216 TX	1
18,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	108 218 TX	1
20,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	108 220 TX	1
22,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	108 222 TX	1
24,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	108 224 TX	1
26,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	108 226 TX	1
28,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	108 228 TX	1
30,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	108 230 TX	1
32,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	108 232 TX	1



Ø mm	mm		No.	
12,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	108 212 TTX	1
14,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	108 214 TTX	1
16,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	108 216 TTX	1
18,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	108 218 TTX	1
20,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	108 220 TTX	1
22,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	108 222 TTX	1
24,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	108 224 TTX	1
26,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	108 226 TTX	1
28,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	108 228 TTX	1
30,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	108 230 TTX	1
32,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	108 232 TTX	1

Auswerferstift Ø 6,35 x 77,0 mm

108 304 TX

1

Kernbohrer-Satz HSS mit Weldonschaft in Stahlblechkassette



Ø 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 mm
+ 1 Auswerferstift Ø 6,35 mm

A 108 820



Kernbohrer-Satz HSS-TiN mit Weldonschaft, in Stahlblechkassette



Ø 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 mm
+ 1 Auswerferstift Ø 6,35 mm

A 108 820 T



Handgewindebohrer M DIN 352 HSS, geschliffen in Kunststoffverpackung



Vorschneider: ca. 5-6 Gang Anschnitt
Mittelschneider: ca. 4-5 Gang Anschnitt
Fertigschneider: ca. 2-3 Gang Anschnitt



M	Steigung mm	mm	No.	
M 3	0,50 mm	10,0 mm	230 030 TX	1
M 4	0,70 mm	12,0 mm	230 040 TX	1
M 5	0,80 mm	13,0 mm	230 050 TX	1
M 6	1,00 mm	15,0 mm	230 060 TX	1
M 8	1,25 mm	18,0 mm	230 080 TX	1
M 10	1,50 mm	24,0 mm	230 100 TX	1
M 12	1,75 mm	29,0 mm	230 120 TX	1
M 14	2,00 mm	30,0 mm	230 140 TX	1
M 16	2,00 mm	32,0 mm	230 160 TX	1
M 18	2,50 mm	40,0 mm	230 180 TX	1
M 20	2,50 mm	40,0 mm	230 200 TX	1

Schneideisen M DIN 22568 HSS, geschliffen in Kunststoffverpackung



Typ: Form B geschlossen
Gewinde: metrisch DIN ISO 13
Toleranz: ISO - 6g



M	Steigung mm	Dicke mm	No.	
M 3	0,50 mm	5,0 mm	237 030 TX	1
M 4	0,70 mm	5,0 mm	237 040 TX	1
M 5	0,80 mm	7,0 mm	237 050 TX	1
M 6	1,00 mm	7,0 mm	237 060 TX	1
M 8	1,25 mm	9,0 mm	237 080 TX	1
M 10	1,50 mm	11,0 mm	237 100 TX	1
M 12	1,75 mm	14,0 mm	237 120 TX	1
M 14	2,00 mm	14,0 mm	237 140 TX	1
M 16	2,00 mm	18,0 mm	237 160 TX	1
M 18	2,50 mm	18,0 mm	237 180 TX	1
M 20	2,50 mm	18,0 mm	237 200 TX	1



Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSS in Stahlblechkassette



Schneideisen ≈ DIN EN 22568 HSS
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12
+ Schneideisenhalter DIN 225 / 25 x 9

A 245 014



Handgewindebohrer-Satz HSS in Stahlblechkassette



je ein 3 tlg. Satz Handgewindebohrer
DIN 352 HSS geschliffen
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12

A 245 006



Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSS in Stahlblechkassette



je ein 3 tlg. Handgewindebohrer-Satz DIN 352 HSS – M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12
+ Schneideisen ≈ DIN EN 22568 HSS – M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12
+ Schneideisenhalter DIN 225 – 25 x 9 mm
+ 1 Windeisen DIN 1814 Gr. 1½
+ 1 Schraubendreher

A 245 013



Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSS im Kunststoffkoffer



je ein 3 tlg. Handgewindebohrer-Satz DIN 352 HSS – M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12
+ Schneideisen ≈ DIN EN 22568 HSS – M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12
+ Schneideisenhalter DIN 225 – 20x5 | 20x7 | 25x9 | 30x11 | 38x14 mm
+ Spiralbohrer DIN 338 Typ N HSS-G – Ø 2,5 | 3,3 | 4,2 | 5,0 | 6,8 | 8,5 | 10,2 mm
+ 2 Windeisen DIN 1814 Gr. 1 und Gr. 2
+ 1 Stahlwerkzeughalter Gr. 1
+ 1 Schraubendreher
+ 1 Gewindeschablone

A 245 021



Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSS in Stahlblechkassette

37
tlg./pcst. HSS VPE
5 Stück

je ein 3 tlg. Handgewindebohrer-Satz DIN 352 HSS – M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12
+ Schneideisen ≈ DIN EN 22568 HSS – M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12
+ Schneideisenhalter DIN 225 – 20x5 | 20x7 | 25x9 | 30x11 | 38x14 mm
+ 2 Windeisen DIN 1814 Gr. 1 und Gr. 2
+ 1 Schraubendreher
+ 1 Gewindeschablone



A 245 020

Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSS in Stahlblechkassette

44
tlg./pcst. HSS VPE
5 Stück

je ein 3 tlg. Handgewindebohrer-Satz DIN 352 HSS – M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12
+ Schneideisen ≈ DIN EN 22568 HSS – M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12
+ Schneideisenhalter DIN 225 – 20x5 | 20x7 | 25x9 | 30x11 | 38x14 mm
+ Spiralbohrer DIN 338 Typ N HSS-R – Ø 2,5 | 3,3 | 4,2 | 5,0 | 6,8 | 8,5 | 10,2 mm
+ 2 Windeisen DIN 1814 Gr. 1 und Gr. 2
+ 1 Schraubendreher
+ 1 Gewindeschablone



A 245 030

Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSS in Stahlblechkassette

54
tlg./pcst. HSS VPE
5 Stück

je ein 3 tlg. Handgewindebohrer-Satz DIN 352 HSS –
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20
+ Schneideisen ≈ DIN EN 22568 HSS –
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20
+ Schneideisenhalter DIN 225 – 20x5 | 20x7 | 25x9 | 30x11 | 38x14 / 45x18 mm
+ 2 Windeisen DIN 1814 Gr. 1 und Gr. 3
+ 1 Schraubendreher
+ 1 Gewindeschablone



A 245 040



Maschinengewindebohrer M DIN 371 / 376 - Form B mit Schälanschnitt HSS, geschliffen



Anschnitt: Form B ca. 4 - 5 Gänge mit Schälanschnitt
 Gewinde: metrisch DIN ISO 13
 Flanken: hinterschliffen

Maschinengewindebohrer mit verstärktem Schaft für Durchgangsgewinde.

Verpackungseinheit: einzeln in Kunststoffverpackung

M	Steigung mm	Gewinde Kernloch Ø mm	mm	No.	
M 3	0,50 mm	2,5 mm	11,0 mm	232 030 TX	1
M 4	0,70 mm	3,3 mm	13,0 mm	232 040 TX	1
M 5	0,80 mm	4,2 mm	16,0 mm	232 050 TX	1
M 6	1,00 mm	5,0 mm	19,0 mm	232 060 TX	1
M 8	1,25 mm	6,8 mm	22,0 mm	232 080 TX	1
M 10	1,50 mm	8,5 mm	24,0 mm	232 100 TX	1
M 12	1,75 mm	10,2 mm	28,0 mm	232 120 TX	1

Maschinengewindebohrer M DIN 371 / 376 Form B mit Schälanschnitt HSSE-Co5, geschliffen



Anschnitt: Form B ca. 4 - 5 Gänge mit Schälanschnitt
 Gewinde: metrisch DIN ISO 13
 Flanken: hinterschliffen

Maschinengewindebohrer mit verstärktem Schaft für Durchgangsgewinde.

Verpackungseinheit: einzeln in Kunststoffverpackung

M	Steigung mm	Gewinde Kernloch Ø mm	mm	No.	
M 3	0,50 mm	2,5 mm	11,0 mm	232 030 ETX	1
M 4	0,70 mm	3,3 mm	13,0 mm	232 040 ETX	1
M 5	0,80 mm	4,2 mm	16,0 mm	232 050 ETX	1
M 6	1,00 mm	5,0 mm	19,0 mm	232 060 ETX	1
M 8	1,25 mm	6,8 mm	22,0 mm	232 080 ETX	1
M 10	1,50 mm	8,5 mm	24,0 mm	232 100 ETX	1
M 12	1,75 mm	10,2 mm	28,0 mm	232 120 ETX	1

Maschinengewindebohrer M DIN 371 / 376 - Form C 35° RSP HSS, geschliffen



Anschnitt: Form C / 35° RSP ca. 2 - 3 Gänge
 Gewinde: metrisch DIN ISO 13
 Flanken: hinterschliffen

Maschinengewindebohrer mit verstärktem Schaft und Rechtsspiralnuten 35° RSP für Sacklochgewinde.

Verpackungseinheit: einzeln in Kunststoffverpackung

M	Steigung mm	Gewinde Kernloch Ø mm	mm	No.	
M 3	0,50 mm	3,5 mm	11,0 mm	234 030 TX	1
M 4	0,70 mm	4,3 mm	13,0 mm	234 040 TX	1
M 5	0,80 mm	6,0 mm	16,0 mm	232 050 TX	1
M 6	1,00 mm	6,0 mm	19,0 mm	234 060 TX	1
M 8	1,25 mm	8,0 mm	22,0 mm	234 080 TX	1
M 10	1,50 mm	10,0 mm	24,0 mm	234 100 TX	1
M 12	1,75 mm	9,0 mm	28,0 mm	233 120 TX	1

Maschinengewindebohrer M DIN 371 / 376 Form C / 35° RSP HSSE-Co5, geschliffen




Anschnitt: Form C / 35° RSP ca. 2 - 3 Gänge
 Gewinde: metrisch DIN ISO 13
 Flanken: hinterschliffen

Maschinengewindebohrer mit verstärktem Schaft und Rechtsspiralnuten 35° RSP für Sacklochgewinde.

Verpackungseinheit: einzeln in Kunststoffverpackung

M	Steigung mm	Gewinde Kernloch Ø mm	mm	No.	
M 3	0,50 mm	3,5 mm	11,0 mm	234 030 ETX	1
M 4	0,70 mm	4,3 mm	13,0 mm	234 040 ETX	1
M 5	0,80 mm	6,0 mm	16,0 mm	234 050 ETX	1
M 6	1,00 mm	6,0 mm	19,0 mm	234 060 ETX	1
M 8	1,25 mm	8,0 mm	22,0 mm	234 080 ETX	1
M 10	1,50 mm	10,0 mm	24,0 mm	234 100 ETX	1
M 12	1,75 mm	9,0 mm	28,0 mm	233 120 ETX	1

Maschinengewindebohrer-Satz HSS - Form B + C in ABS-Kunststoffkassette



M DIN 371 / 376 - Form B
 M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12

A 245 057 TX



M DIN 371 / 376 - Form C / 35° RSP
 M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12

A 245 058 TX



Maschinengewindebohrer-Satz HSSE-Co 5, in ABS-Kunststoffkassette



M DIN 371 / 376 - Form B
 M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12

A 245 057 ETX



Maschinengewindebohrer-Satz HSSE-Co 5, in ABS-Kunststoffkassette



M DIN 371 / 376 - Form C / 35° RSP
 M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12

A 245 058 ETX



Bimetall-Lochsägensatz HSS in Kunststoffkoffer



8 tlg. Bimetall-Lochsägensatz HSS im Kunststoffkoffer
für Elektroinstallationen

Ø 22,0 | 29,0 | 35,0 | 44,0 | 51,0 | 68,0 mm
+ 2 Aufnahmehalter A2 + A4

A 106 340



TERRAX®
by **RUKO**



© Alle Rechte beim Herausgeber.

Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum.

Änderungen von technischen Daten behalten wir uns vor. Abbildungen sind unverbindlich.

Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen. Mit diesem Katalog werden alle vorherigen Ausgaben ungültig.

RUKO GmbH PRÄZISIONSWERKZEUGE

Robert-Bosch-Straße 7–11 | 71088 Holzgerlingen | Germany

Tel.: + 49(0)7031 / 6800-0 | www.ruko.de | www.ultimatecut.de | info@ruko.de

Art. Nr. 810 650/181

1. Auflage Januar 2022