

# PRODUKTÜBERSICHT

## PREISLISTE

**QUICKLOADER.**  
SECURE WITH CONFIDENCE

01.02.2024

**DIE PERFEKTE VERANKERUNG FÜR JEDEN EINSATZ.**

		Art.-Nr. Typ	Bezeichnung	VPE	UVP	
					inkl. MWSt.	exkl. MWSt.
	<b>661205</b> QLG250	Tragegurt mit Griff QL Grip 25 kg / 25mm x 2,5 m	4	32.50	30.07	
	Innovativer ergonomischer Tragegriff, der auch für den professionellen Einsatz geeignet ist, starker einziehbarer Riemen, unendlich viele Verwendungsmöglichkeiten (Werkzeugkisten/Baustellenmaterial, Kisten, Angelausrüstung, Brennholz, Aufbewahrungsboxen, Einkäufe und andere verschiedene Sicherungsaufgaben), befreit eine Hand oder ermöglicht mehr Tragen. Gewann den 1. Preis sowohl in der Kategorie als auch bei den gesamten Innovationspreisen im Vereinigten Königreich.			 6 418091 183238 >	  	
<b>4er Pack</b> 	<b>661260</b> QLANC500LD	Befestigungsringe QL Anchor 500 kg	10	10.90	10.08	
	Cr6 freier zusätzlicher Verankerungspunkt			 6 418091 182804 >	  	
<b>2er Pack</b> 	<b>661265</b> QLANC2500HD	Befestigungsringe QL Anchor 2500 kg	12	10.90	10.08	
	Cr6 freier zusätzlicher Verankerungspunkt			 6 418091 182811 >	  	
	<b>661270</b> QLANC5000HD	Befestigungsringe QL Anchor 5000 kg	8	10.90	10.08	
	Cr6 freier zusätzlicher Verankerungspunkt			 6 418091 182828 >	  	

		Art.-Nr. Typ	Bezeichnung	VPE	UVP	
					inkl. MWSt.	exkl. MWSt.
 		<b>661255</b> QLBB100ULDF	Gepäckriemen QL Butterfly Flat 45kg / 18 x 1000mm max. 2200mm	7	9.90	9.16
		<p>Sicherer Griff, intelligentes Design bedeutet vielseitigere Verwendung (Körper ist beim Anbringen nicht im Weg), UV-beständiger PES-Bezug, haltbarer 100 % Latex-Gummi, dieses Modell hat flache Riemen (freundlicher für die Ladung), Metallhaken ist aus einer haltbaren Nylonmischung geformt, GS-zertifiziert.</p>			 6 418091 183221 >	  
		<b>661235</b> QLBB140ULDFA	Gepäckriemen QL Butterfly verstellbar 45kg / 18mm x 20 - 1400 max. 3000mm	9	7.90	7.31
		<p>Sicherer Griff, intelligentes Design bedeutet vielseitigere Verwendung (Körper ist beim Anbringen nicht im Weg), UV-beständiger PES-Bezug, strapazierfähiger 100 % Latex-Gummi, dieses Modell hat flache Riemen (ladungsfreundlicher), verstellbare Länge zwischen 20-140 cm, Metallhaken ist aus strapazierfähigem Nylonmischung geformt, GS-zertifiziert.</p>			 6 418091 183214 >	  
 		<b>661240</b> QLBB80ULD	Gepäckriemen QL Butterfly 45kg / 8 x 800mm max. 1600mm	7	8.90	8.23
		<p>Sicherer Griff, intelligentes Design bedeutet vielseitigere Verwendung (der Körper ist beim Anbringen nicht im Weg), UV-beständiger PES-Bezug, haltbarer 100 %iger Latexgummi, Metallhaken besteht aus einer haltbaren Nylonmischung, GS-zertifiziert.</p>			 6 418091 183184 >	  
 		<b>661245</b> QLBB100ULD	Gepäckriemen QL Butterfly 45kg / 8 x 1000mm max. 2000mm	6	9.90	9.16
		<p>Sicherer Griff, intelligentes Design bedeutet vielseitigere Verwendung (der Körper ist beim Anbringen nicht im Weg), UV-beständiger PES-Bezug, haltbarer 100 %iger Latexgummi, Metallhaken besteht aus einer haltbaren Nylonmischung, GS-zertifiziert.</p>			 6 418091 183191 >	  
 		<b>661250</b> QLBB120ULD	Gepäckriemen QL Butterfly 45kg / 8 x 1200mm max. 2400mm	5	10.90	10.08
		<p>Sicherer Griff, intelligentes Design bedeutet vielseitigere Verwendung (der Körper ist beim Anbringen nicht im Weg), UV-beständiger PES-Bezug, haltbarer 100 %iger Latexgummi, Metallhaken besteht aus einer haltbaren Nylonmischung, GS-zertifiziert.</p>			 6 418091 183207 >	  
 		<b>661225</b> QCB80ULD	Gepäckriemen QL Classic Bungee 40kg / 8 x 800mm max. 1600mm	8	5.90	5.46
		<p>kunststoffbeschichtete Haken, Gummi 100 % durable latex, UV-beständiger PES-Bezug, GS-zertifiziert</p>			 6 418091 183351 >	  

		Art.-Nr. Typ	Bezeichnung	VPE	UVP	
					inkl. MWSt.	exkl. MWSt.
		<b>661230</b> QBC80ULD	Gepäckriemen QL Carabiner Bungee 45kg / 8 x 800mm max. 1600mm	12	5.50	5.09
		Karabinerhaken, strapazierfähiger 100 % Latex-Kautschuk, UV-beständiger PES-Bezug, GS-zertifiziert				
						  
<b>2er Pack</b> 		<b>661220</b> QS110	Gummiband QL Strap 50kg / 1100 mm	4	19.90	18.41
		100 % Gummiband, keine Metallteile - keine Kratzer und geringere Verletzungsgefahr, endlos koppelbares Band, 1001 Anwendungen - Außensicherung von der Wäscheleine bis zur Hundeleine, mit einem Band können Sie zwischen 40 und 200 cm binden, kombinierbar mit Quickloader Butterfly Bungee				
						  
<b>2er Pack</b> 		<b>661180</b> QCAM300LD	Umreifungsgurte QL Cambuckle 300 kg / 20mm x 2.5m	12	7.90	7.31
		30-Grad-Schliff (einfaches Einsetzen), umweltfreundliche, farbcodierte Verpackung aus Spanplatten, Bedienungsanleitung, GS-zertifiziert EN 12195-2				
						  
		<b>661070</b> QCAM500LD	Umreifungsgurte QL Classic Cambuckle 500 kg / 20mm x 1.5m	24	3.95	3.66
		45-Grad-Schliff (leichteres Einführen), farbcodierter Produktaufkleber, Markenlasche, Gebrauchsanweisung, GS-zertifiziert EN 12195-2				
						  
		<b>661075</b> QCAM500LD	Umreifungsgurte QL Classic Cambuckle 500 kg / 25mm x 2.5 m	24	4.50	4.16
		45-Grad-Schliff (leichteres Einführen), farbcodierter Produktaufkleber, Markenlasche, Gebrauchsanweisung, GS-zertifiziert EN 12195-2				
						  
<b>2er Pack</b> 		<b>661185</b> QCAM500LD	Umreifungsgurte QL Cambuckle 500 kg / 25mm x 3m	10	9.90	9.16
		30-Grad-Schliff (einfaches Einsetzen), Metallclip (als Hilfe für das lose Band), Markenband, umweltfreundliche, farbcodierte Einzelhandelsverpackung aus Spanplatten, Bedienungsanleitung, GS-zertifiziert EN 12195-2				
						  

	Art.-Nr. Typ	Bezeichnung	VPE	UVP	
				inkl. MWSt.	exkl. MWSt.
	<b>661080</b> QCAM500LD	Umreifungsgurte QL Classic Cambuckle 500 kg / 25mm x 4 m	24	4.95	4.58
	45-Grad-Schliff (einfaches Einsetzen), umweltfreundliche, farbcodierte Verpackung aus Spanplatten, Bedienungsanleitung, GS-zertifiziert EN 12195-2				
	<b>661190</b> QCAM500LD	Umreifungsgurte QL Cambuckle 500 kg / 25mm x 5m	4	8.90	8.23
	30-Grad-Schliff (einfaches Einsetzen), Metallclip (als Hilfe für das lose Band), Markenband, umweltfreundliche, farbcodierte Einzelhandelsverpackung aus Spanplatten, Bedienungsanleitung, GS-zertifiziert EN 12195-2				
	<b>661195</b> QCAM600PAD	Umreifungsgurte QL Cambuckle 600 kg / 25mm x 3m	8	11.50	10.64
	30-Grad-Schliff (leichtes Einsetzen), Gummiband (ordentliche Aufbewahrung), Gummipolster (zum Schutz der Ladung), Markenband, umweltfreundliche, farbcodierte Einzelhandelsverpackung aus Spanplatten, Bedienungsanleitung, GS-zertifiziert EN 12195-2				
	<b>661200</b> QLZ400LD-S	Umreifungsgurte (2-tlg) QL Cambuckle Z-Lock S 400 kg / 25mm x 4m	4	17.50	16.19
	neuartiger, stärkerer Verschluss, ergonomischer in der Anwendung, größere Einfüllöffnung und 30-Grad-Schnitt (leichteres Einführen), dieses Modell hat beschichtete S-Haken, Markengurt, Gebrauchsanweisung, GS-zertifiziert EN 12195-2				
	<b>661170</b> QLZ800LD	Umreifungsgurte QL Cambuckle Z-Lock 800 kg / 25mm x 3m	4	13.90	12.86
	neuartiger, stärkerer Verschluss, ergonomischer in der Anwendung, größerer Einfüllstutzen und 30-Grad-Schliff (leichteres Einführen), Markenband, Bedienungsanleitung, GS-zertifiziert EN 12195-2				
	<b>661175</b> QLZ800LDH	Umreifungsgurte QL Cambuckle Z-Lock H 800 kg / 25mm x 4m	6	16.90	15.63
	Unterschiede zwischen dem Hybridmodell und dem obigen Gerät: 4 m Länge, Magnete bleibt auf einer ordentlichen Rolle sitzen), schwarze Schnalle				

		Art.-Nr. Typ	Bezeichnung	VPE	UVP	
					inkl. MWSt.	exkl. MWSt.
	<b>661210</b> QLMAG25	Gurtmagnet QL Magnet Addon 25mm	15	7.50	6.93	
	Gurtmagnet in beweglichem Gummiband eingestrickt - geeignet für alte oder herkömmliche nicht aufrollbare Bänder, 1 Magnet zum Festhalten der Haken, 2 Magnete ermöglichen die Aufbewahrung in einem Stück als schöne und ordentliche Rolle		 6 418091 182781 >	  		
	<b>661215</b> QLMAG35	Gurtmagnet QL Magnet Addon 35mm	12	7.50	6.93	
	Gurtmagnet in beweglichem Gummiband eingestrickt - geeignet für alte oder herkömmliche nicht aufrollbare Bänder, 1 Magnet zum Festhalten der Haken, 2 Magnete ermöglichen die Aufbewahrung in einem Stück als schöne und ordentliche Rolle		 6 418091 182798 >	  		
	<b>661115</b> MAXX GEAR	Zurrgurte Standard MAXX GEAR TIE-DOWN 500 kg / 25mm x 4,5m	24	5.90	5.45	
			 6418091141382			
	<b>661120</b> MAXX GEAR	Zurrgurte Standard MAXX GEAR TIE-DOWN 1500 kg / 27mm x 5m	12	11.50	10.64	
			 6418091141399			
	<b>661130</b> QL800LD	Zurrgurte Automatisch QL Retractable 800 kg / 25mm x 4.2m (0.7m + 3.5m)	4	33.50	30.98	
	zeitsparender, aufrollbarer Zurrgurt mit dem sichersten traditionellen Verriegelungsmechanismus, Öffnungsflügel (hilft in Problemsituationen und erleichtert die Wartung), längerer Griff (weniger Kraftaufwand), leichteres Lösen (keine eingeklemmten Finger), einteilig (der andere Teil geht nicht verloren und ist immer einsatzbereit), immer aufgerollt (kein Zusammenbinden des losen Gurtbandes), umweltfreundliche, farbcodierte Einzelhandelsverpackung aus Spanplatten, beschichtete S-Haken, Bedienungsanleitung, GS-zertifiziert EN 12195-2		 6 418091 180152 >	  		
	<b>661135</b> QL800LD	Zurrgurte Automatisch QL Retractable 800 kg / 25mm x 4.2m (0.7m + 3.5m)	4	59.90	55.41	
	zeitsparender, aufrollbarer Zurrgurt mit dem sichersten traditionellen Verriegelungsmechanismus, Öffnungsflügel (hilft in Problemsituationen und erleichtert die Wartung), längerer Griff (weniger Kraftaufwand), leichteres Lösen (keine eingeklemmten Finger), einteilig (der andere Teil geht nicht verloren und ist immer einsatzbereit), immer aufgerollt (kein Zusammenbinden des losen Gurtbandes), umweltfreundliche, farbcodierte Einzelhandelsverpackung aus Spanplatten, beschichtete S-Haken, Bedienungsanleitung, GS-zertifiziert EN 12195-2		 6 418091 180159 >	  		

		Art.-Nr. Typ	Bezeichnung	VPE	UVP	
					inkl. MWSt.	exkl. MWSt.
  	<b>661125</b> QL800PS	Zurrgurte Automatisch QL Retractable 800 kg / 25mm x 3.5m (0.1m + 3.4m)	4	74.50	68.91	
	Power Sports QL800PS Unterschiede zum Modell QL800LD: Spezialmodell für den Transport von Motorrädern u.ä., schwarzer Gurt, S-Haken mit Sicherheitsclip, kurzes Heck (hält die Ratsche weit vom transportierten Objekt entfernt), Softloop-Option (Möglichkeit, den S-Haken um den Griff zu schlingen).					
					 6 418091 180183 >	  
	<b>661145</b> QL1200MD	Zurrgurte Automatisch QL Retractable 1200 kg / 25mm x 4,5m (0.5m + 4m)	4	45.50	42.09	
	zeitsparender, aufrollbarer Zurrgurt mit dem sichersten traditionellen Verriegelungsmechanismus, Öffnungsflügel (hilft in Problemsituationen und erleichtert die Wartung), längerer Griff (weniger Kraftaufwand), leichteres Lösen (keine eingeklemmten Finger), einteilig (der andere Teil geht nicht verloren und ist immer einsatzbereit), immer aufgerollt (das lose Gurtband muss nicht verknötet werden), D-Ringe (vielseitig einsetzbar), beschichtete Doppel-J-Haken, umweltfreundliche, farbcodierte Einzelhandels- Spanverpackung, Bedienungsanleitung, GS-geprüft EN 12195-2					
					 6 418091 180206 >	  
 	<b>661150</b> QL1200MD	Zurrgurte Automatisch QL Retractable 1200 kg / 25mm x 4,5m (0.7m + 3.5m)	4	85.50	79.10	
	zeitsparender, aufrollbarer Zurrgurt mit dem sichersten traditionellen Verriegelungsmechanismus, Öffnungsflügel (hilft in Problemsituationen und erleichtert die Wartung), längerer Griff (weniger Kraftaufwand), leichteres Lösen (keine eingeklemmten Finger), einteilig (der andere Teil geht nicht verloren und ist immer einsatzbereit), immer aufgerollt (das lose Gurtband muss nicht verknötet werden), D-Ringe (vielseitig einsetzbar), beschichtete Doppel-J-Haken, umweltfreundliche, farbcodierte Einzelhandels- Spanverpackung, Bedienungsanleitung, GS-geprüft EN 12195-2					
					 6 418091 180213 >	  
 	<b>661140</b> QL1200M	Zurrgurte Automatisch QL Retractable 1200 kg / 25mm x 4m (0,1m + 3,9m)	4	49.90	46.16	
	Marine QL1200M Unterschiede zum Modell QL1200LD: Spezialgerät für den Transport von Booten auf einem Anhänger, weißer Gurt (kein Ausbluten der Farbe, auch wenn er lange Zeit nass ist und Temperaturschwankungen ausgesetzt ist), weiche Schlaufe (geeignet für Bootspoller), kurzes Ende (hält die Ratsche weit von der Seite des Bootes entfernt), drehbarer J-Haken (hält den Gurt gerade)					
					 6 418091 180237 >	
	<b>661155</b> QL2000HD	Zurrgurte Automatisch QL Retractable 2000 kg / 35mm x 5m (0.5m + 4.5m)	4	54.50	50.41	
	zeitsparender, aufrollbarer Zurrgurt mit dem sichersten traditionellen Verriegelungsmechanismus, Öffnungsflügel (hilft in Problemsituationen und erleichtert die Wartung), längerer Griff (weniger Kraftaufwand), leichteres Lösen (keine eingeklemmten Finger), einteilig (der andere Teil geht nicht verloren und ist immer einsatzbereit), immer aufgerollt (das lose Gurtband muss nicht verknötet werden), D-Ringe (vielseitig einsetzbar), beschichtete Doppel-J-Haken, umweltfreundliche, farbcodierte Einzelhandels- Spanverpackung, Bedienungsanleitung, GS-geprüft EN 12195-2					
					 6 418091 180329 >	    
 	<b>661160</b> QL2000HD	Zurrgurte Automatisch QL Retractable 2000 kg / 35mm x 5m (0.5m + 4.5m)	4	99.90	92.42	
	zeitsparender, aufrollbarer Zurrgurt mit dem sichersten traditionellen Verriegelungsmechanismus, Öffnungsflügel (hilft in Problemsituationen und erleichtert die Wartung), längerer Griff (weniger Kraftaufwand), leichteres Lösen (keine eingeklemmten Finger), einteilig (der andere Teil geht nicht verloren und ist immer einsatzbereit), immer aufgerollt (das lose Gurtband muss nicht verknötet werden), D-Ringe (vielseitig einsetzbar), beschichtete Doppel-J-Haken, umweltfreundliche, farbcodierte Einzelhandels- Spanverpackung, Bedienungsanleitung, GS-geprüft EN 12195-2					
					 6 418091 180336 >	    

	Art.-Nr. Typ	Bezeichnung	VPE	UVP	
				inkl. MWSt.	exkl. MWSt.
	<b>661165</b> QL4000HD	Zurrgurte Automatisch QL Retractable 4000 kg / 50mm x 8m (0.5m + 7.5m)	3	89.90	83.16
	Unterschied zu 661155 und 661160: keine D-Ringe, keine beschichteten Haken mit Doppel J-Haken <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div style="display: flex; gap: 5px;">      </div> </div>				
	<b>661085</b> QCL500LDR	Zurrgurte QL Classic 500 kg / 25mm x 4m	4	34.50	31.91
	Cr6-frei, spezielle rostfreie Behandlung, ergonomischer Griff, Markenriemen, umweltfreundliche, farbcodierte Einzelhandelsverpackung aus Spanplatten, Bedienungsanleitung, GS-zertifiziert EN 12195-2 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div style="display: flex; gap: 5px;">     </div> </div>				
	<b>661090</b> QCL800LD	Zurrgurte QL Classic 800 kg / 25mm x 5m	20	9.90	9.16
	Cr6-frei, spezielle Rostschutzbehandlung, farbcodierter Produktaufkleber, Markenband, Bedienungsanleitung, GS-zertifiziert EN 12195-2 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div style="display: flex; gap: 5px;">     </div> </div>				
	<b>661095</b> QCL2000HD	Zurrgurte QL Classic 2000 kg / 35mm x 6m (0.5m + 5.5m)	12	19.90	18.41
	Cr6-frei, spezielle Rostschutzbehandlung, farbcodierter Produktaufkleber, Markenband, Bedienungsanleitung, GS-zertifiziert EN 12195-2 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div style="display: flex; gap: 5px;">      </div> </div>				
	<b>661100</b> QCL4000HD	Zurrgurte QL Classic 4000 kg / 50mm x 9m (0.5m + 8.5m)	10	29.90	27.66
	Cr6-frei, spezielle Rostschutzbehandlung, farbcodierter Produktaufkleber, Markenband, Bedienungsanleitung, GS-zertifiziert EN 12195-2 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div style="display: flex; gap: 5px;">      </div> </div>				

		Art.-Nr. Typ	Bezeichnung	VPE	UVP	
					inkl. MWSt.	exkl. MWSt.
		<b>661015</b> QSD800LDH	Zurrgurte QL Standard H 800 kg / 25mm x 4.5m (0.3m + 4.2m)	4	16.90	15.63
		Beim Hybrid-Modell zusätzliche Features: Magnet (bleibt aufgerollt und keine verrutschenden Haken), Gummiband (unbenutztes Band lässt sich schön aufbewahren - kein Zusammenbinden nötig)			   	
<b>2er Pack</b> 		<b>661010</b> QSD800LD	Zurrgurte QL Standard 800 kg / 25mm x 4.5m (0.3m + 4.2m)	4	24.90	23.03
		Cr6-frei, spezielle Rostschutzbehandlung, ergonomischer Griff, Markenband, Öffnungsflügel (hilft bei Problemsituationen & erleichtert die Wartung), umweltfreundliche, farbcodierte Einzelhandels-Spanplattenverpackung, Bedienungsanleitung, GS-zertifiziert EN 12195-2			   	
		<b>661040</b> QPL900LD	Zurrgurte QL Professional 900 kg / 25mm x 5m (0.3m + 4.7m)	8	11.90	11.01
		Cr6-frei, spezielle Rostschutzbehandlung, 900 kg Bremskraft, Markengurt, Öffnungsflügel (hilft bei Problemsituationen & erleichtert die Wartung), umweltfreundliche, farbcodierte Einzelhandels-Spanverpackung, Gebrauchsanweisung, GS-zertifiziert EN 12195-2, Doppel-J-Haken			   	
<b>2er Pack</b> 		<b>661045</b> QPL900LD	Zurrgurte QL Professional 900 kg / 25mm x 5m (0.3m + 4.7m)	4	20.90	19.34
		Cr6-frei, spezielle Rostschutzbehandlung, 900 kg Bremskraft, Markengurt, Öffnungsflügel (hilft bei Problemsituationen & erleichtert die Wartung), umweltfreundliche, farbcodierte Einzelhandels-Spanverpackung, Gebrauchsanweisung, GS-zertifiziert EN 12195-2, Doppel-J-Haken			   	
		<b>661065</b> QPL900LDH	Zurrgurte QL Professional H 900 kg / 25mm x 5m (0.5m + 4.5m)	4	15.50	14.34
		Beim Hybrid-Modell zusätzliche Features: Magnet (1-teilige Stroge, bleibt aufgerollt und keine verrutschenden Haken), Gummiband (unbenutztes Band lässt sich schön aufbewahren - kein Zusammenbinden nötig)			   	

	Art.-Nr. Typ	Bezeichnung	VPE	UVP	
				inkl. MWSt.	exkl. MWSt.
	<b>661050</b> QPL2T220E7	Zurrgurte QL Professional 2000 kg / 35mm x 6m (0.5m + 5.5m)	4	19.90	18.41
	Cr6-frei, spezielle Rostschutzbehandlung, Markenband, Öffnungsflügel (hilft bei Problemsituationen & erleichtert die Wartung), umweltfreundliche, farbcodierte Einzelhandels-Spanplattenverpackung, Bedienungsanleitung, GS-zertifiziert EN 12195-2, Doppel-J-Haken			    	
	<b>661055</b> QPL4T360E5	Zurrgurte QL Professional 4000 kg / 50mm x 10m (0.5m + 9.5m)	10	35.90	33.21
	Cr6-frei, spezielle Rostschutzbehandlung, Markenband, Öffnungsflügel (hilft bei Problemsituationen & erleichtert die Wartung), STF 360, Dehnung <5 %, ergonomisches Modell mit 13 Zähnen, Doppel-J-Haken, GS-geprüft EN 12195-2			    	
	<b>661060</b> QPL5T350E5-S	Zurrgurte QL Professional 5000 kg / 50mm x 10m (0.5m + 9.5m)	8	39.90	36.91
	Unterschiede zum obigen Modell: Bruchfestigkeit 5000 kg und 2 Stück Schutzhüllen			    	
	<b>661105</b> QLA1200MDH	Zurrgurte QL Advantage H 1200 kg / 25mm x 5.5m (0.3m + 5.2m)	4	24.50	22.67
	Cr6-frei, spezielle rostfreie Behandlung, Öffnungsflügel (hilft bei Problemsituationen und erleichtert die Wartung), Magnet (einteiliges Band, bleibt aufgerollt und es gibt keine verrutschenden Haken), Gummiband (unbenutztes Band lässt sich schön und ordentlich aufbewahren - kein Zusammenbinden erforderlich), längerer Griff (weniger Kraftaufwand erforderlich), neuer und verbesserter Auslösemechanismus, verstärkte Bandseiten, Markenband, umweltfreundliche, farbcodierte Einzelhandelsverpackung aus Spanplatten, Bedienungsanleitung, GS-Zertifikat EN 12195-2			  	
	<b>661110</b> QLA2000HDH	Zurrgurte QL Advantage H 2000 kg / 35mm x 6m (0.5m + 5.5m)	4	34.50	31.91
	Cr6-frei, spezielle rostfreie Behandlung, Öffnungsflügel (hilft bei Problemsituationen und erleichtert die Wartung), Magnet (einteiliges Band, bleibt aufgerollt und es gibt keine verrutschenden Haken), Gummiband (unbenutztes Band lässt sich schön und ordentlich aufbewahren - kein Zusammenbinden erforderlich), längerer Griff (weniger Kraftaufwand erforderlich), neuer und verbesserter Auslösemechanismus, verstärkte Bandseiten, Markenband, umweltfreundliche, farbcodierte Einzelhandelsverpackung aus Spanplatten, Bedienungsanleitung, GS-Zertifikat EN 12195-2			    	

	Art.-Nr. Typ	Bezeichnung	VPE	UVP				
				inkl. MWSt.	exkl. MWSt.			
	<b>661035</b> QLR800LDH	Zurrgurte QL Rebel H 800 kg / 25mm x 5m (0.3m + 4.7m)	4	19.90	18.41			
		Cr6-frei, spezielle Rostschutzbehandlung, Griff im Motorradstil, Öffnungsflügel (hilft bei Problemsituationen & erleichtert die Wartung), Magnet (1-teiliger Stroge, bleibt aufgerollt und keine verrutschenden Haken), Gummiband (unbenutztes Band lässt sich schön und ordentlich aufbewahren - kein Zusammenbinden nötig), beschichtete S-Haken, Markenband, umweltfreundliche, farbcodierte Einzelhandels-Spanverpackung, Gebrauchsanweisung, GS-Zertifikat EN 12195-2						
<b>2er Pack</b>	<b>661020</b> QLR800LD-SC	Zurrgurte QL Rebel 800 kg / 25mm x 4m (0.3m + 3.7m)	4	29.90	27.66			
		Cr6-frei, spezielle Rostschutzbehandlung, Griff im Motorradstil, Öffnungsflügel (hilft bei Problemsituationen & erleichtert die Wartung), herbstliches Camouflage-Gurtband, beschichtete S-Haken mit Sicherheitsclip, Markengurt, umweltfreundliche, farbcodierte Einzelhandelsverpackung aus Spanplatten, Bedienungsanleitung, GS-Zertifikat EN 12195-2						
<b>2er Pack</b>	<b>661025</b> QLR1200MD	Zurrgurte QL Rebel 1200 kg / 29mm x 4.5m (0.3m + 4.2m)	4	49.90	46.16			
		Cr6-frei, spezielle Rostschutzbehandlung, Griff im Motorradstil, Öffnungsflügel (hilft bei Problemsituationen & erleichtert die Wartung), texturiertes Metallband, Karabinerhaken - ideal für Pickups, umweltfreundliche farbcodierte Einzelhandels-Spanplattenverpackung, Bedienungsanleitung, GS-Zertifikat EN 12195-2						
<b>2er Pack</b>	<b>661030</b> QLR1500MD	Zurrgurte QL Rebel 1500 kg / 29mm x 5m (0.3m + 4.7m)	4	49.90	46.16			
		Cr6-frei, spezielle rostfreie Behandlung, Griff im Motorradstil, Öffnungsflügel (hilft bei Problemsituationen und erleichtert die Wartung), texturiertes Metallgewebe, doppelte J-Haken mit D-Ringen (vielseitiger Einsatz), umweltfreundliche, farbcodierte Einzelhandelsverpackung aus Spanplatten, Bedienungsanleitung, GS-Zertifikat EN 12195-2						

**ULTRA LIGHT DUTY**

**LIGHT DUTY**

**MEDIUM DUTY**

**HEAVY DUTY**

**Widmer AG**  
Frauenfelderstrasse 33  
CH-8555 Müllheim

T +41 52 763 35 35  
F +41 52 763 35 36

info@widmertools.ch  
widmertools.ch