

# EISENWAREN

# 2026

Ihr Fachhändler

## Inhaltsregister

Spannschrauben	3
Drahtseilklemmen	4
Drahtseilkauschen	5
Schäkel	5
Feuerwehr-Karabinerhaken	6
Kettenglieder	7
Kettenhaken	7
S-Haken	8
Klappsplinten	8
Federvorstecker	8
Dornschlüssel	9
Radiatorenschlüssel	10
Bauschlüssel	10
Steckschlüssel	10
Winkeldornschlüssel	11
Stielhalter	11
Aktionen / Bestseller	12


Die aktuellen Preise finden Sie auf unserer Webseite [www.widmertools.ch](http://www.widmertools.ch)



# Spannschrauben

## Spannschrauben geschmiedet mit 2 Ösen

Bestellnummer	Gewinde mm	Körperlänge mm	Zugkraft kg	
<b>verzinkt</b>				
800005	5	70	60	
800006	6	110	120	
800008	8	110	240	
800010	10	125	400	
800012	12	125	560	
800014	14	140	640	
800016	16	170	800	
800020	20	200	1400	

<b>INOX</b>				
850505	5	70	60	
850506	6	110	120	
850508	8	110	240	
850510	10	125	400	
850512	12	125	560	



## Spannschrauben, geschmiedet verzinkt

Bestellnummer	Gewinde mm	Körperlänge mm	Zugkraft kg	
<b>mit 1 Haken und 1 Öse</b>				
800305	5	70	40	
800306	6	110	60	
800308	8	110	120	
800310	10	125	200	
800312	12	125	260	
800314	14	140	300	
800316	16	170	380	
800320	20	200	680	

<b>mit 2 Haken</b>				
800405	5	70	40	
800406	6	110	60	
800408	8	110	120	
800410	10	125	200	
800412	12	125	260	
800414	14	140	300	
800416	16	170	380	
800420	20	200	680	



# Drahtseilklemmen

## Drahtseilklemmen Körper aus Temperguss, DIN 741

Bestellnummer	Ø Seil mm	Zoll	Ø Bügel mm	Verpackung Stk.
<b>verzinkt</b>				
805003	3	1/8	4	100
805005	5	3/16	5	100
805006	6,5	1/4	5	100
805008	8	5/16	6	100
805010	10	3/8	8	100
805011	11	7/16	8	20
805013	13	1/2	10	20
805014	14	9/16	10	20
805016	16	5/8	12	20
805019	19	3/4	12	20
805022	22	7/8	12	20



<b>INOX</b>				
850802	3	1/8	2	100
850804	4	3/16	4	100
850806	6	1/4	5	100
850808	8	5/16	6	100
850810	10	3/8	7	100



## Drahtseilklemmen „SIMPLEX“ mit 1 Schraube

Bestellnummer	Ø Seil mm	Schraube	Verpackung Stk.
<b>verzinkt</b>			
808002	2	M 3	100
808003	3	M 4	100
808004	4	M 5	100
808005	5	M 5	100
808006	6	M 6	100



<b>INOX</b>			
851002	2	M 3	100
851003	3	M 4	100
851004	4	M 5	100
851005	5	M 5	100
851006	6	M 6	100
851008	8	M 8	100



## Drahtseilklemmen „DUPLEX“ mit 2 Schrauben

Bestellnummer	Ø Seil mm	Schraube	Verpackung Stk.
<b>verzinkt</b>			
808502	2	M 3	100
808503	3	M 4	100
808504	4	M 5	100
808505	5	M 5	100
808506	6	M 6	100
808508	8	M 8	100



<b>INOX</b>			
851052	2	M 3	100
851053	3	M 4	100
851054	4	M 5	100
851055	5	M 5	100
851056	6	M 6	100
851057	8	M 8	100



# Drahtseilkauschen

## Drahtseilkauschen

Bestellnummer	Ø Seil mm	Innere Breite mm	Innere Höhe mm	Verpackung Stk.
<b>verzinkt</b>				
812003	3	10	21	100
812004	4	12	26	100
812005	5	13	28	100
812006	6	14	30	100
812008	8	16	35	50
812010	10	20	43	20
812012	12	24	51	20
812014	14	28	61	1



<b>INOX</b>				
851303	3	10	21	100
851304	4	12	26	100
851305	5	13	28	100
851306	6	14	30	100
851308	8	16	35	50



# Schäkel

## Schäkel, gerade Form aus Normalstahl, geschmiedet, mit Augbolzen

Bestellnummer	Zoll	Ø Bügel mm	Ø Bolzen mm	Tragkraft kg
<b>verzinkt</b>				
818005	3/16	5	5	80
818006	1/4	6,5	6,5	100
818008	5/16	8	8	200
818010	3/8	10	10	300
818011	7/16	11	11	400
818013	1/2	13	13	500
818014	9/16	14	14	600
818016	5/8	16	16	800
818019	3/4	19	19	1100
818022	7/8	22	22	1500
818026	1	26	26	2000



<b>INOX</b>				
851605	3/16	5	6	80
851606	1/4	6	6	100
851608	5/16	8	8	200
851610	3/8	10	10	300
851612	1/2	12	12	500



### Schäkel, hochfest, geschweißte Form, aus Stahl geschmiedet und vergütet mit Augbolzen aus legiertem Stahl

Bestellnummer	Zoll	Ø Bügel mm	Ø Bolzen mm	Tragkraft kg
<b>verzinkt</b>				
819008	5/16	8	10	750
819010	3/8	10	11	1000
819011	7/16	11	13	1500
819013	1/2	13	16	2000
819016	5/8	16	19	3250
819020	3/4	20	22	4750
819022	7/8	22	25	6500
819025	1	25	29	8500



Augbolzen lackiert, aus legiertem Stahl, daher höhere Tragkraft.  
Tragkraft auf Bügel dauerhaft eingeschlagen.  
Prüflast = doppelte Nutzlast

## Feuerwehr-Karabinerhaken

### Feuerwehr-Karabinerhaken mit Zahnverschluss

Bestellnummer	Länge mm	Dicke mm	Öffnung mm	Tragkraft kg
<b>verzinkt</b>				
821504	40	4	7	10
821505	50	5	7	100
821506	60	6	8	120
821507	70	7	9	180
821508	80	8	11	230
821509	90	9	14	250
821510	100	10	15	350
821511	120	11	18	450
821512	140	12	20	510
821513	160	13	26	600



INOX, AISI 316				
852205	50	5	7	40
852206	60	6	8	60
852208	80	8	11	110
852210	100	10	15	180
852211	120	11	18	220



### Feuerwehr-Karabinerhaken, verzinkt mit Zahnverschluss und Sicherungs-Schraubhülse

Bestellnummer	Länge mm	Dicke mm	Öffnung mm	Tragkraft kg
<b>verzinkt</b>				
821606	60	6	5	120
821608	80	8	9	230
821610	100	10	11	350
821611	120	11	17	450



## Kettenglieder

### Kettenglied „Rapid“ mit Mutter

Bestellnummer	Dicke mm	Innere Höhe mm	Innere Länge mm	Öffnung mm	Tragkraft kg
<b>verzinkt</b>					
820035	3,5	10	29	5	25
820004	4	11	31	5,5	90
820005	5	13	38	6,5	140
820006	6	14	45	7,5	200
820007	7	16	52	8	275
820008	8	18	60	10	350
820010	10	20	69	12	550
820012	12	25	83	15	750



<b>INOX</b>					
852504	4	11	31	5,5	90
852505	5	13	38	6,5	140
852506	6	14	45	7,5	200
852508	8	18	60	10	350
852510	10	20	69	12	550



### Kettenglied (Schergleiche), promatverzinkt

Bestellnummer	Dicke mm	Innere Höhe mm	Äussere Länge mm	Tragkraft kg	Verpackung Stk.
835003	3	6	23	35	100
835004	4	7	28	75	100
835005	5	9	35	125	100
835006	6	13	42	225	100
835007	7	13	47	250	100
835008	8	15	54	320	50
835010	10	16	61	350	50



## Kettenhaken

### Kettenhaken, verzinkt

Bestellnummer	Ø Bolzen mm	Öffnung mm	für Ketten von mm	Länge mm	Tragkraft kg
821005	8	11	4 - 5	56	400
821006	9	15	5 - 6	66	600
821007	10	14	6,5 - 7	80	1000
821008	11	17,5	7,5 - 8	89	1200
821010	13	18	9 - 10	115	2400
821012	15	20	12 - 13	120	2800



# S-Haken

## S-Haken, promatverzinkt

Bestellnummer	Dicke mm	Öffnung mm	Länge total mm		Verpackung Stk.
830003	3	3	25		100
830004	4	7	35		100
830045	4,5	5	44		100
830005	5	7	46		100
830006	6	8	53		100
830008	8	15	73		100



# Klappsplinten

## Klappsplinten, verzinkt

Bestellnummer	Ø Splint mm	Splintlänge mm	Ø innen	
825045	4,5	43	31	
825006	6	42	38	
825008	8	42	38	
825010	10	42	38	
825011	11	42	38	



# Federvorstecker

## Federvorstecker, verzinkt

Bestellnummer	Ø Draht mm	für Loch Ø mm	für Bolzen Ø mm	Totallänge mm
<b>einfach gebogen</b>				
825502	2	2,5	9 - 14	60
825503	3	3,5	10 - 16	72
825504	4	4,5	16 - 20	75
825505	5	6	20 - 28	102
825506	6	7	28 - 40	125

<b>doppelt gebogen</b>				
826002	2	2,5	9 - 14	58
826003	3	3,5	10 - 16	74
826004	4	4,5	16 - 20	94
826005	5	6	20 - 28	112
826006	6	7	28 - 40	140



# Dornschlüssel

## Dornschlüssel mit Vierkantloch

Bestellnummer	◇ mm		Ausführung	
700009	9		Temperguss vernickelt	
700011	11		Temperguss vernickelt	
700106	6		Zinkdruckguss	
700107	7		Zinkdruckguss	
700108	8		Zinkdruckguss	
100109	9		Zinkdruckguss	
700110	10		Zinkdruckguss	



## Dornschlüssel mit Dreikantloch

Bestellnummer	△ mm		Ausführung	
701004	4		Temperguss vernickelt	
701005	5		Temperguss vernickelt	
701011	11		Temperguss vernickelt	
700206	6		Zinkdruckguss	
700207	7		Zinkdruckguss	
700208	8		Zinkdruckguss	
100209	9		Zinkdruckguss	
700210	10		Zinkdruckguss	



# Radiatorenschlüssel

## Radiatorenschlüssel mit Vierkantloch

Bestellnummer	◇ mm		Ausführung	
708050	5		Alu-Druckguss	
708006	6		vernickelt	



# Bauschlüssel

## Bauschlüssel

Bestellnummer	◇ mm		Ausführung	
706015				



# Steckschlüssel

## Steckschlüssel mit Vierkantdorn, Temperguss, vernickelt

Bestellnummer	◆ mm			
703006	6			
703007	7			
703008	8			



## Winkeldornschlüssel

Winkeldornschlüssel, gekröpft, verzinkt  
Dorn 6 - 10 mm, Innenvierkant 8 mm

Bestellnummer	◆ mm	◇ mm		
706005	6 - 10	8		



## Stielhalter

Stielhalter, Federstahl verzinkt  
mit abriebfesten Gummirollen

Bestellnummer			Staffelpreise für:	
752000			1 - 49 Stk.	
			50 - 99 Stk.	
			100 - 249 Stk.	
			250 - 499 Stk.	
			> 500 Stk.	



# Lieferprogramm in der Übersicht

Alle Preise inkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten. Alles solange Vorrat. Unverbindliche Verkaufspreise des Herstellers. Wiederverkäufer sind frei, eigene Verkaufspreise festzulegen.



Widmer AG  
Frauenfelderstrasse 33  
CH-8555 Müllheim

T +41 52 763 35 35

info@widmertools.ch  
widmertools.ch

Das Magazin für das Handwerk / Le magazine pour l'artisanat / La rivista per l'artigianato

# PROFI

