

FERRAMENTA

2026

Il vostro rivenditore specializzato

Registro dei contenuti


Viti di fissaggio	3
Clip per funi metalliche	4
Ditali per funi metalliche	5
Grillo	5
Moschettone dei vigili del fuoco	6
Maglie della catena	7
Gancio per catena	7
Gancio a S	8
Perni pieghevoli	8
Coppiglia a molla	8
Chiave per mandrini	9
Chiave del radiatore	10
Chiave da costruzione	10
Chiave a bussola	10
Chiave angolare	11
Supporto per maniglie	11
Azioni / Bestseller	12

I prezzi attuali sono disponibili sul nostro sito web www.widmertools.ch



Viti di fissaggio

Viti di serraggio forgiate con 2 occhielli

Numero d'ordine	Filetto mm	Lunghezza del corpo mm	Forza di trazione kg	
zincato				
800005	5	70	60	
800006	6	110	120	
800008	8	110	240	
800010	10	125	400	
800012	12	125	560	
800014	14	140	640	
800016	16	170	800	
800020	20	200	1400	
INOX				
850505	5	70	60	
850506	6	110	120	
850508	8	110	240	
850510	10	125	400	
850512	12	125	560	



Viti di fissaggio, forgiate zincato

Numero d'ordine	Filetto mm	Lunghezza del corpo mm	Forza di trazione kg	
con 1 gancio e 1 occhiello				
800305	5	70	40	
800306	6	110	60	
800308	8	110	120	
800310	10	125	200	
800312	12	125	260	
800314	14	140	300	
800316	16	170	380	
800320	20	200	680	
con 2 ganci				
800405	5	70	40	
800406	6	110	60	
800408	8	110	120	
800410	10	125	200	
800412	12	125	260	
800414	14	140	300	
800416	16	170	380	
800420	20	200	680	



Clip per funi metalliche

Clip per funi metalliche
Corpo in ghisa malleabile, DIN 741

Numero d'ordine	Ø corda mm	Pollici	Ø staffa mm	Imballaggio pzi.
zincato				
805003	3	1/8	4	100
805005	5	3/16	5	100
805006	6,5	1/4	5	100
805008	8	5/16	6	100
805010	10	3/8	8	100
805011	11	7/16	8	20
805013	13	1/2	10	20
805014	14	9/16	10	20
805016	16	5/8	12	20
805019	19	3/4	12	20
805022	22	7/8	12	20



INOX				
850802	3	1/8	2	100
850804	4	3/16	4	100
850806	6	1/4	5	100
850808	8	5/16	6	100
850810	10	3/8	7	100



Morsetti per funi metalliche „SIMPLEX
con 1 vite

Numero d'ordine	Ø corda mm	Vite	Imballaggio pzi.
zincato			
808002	2	M 3	100
808003	3	M 4	100
808004	4	M 5	100
808005	5	M 5	100
808006	6	M 6	100



INOX			
851002	2	M 3	100
851003	3	M 4	100
851004	4	M 5	100
851005	5	M 5	100
851006	6	M 6	100
851008	8	M 8	100



Morsetti per funi metalliche „DUPLEX
con 2 viti

Numero d'ordine	Ø corda mm	Vite	Imballaggio pzi.
zincato			
808502	2	M 3	100
808503	3	M 4	100
808504	4	M 5	100
808505	5	M 5	100
808506	6	M 6	100
808508	8	M 8	100



INOX			
851052	2	M 3	100
851053	3	M 4	100
851054	4	M 5	100
851055	5	M 5	100
851056	6	M 6	100
851057	8	M 8	100



Ditali per funi metalliche

Ditali per funi metalliche

Numero d'ordine	Ø corda mm	Larghezza interna mm	Altezza interna mm	Imballaggio pzi.
zincato				
812003	3	10	21	100
812004	4	12	26	100
812005	5	13	28	100
812006	6	14	30	100
812008	8	16	35	50
812010	10	20	43	20
812012	12	24	51	20
812014	14	28	61	1



INOX				
851303	3	10	21	100
851304	4	12	26	100
851305	5	13	28	100
851306	6	14	30	100
851308	8	16	35	50



Grillo

Grillo, forma dritta in acciaio dolce, forgiato, con golfare

Numero d'ordine	Pollici	Ø staffa mm	Ø Bullone mm	Capacità di carico kg
zincato				
818005	3/16	5	5	80
818006	1/4	6,5	6,5	100
818008	5/16	8	8	200
818010	3/8	10	10	300
818011	7/16	11	11	400
818013	1/2	13	13	500
818014	9/16	14	14	600
818016	5/8	16	16	800
818019	3/4	19	19	1100
818022	7/8	22	22	1500
818026	1	26	26	2000



INOX				
851605	3/16	5	6	80
851606	1/4	6	6	100
851608	5/16	8	8	200
851610	3/8	10	10	300
851612	1/2	12	12	500



Grillo, ad alta resistenza, di forma curva, in acciaio forgiato e temperato con golfare in acciaio legato

Numero d'ordine	Pollici	Ø staffa mm	Ø Bullone mm	Capacità di carico kg
zincato				
819008	5/16	8	10	750
819010	3/8	10	11	1000
819011	7/16	11	13	1500
819013	1/2	13	16	2000
819016	5/8	16	19	3250
819020	3/4	20	22	4750
819022	7/8	22	25	6500
819025	1	25	29	8500



Golfare verniciato, in acciaio legato, quindi con maggiore capacità di carico.
Capacità di carico impressa in modo permanente sulla staffa.
Carico di prova = doppio carico utile

Moschettone dei vigili del fuoco

Moschettone per vigili del fuoco con chiusura dentata

Numero d'ordine	Lunghezza mm	Spessore mm	Apertura mm	Capacità di carico kg
zincato				
821504	40	4	7	10
821505	50	5	7	100
821506	60	6	8	120
821507	70	7	9	180
821508	80	8	11	230
821509	90	9	14	250
821510	100	10	15	350
821511	120	11	18	450
821512	140	12	20	510
821513	160	13	26	600



INOX, AISI 316

852205	50	5	7	40
852206	60	6	8	60
852208	80	8	11	110
852210	100	10	15	180
852211	120	11	18	220



Moschettone per vigili del fuoco, zincato con chiusura dentata e manicotto di sicurezza a vite

Numero d'ordine	Lunghezza mm	Spessore mm	Apertura mm	Capacità di carico kg
zincato				
821606	60	6	5	120
821608	80	8	9	230
821610	100	10	11	350
821611	120	11	17	450



Maglie della catena

Maglia a catena „Rapid con dado

Numero d'ordine	Spessore mm	Altezza interna mm	Lunghezza interna mm	Apertura mm	Capacità di carico kg
zincato					
820035	3,5	10	29	5	25
820004	4	11	31	5,5	90
820005	5	13	38	6,5	140
820006	6	14	45	7,5	200
820007	7	16	52	8	275
820008	8	18	60	10	350
820010	10	20	69	12	550
820012	12	25	83	15	750



INOX					
852504	4	11	31	5,5	90
852505	5	13	38	6,5	140
852506	6	14	45	7,5	200
852508	8	18	60	10	350
852510	10	20	69	12	550



Maglia a catena (somiglianza di taglio), zincata promat

Numero d'ordine	Spessore mm	Altezza interna mm	Lunghezza esterna mm	Capacità di carico kg	Imballaggio pzi.
835003	3	6	23	35	100
835004	4	7	28	75	100
835005	5	9	35	125	100
835006	6	13	42	225	100
835007	7	13	47	250	100
835008	8	15	54	320	50
835010	10	16	61	350	50



Gancio a catena

Kettenhaken, verzinkt

Numero d'ordine	Ø Bullone mm	Apertura mm	per catene da mm	Lunghezza mm	Capacità di carico kg
821005	8	11	4 - 5	56	400
821006	9	15	5 - 6	66	600
821007	10	14	6,5 - 7	80	1000
821008	11	17,5	7,5 - 8	89	1200
821010	13	18	9 - 10	115	2400
821012	15	20	12 - 13	120	2800



Gancio a S

Gancio a S, zincato promat

Numero d'ordine	Spessore mm	Apertura mm	Lunghezza totale mm		Imballaggio pz.
830003	3	3	25		100
830004	4	7	35		100
830045	4,5	5	44		100
830005	5	7	46		100
830006	6	8	53		100
830008	8	15	73		100



Perni pieghevoli

Perni a coppia pieghevoli, zincati

Numero d'ordine	Ø Perno divisorio mm	Lunghezza del perno divisorio mm	Ø all'interno	
825045	4,5	43	31	
825006	6	42	38	
825008	8	42	38	
825010	10	42	38	
825011	11	42	38	



Coppiglia a molla

Chiavistello a molla, zincato

Numero d'ordine	Ø Filo mm	per foro Ø mm	per bullone Ø mm	Lunghezza totale mm
singolo piegato				
825502	2	2,5	9 - 14	60
825503	3	3,5	10 - 16	72
825504	4	4,5	16 - 20	75
825505	5	6	20 - 28	102
825506	6	7	28 - 40	125

Doppia curvatura				
826002	2	2,5	9 - 14	58
826003	3	3,5	10 - 16	74
826004	4	4,5	16 - 20	94
826005	5	6	20 - 28	112
826006	6	7	28 - 40	140



Chiave per mandrini

Chiave per mandrini con foro quadrato

Numero d'ordine	◇ mm		Versione	
700009	9		Ghisa malleabile nichelata	
700011	11		Ghisa malleabile nichelata	
700106	6		Pressofusione di zinco	
700107	7		Pressofusione di zinco	
700108	8		Pressofusione di zinco	
100109	9		Pressofusione di zinco	
700110	10		Pressofusione di zinco	



Chiave per mandrini con foro triangolare

Numero d'ordine	△ mm		Versione	
701004	4		Ghisa malleabile nichelata	
701005	5		Ghisa malleabile nichelata	
701011	11		Ghisa malleabile nichelata	
700206	6		Pressofusione di zinco	
700207	7		Pressofusione di zinco	
700208	8		Pressofusione di zinco	
100209	9		Pressofusione di zinco	
700210	10		Pressofusione di zinco	



Chiave del radiatore

Chiave per radiatore con foro quadrato

Numero d'ordine	◇ mm		Versione	
708050	5		Alluminio pressofuso	
708006	6		nicelato	



Chiave da costruzione

Chiave da costruzione

Numero d'ordine	◇ mm		Versione	
706015				



Chiave a bussola

Chiave a bussola con mandrino quadro, ghisa malleabile, nichelata

Numero d'ordine	◆ mm			
703006	6			
703007	7			
703008	8			



Chiave angolare

Chiave angolare, zincata
Mandrino 6 - 10 mm, quadro interno 8 mm

Numero d'ordine	◆ mm	◇ mm		
706005	6 - 10	8		



Supporto per maniglie

Supporto della maniglia, in acciaio zincato a caldo
con rulli in gomma antiabrasione

Numero d'ordine			Prezzi graduati per:	
752000			1 - 49 pzi.	
			50 - 99 pzi.	
			100 - 249 pzi.	
			250 - 499 pzi.	
			> 500 pzi.	



Panoramica dell'assortimento

proton

MACCHINE & ACCESSORI

widmer
world of tools

LAGERTECHNIK & BETRIEBSEINRICHTUNGEN
TECHNIQUE DE STOCKAGE & EQUIPEMENT POUR LE PROFESSIONNEL

EcoSystem
verdes trasporti e macchine

FAHRZEUGEINRICHTUNGEN MIT SYSTEM
SYSTEME D'AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES

GYS

SALDATURA BRASATURA

proton
world of tools

ASPIRAPOLVERE INDUSTRIALE
PROTEZIONE CONTRO LA POLVERE

TUTTO PER I PROFESSIONISTI

ROCKAIR
ROCKAIR

HEIZEN ENTFEUCHTEN KÜHLEN

CHAUFFER DÉSHUMIDIFIER

EX 15

HYDROSTAR
PENTAIR

PUMPEN POMPES

GYS

LADEGERÄTE CHARGEURS

proton

UTENSILI A MANO
TECNOLOGIA DI SOLLEVAMENTO

TUTTO PER I PROFESSIONISTI

OREGON

FILI PER DECESPUGLIATORE

NUMEROSE VERSIONI
COME I DIVERSI
TERRENI E
AMBIENTI DI LAVORO

QUICKLOADER

ATTREZZATURE DI FISSAGGIO E SOLLEVAMENTO

widmer
world of tools

FERRAMENTA

ROCKAIR

ARIA COMPRESSA

TUTTO PER I PROFESSIONISTI

IZAR
L'ARTIFIANATO

BOHREN & SCHNEIDEN
PERCER & DÉCOUPER

2022

COMING SOON

MASS FOR PROFITS



Widmer AG
Frauenfelderstrasse 33
CH-8555 Müllheim

T +41 52 763 35 35

info@widmertools.ch
widmertools.ch

Das Magazin für das Handwerk / Le magazine pour l'artisanat / La rivista per l'artigianato

PROFI



Tutti i prezzi in eludono vRG/MWSt. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso. Tutto fino ad esaurimento scorte. Prezzi di vendita non vincolanti del produttore. I rivenditori sono liberi di fissare i loro prezzi di vendita.

0001271
01/2026